

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Autan® Protection Plus Pumpspray**

Udgave 2.0
Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 07.11.2022
Specifikation Nummer: 350000039761
SITE FORM Number: 3000000000000027857.001

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

- 1.1 Produktidentifikator** : Autan® Protection Plus Pumpspray
- UFI** : HP3J-23ES-R00G-4P53
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
- Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt** : Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmid-ler, midler til skadedyrsbekæmpelse)
- Frarådede anvendelser** : Ingen kendte.
- 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet** : SC Johnson Sweden AB
Ekbacksvägen 28168 69 Bromma, Sverige
- Telefon** : +4580252818
- E-mail adresse** : info@scjohnson.se
- 1.4 Nødtelefon** : Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).

Fareklassifikation	Farekategori	Fareidentifikation
Brandfarlige væsker	Kategori 3	Brandfarlig væske og damp.
Øjenirritation	Kategori 2A	Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Faresymboler

Signalord
Advarsel

Autan® Protection Plus PumpsprayUdgave 2.0
Revisionsdato 02.11.2022Trykdato 07.11.2022
Specifikation Nummer: 350000039761
SITE FORM Number: 3000000000000027857.001**Aktivstoffer (Biocidforordningen)**

Icaridine 20%w/w (191mg/ml)

Faresætninger(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.**Sikkerhedssætninger**

(P101) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
(P305 + P351 + P338) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
(P337 + P313) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
(P501) Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.
(P210) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Ved brand: Anvend vand til brandslukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Skal anvendes med forsigtighed i ansigtet og undgå kontakt med øjnene. Vask hænder grundigt efter brug. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes som afskrækningsmiddel til myg, bidende fluer og skovflåter. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Produktet må ikke anvendes til børn under 2 år. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

KONTAKT MED HUDEN ELLER HÅRET: Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.

Supplerende mærkning

Brug kun som anvist.
Må ikke bruges på små børns hænder.
Må ikke bruges på solskoldning eller ødelagt hud.
Hvis der opstår irritation, ophøre bruge med det samme.
Brug ikke på rifter eller skadet hud.
Vask hænderne efter brug.

2.3 Andre farer**: Hormonforstyrrende stoffer**

Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der er inkluderet på den liste, som er fastlagt i henhold til Artikel 59(1) for at have hormonforstyrrende egenskaber

PBT og vPvB stof

Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der opfylder kriterierne for persistent, bioakkumulerende og toksisk eller meget persistent og meget bioakkumulerende i henhold til Bilag XIII.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER**3.1 Blandinger**

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Autan® Protection Plus Pumpspray**

Udgave 2.0
Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 07.11.2022
Specifikation Nummer: 350000039761
SITE FORM Number: 3000000000000027857.001

Farlige komponenter:

Kemisk betegnelse	CAS-Nr./EF-Nr.	Reg. No.	Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Vægt procent	Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer, estimater for akut toksicitet (ATE).
ethanol	64-17-5 / 200-578-6	01-2119457610-43	Brandfarlige væsker Kategori 2 H225 Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 2 H319	>= 20.00 - < 30.00	ATE: Oralt = 10,470 mg/kg Arter: Rotte Dermal = > 15,800 mg/kg Arter: Kanin SCL: Alvorlig øjenskade/øjenirritation H319 >= 50 %
Icaridine	119515-38-7 /	Not required.	Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 2 H319	>= 20.00 - < 30.00	ATE: Oralt = > 2,236 mg/kg Arter: Rotte Dermal = > 5,000 mg/kg Arter: Rotte Indånding = > 4,364 mg/l Arter: Rotte

Yderligere oplysninger

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- Indånding : Ingen særlige forholdsregler.
- Hudkontakt : Skyl med rigeligt vand.
Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.
- Øjenkontakt : Fjern kontaktlinser.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Hold øjet vidt åbent under skyllingen.
Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.

Autan® Protection Plus PumpsprayUdgave 2.0
Revisionsdato 02.11.2022Trykdato 07.11.2022
Specifikation Nummer: 350000039761
SITE FORM Number: 3000000000000027857.001

Indtagelse : Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Skyl munden med vand.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Øjne : Forårsager alvorlig øjenirritation.
Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.

Virkning på hud : Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.

Indånding : Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.

Indtagelse : Kan eventuelt forårsage irritation i mund, hals og mave.
Kan medføre ubehag i maveregionen.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Se "Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger" hvis ikke andet er angivet.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE**5.1 Slukningsmidler**

Egnede : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede : Ingen identificeret.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

: Brandfarlig væske. Dampe er tungere end luft og kan transporteres til en antændelseskilde, dette kan medføre en tilbagetænding.
Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.
Ved store mængder brandfarlige væsker, overvej at inddæmme for at hindre spredning af brand.
Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

: I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
Se aktuelle EN- og nationale standarder.

Autan® Protection Plus PumpsprayUdgave 2.0
Revisionsdato 02.11.2022Trykdato 07.11.2022
Specifikation Nummer: 350000039761
SITE FORM Number: 3000000000000027857.001**PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer** : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Fjern alle antændelseskilder.
Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.
- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Udenfor normal brug, undgå udslip til omgivelserne.
Undgå at store mængder af produktet kommer i kloakken.
Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Skal emballeres forsvarligt for at undgå miljøforurening.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning** : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).
Rengør fra spildrester.
Kun brug gnistfri udstyr.
- 6.4 Henvisning til andre punkter** : For personlig beskyttelse se punkt 8.
For information om affaldshåndtering, se punkt 13.

PUNKT 7: HÅNDBETING OG OPBEVARING

- 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** : For personlig beskyttelse se punkt 8.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
Tag forholdsregler for at forebygge opbygning af statisk elektricitet.
- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed** : Rygning forbudt.
Opbevares køligt.
Må ikke fryses.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
- 7.3 Særlige anvendelser** : Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne)
Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmid-ler, midler til skadedyrskæmpelse)

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Autan® Protection Plus Pumpspray**Udgave 2.0
Revisionsdato 02.11.2022Trykdato 07.11.2022
Specifikation Nummer: 350000039761
SITE FORM Number: 30000000000000027857.001**PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER****8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

Komponenter	CAS-Nr.	mg/m ³	ppm	Påvirkningsform	Liste
ethanol	64-17-5	1,900 mg/m ³	1,000 ppm		DK_TWAS

Se aktuelle EN- og nationale standarder.

8.2 Eksponeringskontrol

- Åndedrætsværn : Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt filter.
- Beskyttelse af hænder : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Nitril handsker - Tykkelse 0.12mm; Gennembrudstid >2 timer.
De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i EUs Forordning 2016/425 samt standarden EN 374, der er afledt deraf.
Før handskerne aftages skal de vaskes med sæbe og vand.
- Beskyttelse af øjne / ansigt : Sikkerhedsbriller
- Beskyttelse af hud og krop : Vask forurenet tøj før genbrug.
- Andre oplysninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.
- Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet : Se punkt 6.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

- Udseende : væske
- Farve : farveløs
- Lugt : Træagtig
- pH-værdi : 7.0 - 9.0
- Smeltepunkt/frysepunkt : -20°C - 0°C
- Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval : 35 °C

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Autan® Protection Plus Pumpspray**

Udgave 2.0
Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 07.11.2022
Specifikation Nummer: 350000039761
SITE FORM Number: 3000000000000027857.001

Flammepunkt	: 29.5 °C
Antændelighed (fast stof, luftart)	: Understøtter forbrænding
Nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	: 3.3 %(V)
Øvre antændelses- eller eksplosionsgrænser	: 19 %(V)
Dampmassefylde	: Ikke målt, da blandingen ikke indeholder betydelige flygtige stoffer.
Relativ massefylde	: 0.96 g/cm ³ ved 21 °C
Opløselighed	: helt blandbar
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: Ikke påkrævet da produktet er en blanding.
Selvantændelsestemperatur	: 365 °C
Dekomponeringstemperatur	: Måles ikke, da blandingen ikke er selvreaktiv.
Viskositet, kinematisk	: omtrent som vand
Karakteristika for partikel	: Ikke påkrævet, da blandingen er en væske.
9.2 Andre oplysninger	
Andre oplysninger	: Ikke en relevant test for denne varetype.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	: Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.
10.2 Kemisk stabilitet	: Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
10.3 Risiko for farlige reaktioner	: Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.
10.4 Forhold, der skal undgås	: Varme, flammer og gnister.
10.5 Materialer, der skal undgås	: Ingen kendte.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter	: Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Autan® Protection Plus Pumpspray**Udgave 2.0
Revisionsdato 02.11.2022Trykdato 07.11.2022
Specifikation Nummer: 350000039761
SITE FORM Number: 3000000000000027857.001**PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i Forordning (EF) Nr. 1272/2008****Akut oral toksicitet**

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50 skønsmæssig OECD test guideline 401	Rotte	> 5,050 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

Navn	Metode	Arter	Dose	Ekspositionsvarighed
Produkt	LC50 (tåge og støv) skønsmæssig OECD test guideline 403	Rotte	30,200 mg/m3	4 h

Akut dermal toksicitet

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50 skønsmæssig OECD test guideline 402	Rotte	> 5,020 mg/kg

Hudætsning/-irritation : OECD test guideline 404
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation :
OECD test guideline 405 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Hudsensibilisering : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Autan® Protection Plus Pumpspray**

Udgave 2.0
Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 07.11.2022
Specifikation Nummer: 350000039761
SITE FORM Number: 3000000000000027857.001

data ikke anses for at være opfyldt.

- Kræftfremkaldende egenskaber : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Aspirationsfare : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber : Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der er inkluderet på den liste, som er fastlagt i henhold til Artikel 59(1) for at have hormonforstyrrende egenskaber
- Andre oplysninger : Ingen identificeret.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER**Produkt** : Selve produktet er ikke blevet undersøgt.**12.1 Toksicitet****Toksicitet overfor fisk**

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspositionsvarighed
ethanol	LC50	Fisk	11,200 mg/l	96 h
Icaridine	LC50	Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)	173 mg/l	96 h
	NOEC Gennemstroemningst est Målt	Danio rerio (zebra fisk)	3.19 mg/l	32 d

Gitighed overfor vandlevende hvirvelløse dyr

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Autan® Protection Plus Pumpspray**

Udgave 2.0
Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 07.11.2022
Specifikation Nummer: 350000039761
SITE FORM Number: 3000000000000027857.001

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspositionsvarighed
ethanol	LC50 Statisk test	Ceriodaphnia dubia	5,012 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	9.6 mg/l	9 d
Icaridine	EC50	Daphnia magna (Stor dafnie)	> 100 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna (Stor dafnie)	49.2 mg/l	21 d

Giftighed overfor vandplanter

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspositionsvarighed
ethanol	EC50 Statisk	Chlorella vulgaris (ferskvandalger)	275 mg/l	72 h
Icaridine	IC50	Desmodesmus subspicatus (grønalger)	87.3 mg/l	72 h

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponent	Bionedbrydning	Ekspositionsvarighed	Sammenfatning
ethanol	97 %	28 d	Let bionedbrydeligt.
Icaridine	< 1 %	28 d	Ikke let bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponent	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log)
ethanol	3.2 skønmæssig	-0.35 Målt
Icaridine	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Komponent	Slutpunkt	Værdi
ethanol	Ingen data tilgængelige	

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Autan® Protection Plus Pumpspray**

Udgave 2.0
Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 07.11.2022
Specifikation Nummer: 350000039761
SITE FORM Number: 3000000000000027857.001

Icaridine	Koc	1.9
-----------	-----	-----

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponent	Resultater
ethanol	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB
Icaridine	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber : Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der er inkluderet på den liste, som er fastlagt i henhold til Artikel 59(1) for at have hormonforstyrrende egenskaber

12.7 Andre negative virkninger : Ingen kendte.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

- Produkt : Affald må ikke komme i kloakken.
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.
Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning.
Venligst aflever tømt emballage til genbrug
- Emballage : Tomme beholdere må ikke genbruges.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

	Vejtransport	Søtransport	Lufttransport
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	1170	1170	1170
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ætsende sur uorganisk væske, N.O.S. (Saltsyre), 8, II.	Ætsende sur uorganisk væske, N.O.S. (Saltsyre), 8, II.	Ætsende sur uorganisk væske, N.O.S. (Saltsyre), 8, II.
14.3 Transportfareklasse(r)	3	3	3
14.4 Emballagegruppe	III	III	III
14.5 Miljøfarer			
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Undtagelser for begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontrollere	Undtagelser for begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontrollere	Undtagelser for begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontrollere

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Autan® Protection Plus Pumpspray**

Udgave 2.0
Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 07.11.2022
Specifikation Nummer: 350000039761
SITE FORM Number: 3000000000000027857.001

	transportdokumenterne	transportdokumenterne	transportdokumenterne
14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter	Ingen transport i bulk.	Ingen transport i bulk.	Ingen transport i bulk.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

- : Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i:
- Forordning (EU) nr. 1907/2006
 - Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) som ændret (gælder ikke for kosmetik)
 - Forordning (EF) nr. 528/2012 som ændret (gælder for biocidholdige produkter)
 - Direktiv (EØF) nr. 75/324 som ændret (gælder for aerosoler)
 - Forordning (EF) nr. 1223/2009 ændret (gælder for kosmetiske produkter)
 - Forordning (EF) nr. 684/2001 De overfladeaktive stoffer, der er indeholdt i dette præparat, overholder kriterierne for biologisk nedbrydelighed, som er fastlagt i Forordning (EF) nr. 648/2004 for rengøringsmidler (gælder for rengøringsmidler).
 - Direktiv (EF) nr. 2001/95/EF - Generelt Direktiv om produktsikkerhed
 - Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR)
 - Direktiv 2012/18/EU Seveso
 - Forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte
 - Reg.nr 362-31.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

: Ikke nødvendigt for forbrugerprodukter

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Hvis relevant angives ændringer med dobbelt linjer || i venstre margen

Forkortelser og akronymer

EF – Det Europæiske Fællesskab

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Autan® Protection Plus Pumpspray**

Udgave 2.0
Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 07.11.2022
Specifikation Nummer: 350000039761
SITE FORM Number: 3000000000000027857.001

EØF – Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
CLP – Klassificering, mærkning og emballering
EN – Europæisk standard eller Europæisk norm
PBT – Persistent, bioakkumulerende og toksisk
vPvB – Meget persistent og meget bioakkumulerende
FN – Forenede Nationer

Evalueringsmetoder

Medmindre andet er angivet i afsnit 11, er proceduren, der anvendes til at udlede klassifikationen for menneskers sundhed, den relevante beregningsmetode i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Medmindre andet er angivet i afsnit 12, er proceduren, der anvendes til at udlede den miljømæssige klassifikation, en sammenfatning af metoden for klassificerede komponenter i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Fuld tekst af H-sætninger

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
------	----------------------------------

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.