

Sikkerhedsdatablad		
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451350 Tabac	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier	
	Oprettet: 26042023	Revideret: 080824
		Version: 3.0

1. Identifikation af stoffet / præparatet og af selskabet / virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktkode : 451350
 Handelsnavn : Tabac
 PR-nummer : -
 Unik formular identifikation (UFI) : H8A9-Y2W4-564P-3KQK

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse : Duftkorrigens.
 Frarådet anvendelse : Ingen.
 Branche : Industri generelt.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør



Urtegaarden ApS
 Aldershvilevej 1.
 Vivild. 8961 Allingåbro.
 Danmark.
 Telefon (+45) 8648 0011
 Fax (+45) 8648 0808
 www.urtegaarden.dk
 CVR: 13 71 25 06

Kontaktperson : vibeke@urtegaarden.dk
 1.4 Nødtelefon : (+45) 8648 0011 eller 112

2. Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Akut toxicitet : Kategori 4
 Aspiration toksicitet : Kategori 1
 Øjenirritation : Kategori 2
 Hudætsning-/irritation : Kategori 2
 Hudsensibilisering : Kategori 1
 Kronisk toksicitet for vandmiljøet : Kategori 2
 Akut toksicitet for vandmiljøet : Kategori 1
 Brandfarlige væsker : Kategori 3

2.2 Mærkningselementer



Signalord : Fare
 Indeholder: 2H-1-Benzopyran-2-on

Sikkerhedsdatablad			
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451350 Tabac		Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier		
	Oprettet: 26042023	Revideret: 080824	Version: 3.0

Faresætninger

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P301+P310

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en giftinformation/læge.

2.3 Andre farer

PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII.

Hormonforstyrrende egenskaber: Indholdsstofferne betragtes ikke som hormonforstyrrende iht. kriterierne i Forordning 2017/2100.

3. Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

Stofnavn	EF-nr	CAS-nr	Vægtprocent	Stofklassifikation (forordning 1272/2008)	REACH registreringsnummer
Benzylbenzoat	204-402-9	120-51-4	20-40	Acute Tox. 4 *;H302 Aquatic Chronic 2;H411	Ingen data tilgængelig
2H-1-Benzopyran-2-On	202-086-7	91-64-5	10-20	Acute Tox. 4 *;H302 Skin Sens. 1;H317	Ingen data tilgængelig
Bergamotolie	289-612-9	89957-91-5	5-10	Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1 ;H304 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1 ;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1 ;H410 Eye Irrit. 2;H319	Ingen data tilgængelig
Olibanumolie	289-620-2	89957-98-2	1-5	Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1 ;H304 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1 ;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1	Ingen data tilgængelig

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 451350 Tabac		Oprettet af: Vibeke Estrup	
	Produktgruppe : Duftolier			
	Oprettet: 26042023	Revideret: 080824	Version: 3.0	

				;H410	
4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde	204-465-2	121-33-5	1-5	Eye Irrit. 2;H319	Ingen data tilgængelig
4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one	238-969-9	14901-07-6	1-5	Aquatic Chronic 2;H411	Ingen data tilgængelig
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol	201-134-4	78-70-6	1-5	Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319	Ingen data tilgængelig
Benzylacetat	205-399-7	140-11-4	1-5	Asp. Tox. 1;H304	Ingen data tilgængelig
Cedertræolie	294-461-7	91722-61-1	1-5	Aquatic Chronic 3;H412	Ingen data tilgængelig
6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-	203-375-0	106-22-9	1-5	Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1 ;H317 Eye Irrit. 2;H319	Ingen data tilgængelig
Isopentyl 2-hydroxybenzoate	201-730-4	87-20-7	1-5	Aquatic Chronic 2;H411	Ingen data tilgængelig
Mandarinolie	284-521-0	84929-38-4	1-5	Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1 ;H304 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1 ;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1 ;H410	Ingen data tilgængelig
Civette Arg	68916-15-4		1-5	Aquatic Chronic 3;H412	Ingen data tilgængelig
Patchouliolie	282-493-4	84238-39-1	1-5	Asp. Tox. 1;H304	Ingen data tilgængelig
3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate	204-116-4	115-95-7	1-5	Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319	Ingen data tilgængelig
Benzoe resinoid siam	232-532-7	9000-05-9	0,1-1	Acute Tox. 4 *;H302 Skin Sens. 1 ;H317 Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2 ;H319 Aquatic Chronic 3;H412	Ingen data tilgængelig

Sikkerhedsdatablad			
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451350 Tabac		Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier		
	Oprettet: 26042023	Revideret: 080824	Version: 3.0

Petitgrainolie	277-143-2	72968-50-4	0,1-1	Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1 ;H317 Aquatic Chronic 2;H411 Eye Irrit. 2;H319	Ingen data tilgængelig
Geranylacetat	203-341-5	105-87-3	0,1-1	Aquatic Chronic 2;H411	Ingen data tilgængelig
Ylang ylangolie	281-092-1	83863-30-3	0,1-1	Asp. Tox. 1;H304 Skin Irrit. 2 ;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 3 ;H412 Eye Irrit. 2;H319 Repr. 2;H361	Ingen data tilgængelig
Muskatelsalvieolie	283-911-8	84775-83-7	0,1-1	Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2 ;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 3;H412	Ingen data tilgængelig
4-methylanisole	203-253-7	104-93-8	0,1-1	Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4 * ;H302 Skin Irrit. 2;H315 Repr. 2 ;H361 Aquatic Chronic 3;H412	Ingen data tilgængelig

Andre oplysninger

Ifølge EU-direktiv 2003/15/EØF skal indholdet af 26 allergene stoffer i slutprodukter deklareres. For produkter, der ikke afrenses skal der deklareres, hvis koncentrationen overstiger 0,001 % (10 ppm). For produkter, der afrenses, skal der deklareres hvis koncentrationen overstiger 0,01 % (100 ppm).

Følgende af de 26 allergene stoffer findes i Tabac:

Benzylbenzoat, CAS-nr. 120-51-4: Op til 25%

Kumarin, CAS-nr. 91-64-5: Op til 16%

Limonen, CAS-nr. 5989-27-5: Op til 6%

Linalool, CAS-nr. 78-70-6: Op til 4%

Benzylalkohol, CAS-nr. 100-51-6: Op til 0,3%

Citronellol, CAS-nr. 106-22-: Op til 3%

Geraniol, CAS-nr. 106-24-1: Op til 0,50%

Eugenol CAS-nr. 97-53-0: Op til 0,15%

Benzylcinnamat CAS-nr. 103-41-3: Op til 0,04%

Citral, CAS-nr. 5392-40-5: Op til 0,02%

Farnesol, CAS-nr. 4602-84-0: Op til 0,0075%

Benzylsalicylat CAS-nr. 118-58-1: Op til 0,004%

Isoeugenol CAS-nr. 97-54-1: Op til 0,002%

Kanelaldehyd CAS-nr. 104-55-2: Op til 0,0008%

Sikkerhedsdatablad		
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451350 Tabac	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier	
	Oprettet: 26042023	Revideret: 080824
		Version: 3.0

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	: Bring den tilskadekomne person i frisk luft. Forsætter symptomerne opsøges lægehjælp.
Hudkontakt	: Fjern forurenede tøj. Skyl grundigt med vand og vask med sæbe. Vedbliver irritationen opsøges lægehjælp.
Øjenkontakt	: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op, og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.
Indtagelse	: Rengør munden med rigeligt vand. Efter indtagelse må opkastning ikke fremprovokeres – Opsøg lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Meddelelse til læge : Behandles symptomatisk

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Slukningsmidler	: Pulver, skum eller kulsyre.
Uegnede slukningsmidler	: Vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er umiddelbart ikke antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet: Som ved enhver brand bæres selvforsynende vejtrækningsapparat med overtryksluftindtag, MSHA/NIOSH (godkendt eller lignende)

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Indsatspersonale: Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3 anbefales.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forhindr yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Se desuden afsnit 12.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning

Større spild opsamles med sand, kisel eller andet ikke-brandbart absorberende materiale og placeres i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.
Ved mindre spild vaskes med sæbe og vand, og der aftørres. Aftørringsmateriale fjernes fra lokalet.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8 for værnemiddeltyper; Se afsnit 13 for bortskaffelse.

Sikkerhedsdatablad		
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451350 Tabac	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier	
	Oprettet: 26042023	Revideret: 080824
		Version: 3.0

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Udvis alm. god arbejdshygiejne. Undgå stænk i øjnene og spild på huden. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.

7.3 Særlige anvendelser

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdi

Stofnavn	Periode	ppm	Mg/m ³	Fiber/cm ³	Bemærkn.	Anmærkn.
Limonen		75				

Målingsmetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 698/2020. At-vejledning. C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007.

Afledte nuleffektniveauer (DNEL)

Ingen information tilgængelig.

Forventet nuleffektkoncentration (PNEC)

Ingen information tilgængelig.

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdi

Stofnavn	Periode	ppm	Mg/m ³	Fiber/cm ³	Bemærkn.	Anmærkn.
Limonen		75				

Målingsmetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 698/2020. At-vejledning. C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007.

Sikkerhedsdatablad		
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451350 Tabac	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier	Version: 3.0
	Oprettet: 26042023	Revideret: 080824

Afledte nuleffektniveauer (DNEL)

115-95-7: Arbejdere: Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 2,5 mg/kg, Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 2,75 mg/m³. Befolkning generelt: Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 0,2 mg/kg. Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 1,25 mg/kg. Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 0,68 mg/m³, 14901-07-6: Arbejdere: Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 2,191252632 mg/kg. Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 2,498028 mg/m³. Befolkning generelt: Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 4,382505263 mg/kg. Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 0,540347826 mg/kg. Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 0,6214 mg/m³.

140-11-4: Arbejdere: Dermal DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger), 12,5 mg/kg, Inhalation DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger), 43,8 mg/m³. Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 6,25 mg/kg. Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 21,9 mg/m³. Befolkning generelt: Oral DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger), 6,25 mg/kg. Dermal DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger), 6,25 mg/kg. Inhalation DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger), 11 mg/m³. Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 3,125 mg/kg. Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 3,125 mg/kg. Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 5,5 mg/m³.

Forventet nuleffekt-koncentration (PNEC)

115-95-7: PNEC STP (spildevandsbehandlingsanlæg) 10 mg/l. PNEC jord 0,0115 mg/kg. PNEC aqua (ferskvand) 0,0011 mg/l. PNEC aqua (havvand) 0,00011 mg/l. PNEC sediment (ferskvand) 0,0609 mg/kg. PNEC sediment (havvand) 0,00609 mg/kg.

14901-07-6: PNEC STP (spildevandsbehandlingsanlæg) 0,0428 mg/l. PNEC jord 10,46619104 mg/kg. PNEC aqua (periodevis udledning) 0,0146 mg/l. PNEC aqua (ferskvand) 0,00146 mg/l. PNEC aqua (havvand) 0,000146 mg/l. PNEC sediment (ferskvand) 22,45122592 mg/kg. PNEC sediment (havvand) 22,45122592 mg/kg.

140-11-4: PNEC STP (spildevandsbehandlingsanlæg) 8,55 mg/l. PNEC jord 0,0205 mg/kg. PNEC aqua (periodevis udledning) 0,04 mg/l. PNEC aqua (ferskvand) 0,004 mg/l. PNEC aqua (havvand) 0,0004 mg/l. PNEC sediment (ferskvand) 0,114 mg/kg. PNEC sediment (havvand) 0,0114 mg/kg.

121-33-5: PNEC STP (spildevandsbehandlingsanlæg) 10 mg/l. PNEC jord 11,54 mg/kg. PNEC aqua (ferskvand) 0,118 mg/l. PNEC sediment (ferskvand) 58,22 mg/kg. PNEC sediment (havvand) 5,822 mg/kg.

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger : Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Beskyttelse af hænder : Beskyttelseshandsker af nitrilgummi (EN374).
Beskyttelse af hud og krop : Benyt passende beskyttelsesdragt.
Åndedrætsværn : Intet ved normale brugsforhold.

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

Sikkerhedsdatablad		
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451350 Tabac	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier	
	Oprettet: 26042023	Revideret: 080824
		Version: 3.0

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.

9. Fysisk og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	: Flydende væske
Farve	: Brun
Duft	: Varm træagtig duft
Smeltepunkt/frysepunkt	: n/a
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C)	: n/a
Antændelighed (fast stof, luftart)	: n/a
Øvre og nedre eksplosionsgrænse (vol-%)	: n/a
Flammepunkt (°C)	: 68°C
Selvantændelsestemperatur (°C)	: n/a
Nedbrydningstemperatur (°C)	: n/a
pH	: n/a
Kinematisk viskositet (mm ² /s ved 40°C)	: n/a
Opløselighed (mg/l)	: Fuldt opløselig i ethanol
Fordeleskoefficient n-oktanol/vand log K _{ow}	: n/a
Damptryk	: n/a
Massefylde og/eller relativ massefylde (g/cm ³)	: 1,037-1,047 g/cm ³ ved 20°C
Relativ dampmassefylde (luft = 1=)	: n/a
Partikelegenskaber	: n/a

9.2 Andre oplysninger

Opløselighed : Uopløselig i vand. alkohol.

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ikke reaktivt.

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4 Forhold, der skal undgås

Varme, flammer og gnister. Udsættelse for luft eller fugt over længere perioder.

Sikkerhedsdatablad		
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451350 Tabac	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier	
	Oprettet: 26042023	Revideret: 080824
		Version: 3.0

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet – oral	: Farlig ved indtagelse. 120-51-4: Rotte: LD50 = 2800 mg/kg () 91-64-5: Rotte: LD50 = 293 mg/kg () 78-70-6: Mus: LD50 = 1700 mg/kg () 106-22-9: Rotte: LD50 = 3450 mg/kg () 6 / 8 TABAC CR217 ni 115-95-7: Rotte: LD50 = 10000 mg/kg () 14901-07-6: : LD50 = >2000 mg/kg () 140-11-4: Rotte: LD50 = 2490 mg/kg () 104-93-8: Rotte: LD50 = 1920 mg/kg () 121-33-5: Rotte: LD50 = 3500 mg/kg ()
Akut toksicitet – dermal	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være for at være opfyldt. 120-51-4: Kanin: LD50 = 4000 mg/kg () 78-70-6: Kanin: LD50 = 5610 mg/kg () 106-22-9: Kanin: LD50 = >2500 mg/kg () 115-95-7: Kanin: LD50 = 5610 mg/kg () 14901-07-6: : LD50 = >2000 mg/kg () 140-11-4: : LD50 = >2000 mg/kg () 104-93-8: Kanin: LD50 = >5000 mg/kg () 121-33-5: : LD50 = >2000 mg/kg ()
Akut toksicitet – indånding	: Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje. 78-70-6: Mus, , 1h: LC50 = 3,2 mg/kg () 140-11-4: , , : LC50 = >20 mg/l ()
Hudætsning/-irritation	: Virker irriterende på huden – kan medføre rødme. 106-22-9: Kanin, 100 mg/kg, 24h: Irriterende
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.
Respiratorisk sensibilisering eller hud sensibilisering	: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sår dannelse - udvikles oftest langsomt.

Sikkerhedsdatablad			
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451350 Tabac		Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier		
	Oprettet: 26042023	Revideret: 080824	Version: 3.0

Kimcellemutagenicitet	: Ingen information tilgængelig.
Kræftfremkaldende egenskaber	: Ingen information tilgængelig.
Reproduktionstoksicitet	: Ingen information tilgængelig.
Enkel STOT-eksponeringer	: Ingen information tilgængelig.
Gentagne STOT- eksponeringer	: Ingen information tilgængelig.
Aspirationsfare	: Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtages eller opkastning.
Andre toksikologiske virkninger	: Ingen kendte.

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgængelig data om hormonforstyrrende egenskaber i mennesker.

2. Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

91-64-5: Fisk: Poecilia reticulata: 96hLC50 = 56 mg/l Krebsdyr: Daphnia magna: 48hLC50 = 13,5 mg/l

78-70-6: Fisk: Leuciscus idus: 96hLC50 = 22-46 mg/l Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50 = 20 mg/l

Alger: Scenedesmus subspicatus: 96hEC50 = 88,3 mg/l

106-22-9: Fisk: Leuciscus idus: 96hLC50 = 10-22 mg/l Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50 = 17 mg/l

Alger: Scenedesmus subspicatus: 72hEC50 = 2,4 mg/l

87-20-7: Fisk: Artsnavn ikke angivet: 96hLC50 = 1-10 mg/l

14901-07-6: Fisk: Artsnavn ikke angivet: 96hLC50 = 1-10 mg/l Krebsdyr: Artsnavn ikke angivet:

96hEC50 = 1-10 mg/l Alger: Artsnavn ikke angivet: 96hEC50 = 1-10 mg/l

140-11-4: Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50 = 17 mg/l Alger: Desmodesmus subspicatus: 72hEC50 = 110 mg/l

121-33-5: Fisk: Pimephales promelas: 96hLC50 = 57 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen information tilgængelig, men produktet forventes at være biologisk nedbrydeligt.

Følgende oplysninger findes på indholdsstofferne.

91-64-5: Let bionedbrydelig.

140-11-4: Let bionedbrydelig.

121-33-5: Let bionedbrydelig

Sikkerhedsdatablad		
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451350 Tabac	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier	
	Oprettet: 26042023	Revideret: 080824
		Version: 3.0

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen information tilgængelig. Følgende oplysninger findes på indholdsstofferne:

120-51-4: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 3,88

91-64-5: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 1,39

78-70-6: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 2,97

106-22-9: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 3,56

140-11-4: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 1,96

12.4 Mobilitet i jord

Ingen information tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. Kriterierne i REACH bilag XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende i vand.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte.

13 Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Restaffald/restprodukter: Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser

Forurenede emballage: Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

14. Transportoplysninger

ADR/RID

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

: 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

: Miljøfarlig væske n.o.s. benzylbenzoat

14.3 Transportfareklasse(r)

: 9

14.4 Emballagegruppe

: III

14.5 Miljøfarer

: Produktet skal mærkes som miljøfarligt i emballager over 5 kg/l

ADN

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

: 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

: Environmentally hazardous substance liquid n.o.s. benzylbenzoate

14.3 Transportfareklasse(r)

: 9

14.4 Emballagegruppe

: III

14.5 Miljøfarer

: Produktet skal mærkes som miljøfarligt i emballager over 5 kg/l

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 451350 Tabac		Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier		
	Oprettet: 26042023	Revideret: 080824	Version: 3.0

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer	: 3082
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	: Environmentally hazardous substance liquid n.o.s. benzylbenzoate
14.3 Transportfareklasse(r)	: 9
14.4 Emballagegruppe	: III
14.5 Miljøfarer	: Produktet skal mærkes som marine pollutant i emballage over 5 kg/l
14.5A IMDG Code segregation group	:

ICAO/IATA

14.1 UN-nummer eller ID-nummer	: 3082
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	: Environmentally hazardous substance liquid n.o.s. benzylbenzoate
14.3 Transportfareklasse(r)	: 9
14.4 Emballagegruppe	: III

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-konventionen

15. Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

16. Andre oplysninger

Der er foretaget ændringer i følgende	: Pkt.1
Metode til klassificering	:

H-sætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Uddannelse

Sikkerhedsdatablad			
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451350 Tabac		Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier		
	Oprettet: 26042023	Revideret: 080824	Version: 3.0

Øvrige oplysninger

Oplysningerne i dette produktdatablad er udarbejdet på baggrund af senest tilgængelige data og anerkendte "god praksis" koder.

Oplysningerne er givet på baggrund af den viden Urtegaarden ApS besidder i dag, men gives uden garanti for produktets egenskaber, uden ansvar for at oplysningerne er tilstrækkelige eller korrekte i alle tilfælde, og kan ikke danne grundlag for kontraktmæssige retsforhold.

Oplysninger hidrører udelukkende det specifikke produkt og gælder ikke hvis produktet blandes med andre produkter eller bruges i produktion.

De givne arbejdsbetingelser ligger uden for vores kendskab og kontrol, og det er brugerens ansvar at gældende retningslinier overholdes.

Fremstillet af naturlige og naturidentiske aromatiske duftstoffer godkendt til formålet af bl.a. IFRA.