

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 653120 Oppustethed	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Aromaterapiolier	
	Oprettet: 260724	Revideret:

1. Identifikation af stoffet / præparatet og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktkode	: 653120
Handelsnavn	: Oppustethed
PR-nummer	: -
Unik formular identifikation (UFI)	: APGV-Y60R-Y26D-VWTH

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse	: Til kosmetik og hygiejneprodukter og fødevarer.
Frarådet anvendelse	: Ingen
Branche	: Industri generelt.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør



Urtegaarden ApS
Aldershvilevej 1.
Vivild. 8961 Allingåbro.
Danmark.
Telefon (+45) 8648 0011
Fax (+45) 8648 0808
www.urtegaarden.dk
CVR: 13 71 25 06

Kontaktperson : vibeke@urtegaarden.dk

1.4 Nødtelefon

: (+45) 8648 0011 eller 112

2. Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Aspiration toksicitet	: Kategori 1
Øjenirritation	: Kategori 2
Hudætsning-/irritation	: Kategori 2
Hudsensibilisering	: Kategori 1
Kronisk toksicitet for vandmiljøet	: Kategori 1
Akut toksicitet for vandmiljøet	: Kategori 1

2.2 Mærkningselementer



Signalord : Fare

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 653120 Oppustethed	Oprettet af: Vibeke Estrup	
	Produktgruppe : Aromaterapiolier	Version: 1.0	
	Oprettet: 260724	Revideret:	

Faresætninger

H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410	Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P273	Undgå udledning til miljøet
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P301+P310+P331	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en giftinformation eller læge. Fremkald IKKE opkastning.
P391	Udslip opsamles

2.3 Andre farer

PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII.

Hormonforstyrrende egenskaber: Indholdsstofferne betragtes ikke som hormonforstyrrende iht. kriterierne i Forordning 2017/2100.

3. Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

Stofnavn	EF-nr	CAS-nr	Vægtprocent	Stofklassifikation (forordning 1272/2008)	REACH registreringsnummer
(4S)-1-methyl-4-(6-methylhepta-1,5-dien-2-yl)cyclohexene (beta Bisabolene)	610-461-5	495-61-4	<0,488	Asp. Tox. 1, H304 (SCL: 1.00 %) Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317	01-2120909428-50
(R)-p-mentha-1,8-dien	227-813-5	5989-27-5	<0,488	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412	01-2119529223-47
Alphapinene	201-291-9	80-56-8	<0,049	Flam. Liq. 3; h226 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Asp. Tox 1; h304 Aquatic Acute 1;	Ingen tilgængelige oplysninger

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 653120 Oppustethed		Oprettet af: Vibeke
	Produktgruppe : Aromaterapiolier		Estrup
	Oprettet: 260724	Revideret:	Version: 1.0

				h400 Aquatic Chronic 1; H410	
beta-Caryophyllen	201-746-1	87-44-5	1,464-2,440	Asp. Tox. 1, H304 (SCL: 1.00 %)Skin Sens. 1B, H317	01-2120745237-53
Beta-farnesene	242-582-0	18794-84-8	0,625-1,125	Asp. Tox. 1; H304	Ingen data tilgængelig
Betapinene	204-872-5	127-91-3	0,0049-0,490	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Asp. Tox 1; H304 Aquatic acute 1; H400 Aquatic Chronic; H410	Ingen tilgængelige oplysninger
citral	226-394-6	5392-40-5	0,488-1,464	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1,H317	01-2119462829-23
citronellal	203-376-6	106-23-0	<0,488	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B,H317 Eye Irrit. 2, H319	01-2119474900-37
citronellol	203-375-0	106-22-9	12,2-19,52	Skin Irrit. 2, H315 skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	01-2119453995-23
citronellylformiat	203-338-9	105-85-1	2,44-4,88	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B,H317 Skin Sens. 1B,H317	01-2120132106-71
Estragole	205-427-8	140-67-0	<2,45	Flam Liq. 1; H227 Acute Tox 4 (oral) H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Muta. 2; H341 Carc. 2; H351 Aquatic Acute 2; H400 Aquatic Chronic 3; h412	Ingen tilgængelige oplysninger

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 653120 Oppustethed		Oprettet af: Vibeke
	Produktgruppe : Aromaterapiolier		Estrup
	Oprettet: 260724	Revideret:	Version: 1.0

eugenol	202-589-1	97-53-0	<0,488	Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	01-2119971802-33
geraniol	203-377-1	106-24-1	7,32-12,20	Skin Sens. 1,H317	01-2119552430-49
Geranyl acetate	203-341-5	105-87-3	<0,488	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	01-2119973480-35-XXXX
geranylformiat	203-339-4	105-86-2	2,44-4,88	Skin Sens. 1, H317 Aquatic chronic 1, H410	01-2120740956-44
isomenthone	207-727-4	491-07-6	2,88-9,27	Acute Tox.4(oral) ;H302 Acute Tox.4(inhalationl) ;H332 Skin Irrit.2;H315 Skin Sens.1B;H317	Ingen tilgængelige oplysninger
Limonene	205-341-0	138-86-3	1,444-4,439	Flam.Liq.3;H226 Skin Irrit.2;H315 Skin Sens.1B;H317 Asp.Tox.1;H304 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 3;H412	Ingen tilgængelige oplysninger
Linalool; 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; dl-linalool	201-134-4	78-70-6	2,489-5,37	Skin Sens. 1B; H317 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit; H319	01-2119474016-42
L-Menthol	218-690-9	2216-51-5	10,975-21,950	Skin Irrit.2;H315 Eye Irrit.2;H319	Ingen tilgængelige oplysninger
L-Menthone	237-926-1	14073-97-3	4,3900-10,975	Acute Tox.4(oral) ;H302 Skin Irrit.2;H315 Skin Sens.1B;H317 Aquatic Chronic 3;H412	Ingen tilgængelige oplysninger
Menthofuran	207-795-5	494-90-6	0,4390-4,3900	Acute Tox.4(oral) ;H302 Skin Irrit.2;H315 Eye Irrit.2;H319	Ingen tilgængelige oplysninger

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 653120 Oppustethed		Oprettet af: Vibeke
	Produktgruppe : Aromaterapiolier		Estrup
	Oprettet: 260724	Revideret:	Version: 1.0

				Aquatic Chronic 2;H411	
Menthone	214-049-2	1074-95-9	1,4640-2,4400	Aquatic Chronic 3, H412	01-2120228095-61
Menthyl Acetate	220-076-0	2623-23-6	0,4390-4,3900	Aquatic Chronic 2;H411	
Methyleugenol	202-223-0	93-15-2	0,0049-0,0490	Acute Tox. 4; H302 Muta. 2; H341 Carc. 2; H351	Ingen tilgængelige oplysninger
Neo-Menthol	222-824-1	3623-51-6	0,4390-4,3900	Skin Irrit.2;H315 Eye Irrit.2;H319	Ingen tilgængelige oplysninger
nerol	203-378-7	106-25-2	0,4880-0,4880	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1,H317 Eye Irrit. 2, H319	01-2119983244-33
Para-Cymene	202-796-7	99-87-6	0,0439-0,4390	Flam.Liq.3;H226 Acute Tox.3(inhalationl) ;H331 Repr.2;H361 Asp Tox.1:H304 Aquatic Chronic 2;H411	Ingen tilgængelige oplysninger
pin-2(3)-ene (Alpha-pinene)	201-291-9	80-56-8	0,4880-0,4880	Flam. Liq. 3,H226 Acute Tox. 4,H302 Asp. Tox. 1, H304 (SCL:1.00 %) Skin Irrit. 2,H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	01-2119519223-49
Pulegone	204-070-1	15932-80-6	0,4390-4,3900	Acute Tox.4(oral);H302	Ingen tilgængelige oplysninger

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 653120 Oppustethed		Oprettet af: Vibeke Estrup	
	Produktgruppe : Aromaterapiolier		Version: 1.0	
	Oprettet: 260724	Revideret:		

Rose oxide (Isobutenyl Methyltetrahydropyran)	240-457-5	16409-43-1	1,4640-2,4400	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361	01-2119976300-42-XXXX
---	-----------	------------	---------------	--	-----------------------

(Se afsnit 16 for fuld ordlyd af H-sætninger nævnt i dette afsnit)

Andre oplysninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Indånding : Bring den tilskadekomne person i frisk luft. Forsætter symptomerne opsøges lægehjælp.
- Hudkontakt : Fjern forurenede tøj. Skyl grundigt med vand og vask med sæbe. Vedbliver irritationen opsøges lægehjælp.
- Øjenkontakt : Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op, og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.
- Indtagelse : Rengør munden med rigeligt vand. Efter indtagelse må opkastning ikke fremprovokeres – Opsøg lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Meddelelse til læge : Behandles symptomatisk

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- Slukningsmidler : Pulver, skum eller kulsyre.
Uegnede slukningsmidler : Vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen information tilgængelig.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet: Som ved enhver brand bæres selvforsynende vejrtrækningsapparat med overtryksluftindtag, MSHA/NIOSH (godkendt eller lignende).

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 653120 Oppustethed	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Aromaterapiolier	
	Oprettet: 260724	Revideret:

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug personligt beskyttelsesudstyr.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forhindr yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

Se desuden afsnit 12.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning

Større spild opsamles med sand, kisel eller andet ikke-brandbart absorberende materiale og placeres i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

Ved mindre spild vaskes med sæbe og vand, og der aftørres. Aftørringsmateriale fjernes fra lokalet.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8 for værnemiddeltyper; Se afsnit 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Udvis alm. god arbejdshygiejne. Undgå stænk i øjnene og spild på huden. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.

7.3 Særlige anvendelser

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdi

Stofnavn	Periode	ppm	Mg/m ³	Fiber/cm ³	Bemærkn.	Anmærkn.

Målingsmetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 698/2020. At-vejledning. C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007.

Afledte nuleffektniveauer (DNEL)

Ingen information tilgængelig.

Forventet nuleffektconcentration (PNEC)

Ingen information tilgængelig.

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 653120 Oppustethed	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Aromaterapiolier	
	Oprettet: 260724	Revideret:

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger : Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Tætsluttende beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af hænder : Beskyttelseshandsker.

Beskyttelse af hud og krop : Benyt passende beskyttelsesdragt.

Åndedrætsværn : Intet ved normale brugsforhold.

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.

9. Fysisk og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	: Flydende væske
Farve	: Klar væske
Duft	: Krydret blomsteragtig
Smeltepunkt/frysepunkt	: n/a
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C)	: n/a
Antændelighed (fast stof, luftart)	: n/a
Øvre og nedre eksplosionsgrænse (vol-%)	: n/a
Flammepunkt (°C)	: 72°C
Selvantændelsestemperatur (°C)	: n/a
Nedbrydningstemperatur (°C)	: n/a
pH	: Neutral
Kinematisk viskositet (mm ² /s ved 40°C)	: n/a
Opløselighed (mg/l)	: Fuldt opløselig i ethanol
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand log Kow	: n/a
Damptryk	: n/a
Massefylde og/eller relativ massefylde (g/cm ³)	: 0,84-0,86 g/cm ³ ved 20°C
Relativ dampmassefylde (luft = 1=)	: 0,0465-0,0475 g/cm ³ ved 20°C
Partikelegenskaber	: n/a

9.2 Andre oplysninger

Refraktionsindeks	: 0,788-0,792 ved 20°C
Optisk rotation	: -6,54° / -3,318°
Vandopløselighed	: Uopløselig

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 653120 Oppustethed	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Aromaterapiolier	
	Oprettet: 260724	Revideret:

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige reaktioner

10.4 Forhold, der skal undgås

Varme, flammer og gnister. Udsættelse for luft eller fugt over længere perioder.

10.5 Materialer, der skal undgås

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet – oral	: -
Akut toksicitet – dermal	: -
Akut toksicitet – indånding	: Ingen kendte.
Hudætsning/-irritation	: Forårsager hudirritation.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
Respiratorisk sensibilisering eller hud sensibilisering	: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kimcellemutagenicitet	: Ingen information tilgængelig.
Kræftfremkaldende egenskaber	: Ingen information tilgængelig.
Reproduktionstoksicitet	: Ingen information tilgængelig.
Enkel STOT-eksponeringer	: Ingen information tilgængelig.
Gentagne STOT-eksponeringer	: Ingen information tilgængelig.
Aspirationsfare	: Ingen information tilgængelig.
Andre toksikologiske virkninger	: Ingen information tilgængelig.

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 653120 Oppustethed	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Aromaterapiolier	
	Oprettet: 260724	Revideret:

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgængelig data om hormonforstyrrende egenskaber i mennesker.

12. Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Limonene: LC₅₀ flow-through : Fisk (*Pimephales promelas*) 96h: 0,916-0,796

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen information tilgængelig, men produktet forventes at være biologisk nedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen information tilgængelig.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen information tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. Kriterierne i REACH bilag XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende i vand.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte.

13 Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Restaffald/restprodukter: Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser

Forurenede emballage: Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

14. Transportoplysninger

ADR/RID

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer : 3082
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse : Miljøfarlig væske n.o.s. limonen
14.3 Transportfareklasse(r) : 9
14.4 Emballagegruppe : III
14.5 Miljøfarer : Produktet skal mærkes som miljøfarligt i emballager over 5 kg/l

ADN

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer : 3082
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse : Miljøfarlig væske n.o.s. limonen

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 653120 Oppustethed	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Aromaterapiolier	
	Oprettet: 260724	Revideret:

14.3 Transportfareklasse(r) : 9
14.4 Emballagegruppe : III
14.5 Miljøfarer : Produktet skal mærkes som miljøfarligt i emballager over 5 kg/l

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer : 3082
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse : Environmentally hazardous substance, Liquid n.o.s. limonene
14.3 Transportfareklasse(r) : 9
14.4 Emballagegruppe : III
14.5 Miljøfarer : Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l

IMDG Code segregation group :

ICAO/IATA

14.1 UN-nummer eller ID-nummer : 3082
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse : Environmentally hazardous substance, Liquid n.o.s. limonene
14.3 Transportfareklasse(r) : 9
14.4 Emballagegruppe : III

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-konventionen

15. Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

16. Andre oplysninger

Der er foretaget ændringer i følgende :
Metode til klassificering :

H-sætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Uddannelse

Øvrige oplysninger

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 653120 Oppustethed		Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Aromaterapiolier		
	Oprettet: 260724	Revideret:	Version: 1.0

Oplysningerne i dette produkt-datablad er udarbejdet på baggrund af senest tilgængelige data og anerkendte "god praksis" koder.

Oplysningerne er givet på baggrund af den viden Urtegaarden ApS besidder i dag, men gives uden garanti for produktets egenskaber, uden ansvar for at oplysningerne er tilstrækkelige eller korrekte i alle tilfælde, og kan ikke danne grundlag for kontraktmæssige retsforhold.

Oplysninger hidrører udelukkende det specifikke produkt og gælder ikke hvis produktet blandes med andre produkter eller bruges i produktion.

De givne arbejdsbetingelser ligger uden for vores kendskab og kontrol, og det er brugerens ansvar at gældende retningslinier overholdes.

Fremstillet af 100% naturlige æteriske olier.