

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
Handelsnavn : Dr. Beckmann Oxi Power Pletfjerner  
UFI : 0J9A-00SJ-X001-W2HG  
Receptnummer : 037-22  
Produkttype : Vaske- og rengøringsmiddel

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden  
Vigtigste anvendelseskategori : Forbrugeranvendelse  
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen : Specialrengøring

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Fabrikant/leverandør

delta pronatura GmbH  
Kurt-Schumacher-Ring 15-17  
63329 Egelsbach  
Germany  
T int+49-(0)6103-4045-0 - F int+49-(0)6103-4045-190

##### Den sagkyndige persons e-mailadresse:

sds@kft.de

##### Distributør

Conaxess Trade Denmark A/S  
Stamholmen 151 (4th floor)  
DK- 2650 Hvidovre  
Denmark  
T +45 44 57 58 59  
[info@conaxesstrade.com](mailto:info@conaxesstrade.com)

#### 1.4. Nødtelefon

| Land    | Firmanavn                         | Adresse                                               | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23E<br>Opgang 20 C<br>2400 København | +45 82 12 12 12  |            |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 H319

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Forårsager alvorlig øjenirritation.

# Dr. Beckmann Oxi Power Pletfjerner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)

:



GHS07

Signalord (CLP)

: Advarsel

Faresætninger (CLP)

: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger (CLP)

: P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.

P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Børnesikringslukning

: Ikke anvendelig

Faretegn der opfattes ved berøring

: Ikke anvendelig

### 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer  $\geq 0,1\%$  vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

| Komponent                                                            |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| natriumcarbonat (497-19-8)                                           | Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII<br>Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII |
| dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid(2:3) (15630-89-4) | Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII<br>Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII |

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet på listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have endokrine forstyrrende egenskaber, eller stof(fer), der ikke er identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er anført i kriterierne, der står opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens for ordning (EU) 2018/605 i en koncentration på over end eller lig med 0,1 %

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

| Navn                                                    | Produktidentifikator                                                                                         | %                | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| natriumcarbonat                                         | CAS nr: 497-19-8<br>EC-nummer: 207-838-8<br>EC Index number: 011-005-00-2<br>REACH-nr: 01-2119485498-19-xxxx | $\geq 10 - < 20$ | Eye Irrit. 2, H319                                                                           |
| dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid(2:3) | CAS nr: 15630-89-4<br>EC-nummer: 239-707-6<br>REACH-nr: 01-2119457268-30-xxxx                                | $\geq 10 - < 20$ | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1034 mg/kg kropsvægt)<br>Eye Dam. 1, H318 |

| Specifikke koncentrationsgrænser:                       |                                                                               |                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Navn                                                    | Produktidentifikator                                                          | Specifikke koncentrationsgrænser (%)                                           |
| dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid(2:3) | CAS nr: 15630-89-4<br>EC-nummer: 239-707-6<br>REACH-nr: 01-2119457268-30-xxxx | (7,5 $\leq$ C < 25) Eye Irrit. 2, H319<br>(25 $\leq$ C < 100) Eye Dam. 1, H318 |

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

# Dr. Beckmann Oxi Power Pletfjerner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp generelt          | : Søg læge i tvivlstilfælde, eller hvis symptomerne vedvarer.                                                                                                          |
| Førstehjælp efter indånding   | : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.                                                                                       |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Vask huden med store mængder vand.                                                                                                                                   |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge.                                                                                                      |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Symptomer/virkninger efter øjenkontakt | : Irritation af øjnene. |
|----------------------------------------|-------------------------|

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Brug egnede midler til at bekæmpe omgivende brande. Vandspray. Tørt pulver. Skum. |
| Uegnede slukningsmidler | : Kraftigt vandstråle.                                                              |

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand | : Kan afgive giftig røg. Carbondioxid (kuldioxid). Carbonmonoxid. Natriumhydroxid. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelse under brandslukning | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.                        |
| Andre oplysninger               | : Lad ikke vand fra slukningsarbejdet komme i kloakken eller vandløb. Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter. |

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

##### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Nødprocedurer | : Udluft spildområdet. Undgå kontakt med huden og øjnene. |
|---------------|-----------------------------------------------------------|

##### 6.1.2. For indsatspersonel

|                    |                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå nedtrængning i undergrunden. Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengøringsprocedurer | : Saml produktet op med mekaniske midler (fejning eller skovling) og kom det i en passende beholder med henblik på bortskaffelse. |
| Andre oplysninger    | : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.                                                                                 |

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

Information for sikker håndtering. Se afsnit 7. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

# Dr. Beckmann Oxi Power Pletfjerner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Forholdsregler for sikker håndtering
- : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med huden og øjnene.
- Hygiejniske foranstaltninger
- : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Lagerbetingelser
- : Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- Lagertemperatur
- : 5 – 25 °C
- Oplysninger om opbevaring i fælles opbevaringsfacilitet
- : Må ikke opbevares sammen med føde- og drikkevarer eller foderstoffer.

#### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

##### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

Ingen tilgængelige oplysninger

##### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

##### 8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgængelige oplysninger

##### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>natriumcarbonat (497-19-8)</b>                                           |             |
| <b>DNEL/DMEL (Arbejdstagere)</b>                                            |             |
| Langvarig - lokal effekt, indånding                                         | 10 mg/m³    |
| <b>DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)</b>                                   |             |
| Langvarig - lokal effekt, indånding                                         | 5 mg/m³     |
| <b>dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid(2:3) (15630-89-4)</b> |             |
| <b>DNEL/DMEL (Arbejdstagere)</b>                                            |             |
| Akut - lokal effekt, dermal                                                 | 12,8 mg/cm² |
| Langvarig - lokal effekt, dermal                                            | 12,8 mg/cm² |
| Langvarig - lokal effekt, indånding                                         | 5 mg/m³     |
| <b>DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)</b>                                   |             |
| Akut - lokal effekt, dermal                                                 | 6,4 mg/cm²  |
| Langvarig - lokal effekt, dermal                                            | 6,4 mg/cm²  |
| <b>PNEC (Vand)</b>                                                          |             |
| PNEC aqua (ferskvand)                                                       | 0,035 mg/l  |
| PNEC aqua (havvand)                                                         | 0,035 mg/l  |
| PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)                                      | 0,035 mg/l  |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                           |             |
| PNEC rensningsanlæg                                                         | 16,24 mg/l  |

##### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

# Dr. Beckmann Oxi Power Pletfjerner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

##### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.

#### 8.2.2. Personlige værnemidler

##### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

###### Beskyttelse af øjne:

Ved udvikling af støv: beskyttelsesbriller. ISO 16321-1

##### 8.2.2.2. Beskyttelse af hud

###### Beskyttelse af krop og hud:

Brug egnet beskyttelsesbeklædning. EN ISO 13688

###### Beskyttelse af hænder:

ISO 374-1. Ved gentagen eller langvarig hudkontakt, brug hansker. Nitrilgummi. Valget af en egnet handske er ikke kun afhængigt af materialet men også af andre kvalitetskendemerker, og det er forskelligt fra fabrikant til fabrikant. Overhold fabrikantens vejledning vedrørende permeabiliteten og gennemtrængningstiden. Handskerne skal udskiftes efter brug samt ved det mindste tegn på slitage eller perforering

##### 8.2.2.3. Åndedrætsværn

###### Åndedrætsværn:

Ved støvdannelse: støvmasker med filtertype P2. EN 143. Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig. . Ved støvdannelse: støvmaske. Åndedrætsværn bør kun anvendes som beskyttelse mod uberegnelige risiko under kortvarige arbejder, når alle gennemførlige trin til farereduktion ved farekilden er blevet overholdt, f.eks. gennem tilbageholdelse og/eller lokal udsugning.

##### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

##### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udledning til miljøet.

##### Andre oplysninger:

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå kontakt med huden og øjnene. Vask altid hænder efter håndtering af produktet. De ovennævnte anvisninger om beskyttelsesudstyr refererer til erhvervsmæssig omgang med større mængder.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk form                   | : Fast                                                                                   |
| Farve                         | : hvid. med blå prikker.                                                                 |
| Udseende                      | : Pulver.                                                                                |
| Lugt                          | : Karakteristisk.                                                                        |
| Lugtgrænse                    | : Ikke tilgængeligt                                                                      |
| Smeltepunkt                   | : Ikke tilgængeligt                                                                      |
| Frysepunkt                    | : Ikke anvendelig                                                                        |
| Kogepunkt                     | : Ikke tilgængeligt                                                                      |
| Antændelighed                 | : Ikke tilgængeligt                                                                      |
| Eksplorative egenskaber       | : Produktet er ikke eksplosivt. Støvet kan danne en eksplosionsfarlig blanding med luft. |
| Oxiderende egenskaber         | : Ikke brandnærende. Test O.1 Test for oxiderende faste stoffer. Read-across.            |
| Nedre eksplosionsgrænse       | : Ikke anvendelig                                                                        |
| Øvre eksplosionsgrænse        | : Ikke anvendelig                                                                        |
| Flammepunkt                   | : Ikke anvendelig                                                                        |
| Selvantændelsestemperatur     | : Ikke anvendelig                                                                        |
| Nedbrydningstemperatur        | : Ikke tilgængeligt                                                                      |
| pH                            | : 10 – 11                                                                                |
| Koncentration af pH-opløsning | : 1 %                                                                                    |
| Viskositet, kinematisk        | : Ikke anvendelig                                                                        |
| Viskositet, dynamisk          | : Ikke anvendelig                                                                        |
| Opløselighed                  | : Ikke tilgængeligt                                                                      |

# Dr. Beckmann Oxi Power Pletfjerner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt |
| Damptryk                                       | : Ikke anvendelig   |
| Damptryk ved 50°C                              | : Ikke tilgængeligt |
| Massefylde                                     | : Ikke tilgængeligt |
| Relativ massefylde                             | : Ikke tilgængeligt |
| Relativ damptæthed ved 20°C                    | : Ikke anvendelig   |
| Partikelstørrelse:                             | : Ikke tilgængeligt |

### 9.2. Andre oplysninger

#### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ikke anvendelig

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet (oral)      | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Akut toksicitet (hud)       | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Akut toksicitet (indånding) | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |

| Dr. Beckmann Oxi Power Pletfjerner                                   |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATE CLP (oral)                                                       | > 5000 mg/kg kropsvægt                                                                                                                      |
| dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid(2:3) (15630-89-4) |                                                                                                                                             |
| LD50 oral rotte                                                      | 1034 mg/kg kropsvægt                                                                                                                        |
| LD50 hud kanin                                                       | > 2000 mg/kg kropsvægt                                                                                                                      |
| LC50 Indånding - Rotte (Støv/tåge)                                   | > mg/l/4h                                                                                                                                   |
| Hudætsning/-irritation                                               | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)<br>pH: 10 – 11 |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                                    | : Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>pH: 10 – 11                                                                                        |

# Dr. Beckmann Oxi Power Pletfjerner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                        |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Kimcellemutagenicitet                                  | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Carcinogenicitet                                       | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Reproduktionstoksicitet                                | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Enkel STOT-eksposering                                 | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Gentagne STOT-eksposeringer                            | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Aspirationsfare                                        | : Ikke klassificeret (Ikke relevant)                                                                                         |

### Dr. Beckmann Oxi Power Pletfjerner

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Viskositet, kinematisk | Ikke anvendelig |
|------------------------|-----------------|

## 11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)       | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

#### Dr. Beckmann Oxi Power Pletfjerner

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Tensidet/tensiderne i dette præparat opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette holdes til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder og kan fremlægges på disses direkte anfordring eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### natriumcarbonat (497-19-8)

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ikke anvendelig til uorganiske stoffer. |
|------------------------------|-----------------------------------------|

#### dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid(2:3) (15630-89-4)

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ikke anvendelig til uorganiske stoffer. |
|------------------------------|-----------------------------------------|

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

#### natriumcarbonat (497-19-8)

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Bioakkumuleringspotentiale | Ikke anvendelig til uorganiske stoffer. |
|----------------------------|-----------------------------------------|

#### dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid(2:3) (15630-89-4)

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Bioakkumuleringspotentiale | Ikke anvendelig til uorganiske stoffer. |
|----------------------------|-----------------------------------------|

### 12.4. Mobilitet i jord

#### natriumcarbonat (497-19-8)

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Miljø - jord | Forventes at være meget mobilt i jord. |
|--------------|----------------------------------------|

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

#### Komponent

|                                                                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| natriumcarbonat (497-19-8)                                           | Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII<br>Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII |
| dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid(2:3) (15630-89-4) | Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII<br>Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII |

# Dr. Beckmann Oxi Power Pletfjerner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                                        |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoder til affaldsbehandling                          | : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter. Det europæiske affaldskatalog. Må ikke udledes til kloak eller miljøet. Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. |
| Produkt/Emballage-bortskaffelse                        | : Genbruges eller bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.                                                                                                             |
| Europæisk liste over affald (LoW, BEMÆRKNING 2000/532) | : 20 01 29* - Detergenter indeholdende farlige stoffer                                                                                                                       |
| HP-kode                                                | : HP4 - »Irriterende – hudirritation og øjenskader«: affald, som ved kontakt kan fremkalde hudirritation eller skade på øjet.                                                |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                              | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer</b>                           |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                          |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige                        |                 |                 |                 |                 |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Vejtransport

Ikke anvendelig

#### Søfart

Ikke anvendelig

#### Luftfart

Ikke anvendelig

#### Transport ad indre vandveje

Ikke anvendelig

#### Jernbane transport

Ikke anvendelig

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

# Dr. Beckmann Oxi Power Pletfjerner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### 15.1.1. EU-regler

Øvrige bestemmelser, begrænsninger og forskrifter : Forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om rengøringsmidler. Forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

##### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Begrænsningsbetingelser)

##### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

##### REACH kandidatliste (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

##### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

##### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

##### Forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

##### Vaskemiddel-forordning (648/2004/EC)

| Indholdsmærkning        |         |
|-------------------------|---------|
| Komponent               | %       |
| iltbaserede blegemidler | ≥5-<15% |
| enzymmer                |         |

##### Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

##### Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Forordning EF 273/2004 om narkotikaprækursorer)

##### 15.1.2. Nationale regler

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

### PUNKT 16: Andre oplysninger

| Angivelse af ændringer |             |             |           |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Punkt                  | Ændret emne | Ændring     | Kommentar |
| 1.1                    | Handelsnavn | Modificeret |           |

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje |
| ADR                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej            |
| ATE                        | Estimat for akut toksicitet                                                            |
| BCF                        | Biokoncentrationsfaktor                                                                |
| CLP                        | Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering               |
| DMEL                       | Afledt minimumseffektniveau                                                            |
| DNEL                       | Afledte nuleffektniveau                                                                |
| EC50                       | Median effektiv koncentration                                                          |
| IARC                       | Det Internationale Kræftforskningscenter                                               |

# Dr. Beckmann Oxi Power Pletfjerner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|        |                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IATA   | Den Internationale Luftfartssammenslutning                                                                |
| IMDG   | Den internationale kode for søtransport af farligt gods                                                   |
| LC50   | Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation                                                    |
| LD50   | Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation                                                            |
| LOAEL  | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                                      |
| NOAEC  | No-Observed Adverse Effect Concentration                                                                  |
| NOAEL  | No-Observed Adverse Effect Level                                                                          |
| NOEC   | Nuleffektkoncentration                                                                                    |
| OECD   | Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling                                                      |
| PBT    | Persistent, bioakkumulerende og toksisk                                                                   |
| PNEC   | Beregnet nuleffektkoncentration                                                                           |
| REACH  | Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006 |
| RID    | Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane                                     |
| SDS    | Sikkerhedsdatablad                                                                                        |
| STP    | Rensningsanlæg                                                                                            |
| TLM    | Median tolerancegrænse                                                                                    |
| vPvB   | Meget persistent og meget bioakkumulerende                                                                |
| CAS nr | Chemical Abstracts Service-nummer                                                                         |

Datkilder : Leverandørernes sikkerhedsdatablade. Det Europæiske Kemikalieagentur, <http://echa.europa.eu/>.

Afdeling, som står for udarbejdelse af databladet: : KFT Chemieservice GmbH  
Im Leuschnerpark 3  
D-64347 Griesheim

Phone: +49 6155-8981-400  
Fax: +49 6155 8981-500  
SDS Service: +49 6155 8981-522

Kontaktperson : Dr. Sonja Fischer  
Andre oplysninger : Version(erne) 1.00 - 2.00 er ikke til rådighed for dette sprog.

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Akut toksicitet (oral), kategori 4            |
| Eye Dam. 1                           | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1 |
| Eye Irrit. 2                         | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 |
| H272                                 | Kan forstærke brand, brandnærende.            |
| H302                                 | Farlig ved indtagelse.                        |
| H318                                 | Forårsager alvorlig øjenskade.                |
| H319                                 | Forårsager alvorlig øjenirritation.           |
| Ox. Sol. 3                           | Brandnærende faste stoffer, kategori 3        |

| Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: |      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Eye Irrit. 2                                                                                                                                    | H319 | Beregningsmetode |

KFT SDS EU 02 - Version 23.1

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.