

Sikkerhedsdatablad

KRYDDERNELLIKEOLIE

Erstatter dato: 28-10-2022

Revisionsdato: 14-03-2025

Version: 2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden	
1.1. Produktidentifikator	
Handelsnavn:	Kryddernellikeolie
Beskrivelse:	Den æteriske olie er udvundet ved vanddampdestillation af blomsterknopper, -stilke og blade af <i>Eugenia caryophyllata</i> , Myrtaceae.
Varenummer Natur-Drogeriet:	61620
CAS-nr.:	84961-50-2
Unik formelidentifikator (UFI):	EC00-F00N-Y002-GWCE
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes	
Anbefalede anvendelser:	Duftkorrektionsmiddel.
Frarådede anvendelser:	Ingen.
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet	
Leverandør:	Natur-Drogeiet A/S Nydamsvej 13-15 DK-8362 Hørning Danmark
Tlf.:	+45 86923333
E-mail:	qa@natur-drogeriet.dk
WWW:	www.natur-drogeriet.dk
Kontaktperson:	Helle Rønning Hansen
1.4. Nødtelefon	
Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger	

PUNKT 2: Fareidentifikation	
Klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).	
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen	
Asp. Tox. 1; H304, Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skin Sens. 1; H317, Kan forårsage allergisk hudreaktion. Eye Irrit. 2; H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.	
2.2. Mærkningselementer	
Farepiktogram	
	
Signalord:	
• Fare	
Faresætninger:	
• Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304) • Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) • Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)	

Sikkerhed • Forebyggelse: ○ Undgå indånding af tåge / damp. (P261) ○ Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. (P272) ○ Bær øjenbeskyttelse / beskyttelseshandsker. (P280) • Reaktion: ○ I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN / læge. (P301+P310) ○ Fremkald IKKE opkastning. (P331) • Bortskaffelse: ○ Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)
Oplysningspligtige indholdsstoffer • Eugenol • Beta-Caryophyllen • Isoeugenol
Anden mærkning • UFI: EC00-F00N-Y002-GWCE
2.3. Andre farer
Andet • Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at være et PBT- og/eller vPvB-stof. • Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2023/707

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer						
3.1. Stoffer						
Finder ikke anvendelse. Dette produkt er en blanding						
3.2 Blandinger						
Stof	CAS nr	EF nr	REACH	Indeksnr	Koncentration	Klassificering
eugenol	97-53-0	202-589-1	01-21199718 02-33	-	80-95%	Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
beta- Caryophyllen	87-44-5	201-746-1	01-21207452 37-53	-	10-15%	Asp. Tox. 1, H304 (SCL: 1.00 %) Skin Sens. 1B, H317
alpha-Humulene	6753-98-6	229-816-7	-	-	5 - 10%	
Isoeugenol	97-54-1	202-590-7	-	604-094-00-X	<0.1%	Skin Sens. 1A, H317 (SCL: 0,01 %)
Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.						
Andre oplysninger						
-						

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:	Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.
Indånding:	Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.
Indtagelse:	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN / læge. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance. Symptomer på kemisk lungebetændelse kan vise sig efter adskillige timers forløb. Personer der har indtaget produktet bør derfor holdes under lægetilsyn i mindst 48 timer.
Hudkontakt:	Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Øjenkontakt:	Ved kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand eller saltvand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp. Fortsæt skylningen under transporten derhen.
Forbrændinger:	Ikke anvendelig.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Produktet indeholder stoffer der kan give kemisk lungebetændelse ved indtagelse. Symptomer på kemisk lungebetændelse kan vise sig efter adskillige timers forløb.

Sensibiliserende virkninger: Produktet indeholder stoffer, som kan give allergisk reaktion ved hudkontakt.

Allergireaktionen indtræffer typisk 12-72 timer efter udsættelse for allergenet og sker ved, at allergenet trænger ind i huden og reagerer med proteiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kemisk ændrede protein som fremmedlegeme og vil forsøge at nedbryde det.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ved eksponering eller mistanke om eksponering:	Søg omgående lægehjælp.
Ved hudirritation eller udslet:	Søg lægehjælp.
Oplysning til lægen:	Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:	Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.
Uegnede slukningsmidler:	Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er:

- Carbonoxider (CO / CO₂).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (døgnvagt), med henblik på yderligere rådgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Undgå direkte kontakt med spildt stof. Forurenede arealer kan være glatte.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå udledning til søer, åer, kloakker mv Hold uautoriserede personer væk fra spildet
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Udslip begrænses og opsamles med granulat eller lignende og bortskaffes efter reglerne om farligt affald. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.
6.4. Henvisning til andre punkter Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald. Se punkt 8 om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring	
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering	
Undgå direkte kontakt med produktet.	
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.	
Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.	
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed	
Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejt for at forebygge lækage.	
Anbefalet opbevaringsmateriale:	Opbevares kun i originalemballagen.
Brandklasse:	I henhold til Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker klassificeres produktet som en væske i klasse IV, underklasse 1 (1 oplagsenhed = 250 liter).
Opbevaringsbetingelser:	Stuetemperatur, 18 til 23°C (Opbevaring på lager, 3 - 8°C).
Materialer, der skal undgås:	Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
7.3. Særlige anvendelser	
Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.	

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler			
8.1. Kontrolparametre			
Ingen indgående stoffer er listet på den danske grænseværdiliste.			
DNEL			
Produkt/Substans	DNEL	Eksponeringsvej	Varighed
eugenol	6 mg/kg/dag	Dermal	På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere
eugenol	3 mg/kg/dag	Dermal	På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger
eugenol	21.2 mg/m³	Indånding	På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere
eugenol	5.22 mg/m³	Indånding	På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger
PNEC			
Produkt/Substans	PNEC	Eksponeringsvej	Varighed
eugenol	1.13 µg/L	Ferskvand	Kontinuerligt

Eugenol	201.5 µg/L	Ferskvand	
Eugenol	14.488 mg/kg	Ferskvandssediment	
Eugenol	0.113 µg/L	Havvand	Kontinuerligt
Eugenol	20.15 µg/L	Havvand	
Eugenol	1.449 mg/kg	Havvandssediment	
eugenol	15.5 µg/kg	Jord	
eugenol	11.3 µg/L	Periodisk udslip (ferskvand)	

8.2. Eksponeringskontrol

Anvend generel kontrol for at forhindre unødigt eksponering.

Generelle forholdsregler:	Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.
Eksponeringsscenarier:	Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.
Eksponeringsgrænse:	Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.
Tekniske tiltag:	Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af dampe.
Hygiejniske foranstaltninger:	Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:	Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. Brug om muligt spildbakker under arbejdet.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Generelt:	Anvend kun CE mærket værneudstyr.
-----------	-----------------------------------

Luftvejene

Type	Klasse	Farve	Standarder
Ved tilstrækkelig ventilation er åndedrætsværn ikke nødvendigt.	-	-	-

Hud og krop

Type	Type/Kategori	Standarder
Ingen særlige ved normal tilsigtet brug.	-	-

Hænder

Materiale	Handsketykkelse (mm)	Gennembrudstid (min.)	Standarder
Butylgummi	0.5	> 480	EN374-2, EN374-3, EN388

Øjne

Arbejdssituation	Type	Standarder
Industriel brug	Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.	EN166

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form:	Flydende.
--------------	-----------

Farve:	Gullig
Lugt / Lugttærskel (ppm):	Karakteristisk.
pH:	Ikke anvendelig - pH er ikke defineret for ikke-vandige opløsninger
Massefylde (g/cm ³):	1,02-1,05 (20 °C)
Kinematisk viskositet:	Ingen data tilgængelige
Partikelegenskaber:	Ikke anvendelig - finder ikke anvendelse på væsker
Tilstandsændring og dampe	
Smeltepunkt/frysepunkt (°C):	Ingen data tilgængelige.
Blødgøringspunkt/-interval (°C):	Finder ikke anvendelse på væsker
Kogepunkt (°C):	Ingen data tilgængelige
Damptryk:	Ingen data tilgængelige
Relativ dampmassefylde:	Ingen data tilgængelige
Nedbrydningsstemperatur (°C):	Ingen data tilgængelige
Data for brand- og eksplosionsfare	
Flammepunkt (°C):	>100
Antændelighed (°C):	Materialet er antændeligt.
Selvantændelsestemperatur (°C):	Ingen data tilgængelige.
Øvre og nedre eksplosionsgrænser (% v/v):	Ingen data tilgængelige.
Opløselighed	
Opløselighed i vand:	Uopløseligt
n-octanol/vand koefficient (LogKow):	Ingen data tilgængelige.
Opløselighed i fedt (g/L):	Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber
9.2. Andre oplysninger	
Fordampningshastighed (n-butylacetat = 100)	Ingen data tilgængelige
Andre fysiske og kemiske parametre	Ingen data tilgængelige
Oxiderende egenskaber	Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet	
10.1. Reaktivitet	Ingen data tilgængelige.
10.2. Kemisk stabilitet	Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Håndtering og opbevaring".
10.3. Risiko for farlige reaktioner	Ingen kendte.
10.4. Forhold, der skal undgås	Ingen kendte.
10.5. Materialer, der skal undgås	Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter	Under normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger						
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger						
Akut toksicitet - indtagelse						
Produkt/Substans	Forsøgsmetode	Art	Eksponeringsvej	Test	Resultat	Andre oplysninger
beta-Caryophyllen		Mus	Oral	LD50	> 5 000 mg/kgbw	
Hudætsning/-irritation						
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.						
Alvorlig øjenskade/øjenirritation						
Forårsager alvorlig øjenirritation.						
Respiratorisk sensibilisering						
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.						
Hudsensibilisering						
Kan forårsage allergisk hudreaktion.						
Kimcellemutagenicitet						
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.						
Kræftfremkaldende egenskaber						
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.						
Reproduktionstoksicitet						
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.						
Enkel STOT-eksposering						
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.						
Gentagne STOT-eksposeringer						
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.						
Aspirationsfare						
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.						
11.2 Oplysninger om andre farer						
Langtidsvirkninger						
Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.						
Hormonforstyrrende egenskaber						
Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til sundhed.						
Andre oplysninger						
eugenol er klassificeret af IARC i gruppe 3.						

PUNKT 12: Miljøoplysninger							
12.1. Toksicitet							
Produkt/Substans	Forsøgsmetode	Art	Delmiljø	Varighed	Test	Resultat	Andre oplysninger
beta-Caryophyllen	OECD 201	Alger		72 timer	ErC50	> 0.033 mg/L	
beta-Caryophyllen	OECD 202	Dafnier		48 timer	EC50	> 0.17 mg/L	
12.2. Persistens og nedbrydelighed							
Produkt/Substans	Konklusion		Forsøgsmetode		Resultat		
beta-Caryophyllen	Let bionedbrydeligt		OECD 310 - Readily biodegradable		64 % efter 21 dage		
12.3. Bioakkumuleringspotentiale							

Produkt/Substans	Forsøgsmetode	Konklusion	LogPow	BCF	Andre oplysninger
beta-Caryophyllen		-	6,23	Ingen data tilgængelige	
12.4. Mobilitet i jord					
Ingen data tilgængelige.					
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering					
Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at være et PBT- og/eller vPvB-stof.					
12.6. Hormonforstyrrende egenskaber					
Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til miljøet.					
12.7. Andre negative virkninger					
Ingen kendte.					

PUNKT 13: Bortskaffelse	
13.1. Metoder til affaldsbehandling	
Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald (*) HP 4 - Irriterende (hudirritation og øjenskader) HP 5 - Specifik målorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet HP 13 - Sensibiliserende Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.	
EAK-kode	20 01 26* Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25
Affaldsgruppe	Gr. C Affald med højt energiindhold.
Særlig mærkning	Ikke relevant
Forurenet emballage	
EAK-kode	20 01 26* Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25
Affaldsgruppe	Gr. C Affald med højt energiindhold.

PUNKT 14: Transportoplysninger	
14.1. – 14.5	Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.
ADR/RID	Ikke anvendelig
IMDG	Ikke anvendelig.
IATA	Ikke anvendelig.
Anden information	Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren	
Ikke relevant.	
14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter	
Ingen data tilgængelige.	

PUNKT 15: Oplysninger om regulering	
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø	

Anvendelsesbegrænsninger Udelukkende til erhvervsmæssig brug. Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde for evt. undtagelser.
Krav om særlig uddannelse Ingen særlige krav.
SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer Ikke relevant.
Produktregistreringsnummer 1938528
Andet Ikke anvendelig.
Kilder Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde. Baseret på Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen. Forordning nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering Nej.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3 H304, Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H317, Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.

Forkortelser og initialord

ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje

ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger

CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport

DNEL = Derived-No-Effect-Level

EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer

ES = Eksponeringsscenarie

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning

EuPCS = Det europæiske produktkategoriseringssystem

EWC = Europæisk Affaldskatalog

FN = Forenede Nationer

GHS = globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

GWP = Potentiale for global opvarmning

IARC = Internationale agentur for kræftforskning

IATA = International Air Transport Association

IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods

LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten

MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978.

OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration

RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane

RRN = REACH Registreringsnummer

SCL = Specifik koncentrationsgrænse.

STOT-RE = Specifik Målorganstoksicitet — Gentagen Eksponering

STOT-SE = Specifik Målorgantoksicitet — Enkelt Eksponering

SVHC = Substances of Very High Concern

TWA = Tidsvægtet gennemsnit

VOC = Flygtige Organiske Bestanddele

vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

Anden information

Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret på beregningsmetoderne i CLP.

Andet

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.

Land-sprog: DK-da