

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

1. Identifikation af stoffet/præparatet og virksomheden/virksomheden:

1.1 Identifikation af stoffet/præparatet SLAP AF BLEND:
Grapefrugt æterisk olie (Citrus Paradisi skrælolie)
Palma Rosa æterisk olie (Cymbopogon Martini Oil) Eucalyptus æterisk olie (Eucalyptus Radiata blomst/blad/stilk ekstrakt)
Ylang Ylang æterisk olie (Cananga Odorata blomsterolie)

CAS nummer : 92201-64-4 / 8016-20-4 / 8014-19-5 / 83863-30-3
Alternativt CAS-nummer : N/A
EF-nummer : AAHCN4540J
CoE :
FEMA :
Fabrikant : NATURES NATURAL INDIA OILS PVT LTD

1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet:

Tilberedning af aromastoffer, smagsstof og blanding til professionelt brug.

1.3 Producentvirksomhedsdata:

Navn : Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.
Adresse : 51/1/6, Site-IV, Sahibabad
Industrial Area, Ghaziabad-201010, U.P
(INDIEN)
Tlf. : +91-9711-00-3901
E-mail : naturesnaturalindia@gmail.com

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Navn : Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.
 moms nr : 09AAHCN4540J1Z8
 Akut tlf. : +91-11-2278-3487

2. FAREIDENTIFIKATION:

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen: Grapefrugt æterisk olie, Palma Rosa æterisk olie, Eucalyptus æterisk olie, Ylang Ylang æterisk olie

Signalord: Fare

H315 Forårsager hudirritation
 H317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H410 Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene
 H226 Brandfarlig væske og damp
 VED INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

2.2 Etiketelementer:



Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

2.3 Andre farer

N/A

3. SAMMENSETNING/OPLYSNINGER OM INGREDIENSER

3.1 Stoffer

N/A

3.2 Blanding

Grapefrugt æterisk olie

AMYL CINNAMAL 122-40-7 -
 BENZYL ALKOHOL 100-51-6 -
 CINNAMYL ALKOHOL 104-54-1 -
 CITRAL 5392-40-5 0,01 - 0,1 %
 EUGENOL 97-53-0 -
 HYDROXYCITRONELLAL 107-75-5 -
 ISO EUGENOL 97-54-1 -
 AMYL CINNAMYL ALKOHOL 101-85-9 -
 BENZYL SALICYLAT 118-58-1 -
 CINNAMAL 104-55-2 -
 COUMARIN 91-64-5 -
 GERANIOL 106-24-1 -
 HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXEN
 KARBOXALDEHYD 31906-04-4 -
 ANIS ALKOHOL 105-13-5 -
 BENZYL CINNAMATE 103-41-3 -
 FARNESOL 4602-84-0 -
 BUTYLPHENYLMETHYLPROPIONAL 80-54-6 -
 LINALOOL 78-70-6 0,01 - 0,1 %
 BENZYL BENZOATE 120-51-4 -
 CITRONELLOL 106-22-9 -
 HEXYL CINNAMAL 101-86-0 -

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

LIMONENE 5989-27-5 50 - 90 %
 METHYL 2-OKTYNOAT 111-12-6 -
 ALPHA-ISOMETHYLIONONE 127-51-5 -
 EVERNIA PRUNASTRI EKSTRAKT 90028-68-5 -
 EVERNIA FURFURACEA EKSTRAKT 90028-67-4 -

Palma Rosa æterisk olie

AMYL CINNAMAL 122-40-7 -
 BENZYL ALKOHOL 100-51-6 -
 CINNAMYL ALKOHOL 104-54-1 -
 CITRAL 5392-40-5 1 %
 EUGENOL 97-53-0 -
 HYDROXYCITRONELLAL 107-75-5 -
 ISO EUGENOL 97-54-1 -
 AMYL CINNAMYL ALKOHOL 101-85-9 -
 BENZYL SALICYLAT 118-58-1 -
 CINNAMAL 104-55-2 -
 COUMARIN 91-64-5 -
 GERANIOL 106-24-1 85 %
 HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXEN
 KARBOXALDEHYD 31906-04-4 -
 ANIS ALKOHOL 105-13-5 -
 BENZYL KANEL 103-41-3 1,2 %
 FARNESOL 4602-84-0 -
 BUTYLPHENYLMETHYLPROPIONAL 80-54-6 -
 LINALOOL 78-70-6 4 %
 BENZYL BENZOATE 120-51-4 -
 CITRONELLOL 106-22-9 -
 HEXYL CINNAMAL 101-86-0 -
 LIMONENE 5989-27-5 1 %
 METHYL 2-OKTYNOAT 111-12-6 -
 ALPHA-ISOMETHYLIONONE 127-51-5 -
 EVERNIA PRUNASTRI EKSTRAKT 90028-68-5 -
 EVERNIA FURFURACEA EKSTRAKT 90028-67-4 -

Eucalyptus æterisk olie

AMYL CINNAMAL 122-40-7 -
 BENZYL ALKOHOL 100-51-6 -

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

CINNAMYL ALKOHOL 104-54-1 -
 CITRAL 5392-40-5 -
 EUGENOL 97-53-0 -
 HYDROXYCITRONELLAL 107-75-5 -
 ISO EUGENOL 97-54-1 -
 AMYL CINNAMYL ALKOHOL 101-85-9 -
 BENZYL SALICYLAT 118-58-1 -
 CINNAMAL 104-55-2 -
 COUMARIN 91-64-5 -
 GERANIOL 106-24-1 -
 HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXEN
 KARBOXALDEHYD 31906-04-4 -
 ANIS ALKOHOL 105-13-5 -
 BENZYL CINNAMATE 103-41-3 -
 FARNESOL 4602-84-0 -
 BUTYLPHENYLMETHYLPROPIONAL 80-54-6 -
 LINALOOL 78-70-6 <1,0 %
 BENZYL BENZOATE 120-51-4 -
 CITRONELLOL 106-22-9 -
 HEXYL CINNAMAL 101-86-0 -
 LIMONENE 5989-27-5 <10,0 %
 METHYL 2-OKTYNOAT 111-12-6 -
 ALPHA-ISOMETHYLIONONE 127-51-5 -
 EVERNIA PRUNASTRI EKSTRAKT 90028-68-5 -
 EVERNIA FURFURACEA EKSTRAKT 90028-67-4 -

Ylang Ylang æterisk olie

AMYL CINNAMAL 122-40-7 -
 BENZYL ALKOHOL 100-51-6 0,5 %
 CINNAMYL ALKOHOL 104-54-1 -
 CITRAL 5392-40-5 -
 EUGENOL 97-53-0 0,5 %
 HYDROXYCITRONELLAL 107-75-5 -
 ISO EUGENOL 97-54-1 0,5 %
 AMYL CINNAMYL ALKOHOL 101-85-9 -
 BENZYL SALICYLAT 118-58-1 4,0 %
 CINNAMAL 104-55-2 -
 COUMARIN 91-64-5 -
 GERANIOL 106-24-1 0,7 %

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXEN
 KARBOXALDEHYD 31906-04-4 -
 ANIS ALKOHOL 105-13-5 -
 BENZYL CINNAMATE 103-41-3 -
 FARNESOL 4602-84-0 2,0 %
 BUTYLPHENYLMETHYLPROPIONAL 80-54-6 -
 LINALOOL 78-70-6 13,0 %
 BENZYL BENZOAT 120-51-4 6,0 %
 CITRONELLOL 106-22-9 -
 HEXYL CINNAMAL 101-86-0 -
 LIMONENE 5989-27-5 -
 METHYL 2-OKTYNOAT 111-12-6 -
 ALPHA-ISOMETHYLIONONE 127-51-5 -
 EVERNIA PRUNASTRI EKSTRAKT 90028-68-5 -
 EVERNIA FURFURACEA EKSTRAKT 90028-67-4 -

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding : Flyt fra eksponeringsstedet til frisk luft og hold i ro. Få lægehjælp.

Hudkontakt : Fjern forurennet tøj. Vask straks grundigt med vand (og sæbe). Kontakt læge, hvis symptomerne fortsætter.

Øjenkontakt : Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Kontakt læge hvis symptomer vedvarer.

Indtagelse : Skyl munden med vand og søg straks lægehjælp

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Indånding : Flyt fra eksponeringsstedet til frisk luft og hold i ro. Få lægehjælp.

moms nr : 09AAHCN4540J1Z8

Akut tlf. +359 2 9583034

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Ingen

4.3 Angivelse af eventuel øjeblikkelig lægehjælp og særlig
behandling nødvendig

Ingen supplerende information tilgængelig.

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler: Spray, tåge, CO₂, pulver eller alkoholbestandigt skum. Uegnede slukningsmidler: Brug ikke en fast vandstråle, da den kan sprede og sprede ilden.

5.2 Midler, der af sikkerhedsmæssige årsager er uegnede til brandslukning

- Brand kan producere irriterende, ætsende og/eller giftige gasser (kulilte (CO), kuldioxid (CO₂), røg og sod). Indånd ikke eksplosions- og forbrændingsgasser.

5.3 Råd til brandmænd:

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Beskyttelsesudstyr: Brandmænd skal bruge standard beskyttelsesudstyr. Bær selvstændigt åndedrætsværn (SCBA) og beskyttelsestøj. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. Brug standard brandslukningsprocedurer.

6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige forholdsregler

Bær personligt beskyttelsesudstyr.

Undgå kontakt med huden eller indånding af spild, støv eller dampe. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Fjern alle antændelseskilder.

Evakuer personale til sikre områder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forebyg yderligere lækage eller spild, hvis det er sikkert at gøre det. Lad ikke produktet komme i afløb.

Opbevar forurenede vaskevand og bortskaf det. Udledning til miljøet skal undgås.

I tilfælde af gasudslip eller indtrængen i vandmiljøet, jord eller afløb, informeres respektive myndigheder

6.3 Rengøringsmidler

- Inddæm spild, og opsaml derefter med ikke-brændbart absorberende materiale (f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermiculit) og anbring i beholder til bortskaffelse i henhold til lokale/nationale regler (se § 13).

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

- Store spild: Stop strømmen af materiale, hvis dette er uden risiko. Dæb det spildte materiale, hvor dette er muligt. Dæk med en plastikplade for at forhindre spredning. Absorberes i vermiculit, tørt sand eller kiselgur, universalbindemidler, og anbringes i beholdere.
- Små spild: Tør op med absorberende materiale (fx klud). Rengør overfladen grundigt for at fjerne resterende forurenende stoffer.
- Returner aldrig spild i originale beholdere til genbrug. Dette materiale og dets beholder skal være bortskaffes som farligt affald

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Må ikke håndteres eller opbevares i nærheden af åben ild, varme eller andre antændelseskilder. Alt udstyr, der bruges ved håndtering af produktet, skal være jordet.

Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Undgå længere tids eksponering. Vask grundigt efter håndtering. Undgå indånding af dampe.

Tag forholdsregler mod statisk elektricitet. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.

Undgå indånding af dampe.

Hold antændelseskilder væk - Ryg ikke.

7.2 Opbevaring

Brand kan producere irriterende, ætsende og/eller giftige gasser (kulilte (CO), kuldioxid (CO₂), røg og sod). Indånd ikke eksplosions- og forbrændingsgasser

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

7.3 Specifik anvendelse

N/A

8. EKSPONERINGSKONTROL OG PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrolparametre

Ingredienser med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen:
 Produktet indeholder ingen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, der skal være overvåges på arbejdspladsen.
 Yderligere oplysninger: De under udarbejdelsen gyldige lister blev brugt som grundlag.

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler:

Generelle beskyttelses- og hygiejniske foranstaltninger:

Brug personlige værnemidler afhængigt af koncentration og mængde af farligt stof.

Holdes væk fra fødevarer, drikkevarer og foder.

Fjern omgående alt snavset og forurenede tøj

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Undgå kontakt med huden.

Undgå kontakt med øjne og hud.

Åndedrætsværn:

Egnet åndedrætsværn: filterklasse A2 (brun farve).

Brug reglerne for anvendelse af åndedrætsværn.

Beskyttelse af hænder:

Forebyggende hudbeskyttelse ved brug af hudbeskyttende midler anbefales.

Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og modstandsdygtigt over for produktet/stoffet/forberedelse.

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Valg af handskemateriale under hensyntagen til gennemtrængningstider, diffusionshastigheder og nedbrydning.

Materiale af handsker

Valget af egnede handsker afhænger ikke kun af materialet, men også af yderligere mærker af kvalitet og varierer fra producent til producent. Da produktet er et præparat af flere stoffer, handskematerialets modstandsdygtighed

Kan ikke beregnes på forhånd og skal derfor kontrolleres inden ansøgningen.

Handskematerialets gennemtrængningstid

> 480 minutter ved lagtykkelse på 0,425 millimeter (Sol-Vex 37-695/Ansell).

Den nøjagtige gennembrudstid skal oplyses af producenten af beskyttelseshandskerne og skal overholdes.

Til permanent kontakt er handsker lavet af følgende materialer egnede:

Nitrilgummi, NBR

F.eks. følgende produkt: Sol-Vex (37-695) fra Ansell.

Som beskyttelse mod stænk er handsker af følgende materialer egnede: PVC-handsker

Øjenbeskyttelse:

Tætsluttede beskyttelsesbriller i henhold til EN 166:2001c

Kropsbeskyttelse: Beskyttende arbejdsbeklædning.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Generel information

Form Flydende form

Farve Lys gul til gul farve væske

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Lugt Karakteristisk lugt
 Brydningsindeks 1.470 - 1.520
 Vægtfylde 0,846 - 0,934

9.2 Fremtidige oplysninger

N/A

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Stabil under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Mulighed for farlige reaktioner - N/A

10.4 Tilstand af undgå

Lys og varme.

10.5 Mulighed for farlige reaktioner

Undgå kontakt med brændbare materialer. Produktet kan gå i brand.

10.6 Farligt: Ingen

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Toksikologiske oplysninger om blandingen:
 Test: LD50 = 2840mg/kg

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Rute: oral

Art: Rotte

Akut toksicitet: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering iht

med forordning (EF) nr. 1272/2008

Hudætsning/-irritation: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering iht

med forordning (EF) nr. 1272/2008

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Respiratorisk eller hudsensibilisering:

Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Kimcellemutagenicitet: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Kræftfremkaldende egenskaber: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Reproduktionstoksicitet: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

STOT-enkelt eksponering: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

STOT-gentagen eksponering: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Aspirationstoksicitet: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

12. ØKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toksicitet

Ingen tilgængelige data.

12.2 Persistens og nedbrydelighed - Ingen

12.3 Bioakkumuleringspotentiale - N.A.

12.4 Mobilitet i jord - N.A.

13. BORTSKAFFELSE

13.1 Affaldsbehandling

Bortskaffelse af beholdere: Beholdere skal bortskaffes som farligt affald. Må ikke genbruges tomme containere. Fortynd det resterende materiale og neutraliser. Tøm rester til en passende bortskaffelse websted.

Bortskaffelsesbetingelser: Bortskaffes i overensstemmelse med alle statslige og lokale miljøforhold forskrifter. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Andet: Når produktet udledes korrekt i lave koncentrationer til biologisk spildevand renseanlæg bør det ikke forårsage forstyrrelser i de aktiveredes nedbrydningsaktivitet slam.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Vej- og jernbanetransport Ikke klassificeret som farligt gods til transport Vej og jernbane. IKKE-FARLIGT GODS.

Søtransport Ikke klassificeret som farligt gods efter internationalts kriterier

Maritime Dangerous Goods Code (IM DG) for søtransport; (IKKE FARLIGT GODS).

Lufttransport Ikke klassificeret som farligt gods efter kriterierne i den internationale lufttransport

Association (IATA) Dangerous Goods Regulations for lufttransport.

14.1 UN-nummer - Ikke klassificeret som farlig i henhold til transportbestemmelserne.

14.2 UN-forsendelsesnavn - N.A.

14.3 Transportfareklasse(r) - N.A.

14.4 Pakkegruppe - N.A.

14.5 Miljøfarer - N.A.

14.6 Særlige forholdsregler for brugeren - N.A.

Materialesikkert datablad		
	Produktreference: Relax Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
	Batchnummer: NNIREBL/1260/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

15. LOVGIVENDE OPLYSNINGER

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen Dir.

TSCA Undtaget fra kravet om TSCAs kemikalieopgørelsesliste.
 DSL/NDSL Undtaget fra krav til DSL/NDSL kemikalieopgørelse
 EU-klassificering Ikke-farlig

16. ANDRE OPLYSNINGER

Disse oplysninger gives kun til dokumentationsformål.
 Det komplette udvalg af betingelser eller brugsmetoder er uden for vores kontrol, derfor antager vi ikke nogen ansvar og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for enhver brug af dette produkt. Information indeholdt heri er troet for at være sande og nøjagtige er alle udsagn eller forslag fremsat uden garanti, udtrykt eller underforstået, vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne, farerne forbundet med brugen af materialet eller de resultater, der skal opnås fra m brugen deraf. Overholdelse af alle gældende føderale, statslige og lokale love og lokale regler forbliver den brugerens ansvar.

Dette sikkerhedsblad kan ikke dække alle mulige situationer, som brugeren kan opleve under behandlingen. hver aspekt af din operation bør undersøges for at afgøre, om eller hvor, yderligere forholdsregler kan være nødvendige. Alle sundheds- og sikkerhedsoplysninger indeholdt i denne bulletin bør gives til dine medarbejdere eller kunder.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Æterisk olie	Kemisk navn	CAS nummer	EF-nummer	CoE	FEMA
Frankincense	Boswellia carterii olie	8016-36-2	616-909-4	241	2816
Lavendel	Lavandula angustifolia olie	8000-28-0	289-995-2	276	2622
Palmarosa	Cymbopogon martyrolie	8014-19-5	294-453-3	306	2834
romersk kamille	Hymne af den ædle olie	8015-92-7	283-467-5	350	2275

Produktidentifikator	: Sleep Essential Oil
Brug af stoffet	: Æterisk olie til hjemmebrug
Registreringsnr	:Der er ikke angivet noget registreringsnummer for dette stof, da det er undtaget fra registreringskravene i henhold til REACH afsnit II og også undtaget fra afsnit V og VI, da det er et genvundet stof og opfylder kriterierne i artikel 2(7) (d) i REACH
Producent/importør	: NATURES NATURAL INDIA OILS PVT LTD
Produktkode	: 7073031000076

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

1.2 Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: Forbrugerbrug af æteriske olier.

Anvendelser, der frarådes: Forbrugerbrug af aromatiske stoffer, aromatiske formål i indendørs miljøer.

1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør : Flyvende
 Gadeadresse/P.O. Boks : Bjørumsvegen 15
 Lande-id/postnummer/ste : Norge, 4820 Froland
 d
 Telefonnummer : +47 418 55 733
 E-mail : support@volantaroma.com
 moms nr : NO925 058 882moms

1.4. Nødtelefonnummer

+47 73 58 05 00
 Telefon 24 timer i døgnet: 22 59 13 00

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 2: Fareidentifikation:

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

2.1.1 Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Asp. Tox. 1, H304
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H401
Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Signalord:
 Fare

Faresætninger:

H304 KAN VÆRE DØDELIG VED INDTAGELSE OG KOMMER I LUFTVEJENE.
 H317 KAN FORÅRSAGE EN ALLERGISK HUDREAKTION.
 H401 GIFTIG FOR LIV I VAND.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

H412 SKADELIG FOR LIV I VAND MED LANGVARIGE VIRKNINGER.

Sikkerhedssætninger:

P280 Bær

beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse

.

P262 Må ikke komme i øjnene, huden eller tøjet.

P301+310 VED INDTAGELSE: RING STRAKS TIL EN GIFTINFORMATION
ELLER LÆGE/LÆGE.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

Supplerende fareinformation (EU): Ikke relevant.

2.3 Andre farer

Stoffet opfylder kriterierne for vPvB og PBT i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, bilag XIII.

Stoffet er af andre årsager ikke medtaget på den liste, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk.

Æterisk citrongræsolie opnået fra luftdelene af Cymbopogon citratus ved dampdestillation.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Komponent	CAS-nr	EINECS nr	Koncentration	Fareklassificering
alfa-pinen	80-56-8	201-291-9	2,5 - 10,0 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
di-Limonen	138-86-3	205-341-0	0,60 %	Flam. Liq. 3; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Asp. Tox. 1; Akut Akut 1; Aquatic Chronic 3; H226, H304
p-Cymene	99-87-6	202-796-7	0,50 %	Flam. Liq. 3; Asp. Tox. 1; Aquatic Chronic 2; H226, H304, H361, H411
Camphene	79-92-5	201-234-8	0,20 %	Flam. Liq. 3; Flam. Sol. 2; Akut Akut 1; Aquatic Chronic 1; H226, H228, H410
beta-Caryophyllen	87-44-5	201-746-1	0,10 %	Skin Sens. 1B; Asp. Tox 1; Aquatic Chronic 4; H304, H317, H413
Linalylacetat	-	-	28,0 – 35,0 %	Ikke oplyst
Linalool	-	-	25,0 – 32,0 %	Ikke oplyst
Geraniol	-	-	75 % til 85 %	ATO 5(4200); SCI2; EDI 1; SS 1; EH A2
Isoamylisobutyrat	2050-01-03	218-078-1	2,5 - 10,0 %	Flam. Liq. 3, H226
Beta Pines	127-91-3	204-872-5	< 2,5 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- følgende indånding: Frisk luft. Ring til læge, hvis du føler dig utilpas.
- efter hudkontakt: Vask af med rigeligt vand. Fjern forurenet tøj. Kontakt en læge.
- efter øjenkontakt: Skyl ud med rigeligt vand med øjenlåget helt åbent. Tilkald øjenlæge med det samme.
- efter indtagelse: Få offeret til at drikke rigeligt med vand (højst to glas), undgå at kaste op. Tilkald læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding kan forårsage hoste, trykken for brystet og irritation af luftvejene.

Indånding af dampe kan forårsage åndenød.

Indtagelse er irriterende for luftvejene og kan forårsage skade på centralnervesystemet.

Kan forårsage en allergisk hudreaktion, dermatitis, udslæt.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

- Ingen

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Kuldioxid, skum, tørt pulver.

Uegnede slukningsmidler: For dette stof/blanding er der ingen begrænsninger for slukningsmidler angivet.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter: Indeholder brændbart materiale. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Danner eksplosive blandinger med luft ved kraftig opvarmning. Mulig udvikling af farlige forbrændingsgasser eller dampe i tilfælde af brand.

5.3 Råd til brandmænd

Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd. Ophold ikke i farlig zone uden passende kemisk beskyttelsesbeklædning og selvstændigt åndedrætsværn.

Yderligere information

Undgå, at slukningsvand kommer i overfladevand eller grundvand.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

<i>SDS AFSNIT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld</i>
--

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer:

6.1.1 For ikke-udrykningspersonale

Forsigtig: Risiko for at glide.

Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå kontakt med stof.

Brug personlige værnemidler efter behov, se afsnit 8.2.

Sikre tilførsel af frisk luft i lukkede rum. Brug åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Må ikke komme i kloaksystemet.

6.3 Metoder og materiale til inddæmning og oprensning

Optages med ubrændbart væskeabsorberende materiale. Videre send til bortskaffelse. Rengør det berørte område.

6.3.1 Til indeslutning: Passende indeslutningsteknikker kan omfatte en af følgende:

(a) Bunding: Lav en bund eller dige omkring spildområdet ved hjælp af egnede materialer for at forhindre spredning af olien. Dette kan involvere brug af absorberende bomme eller barrierer.

(b) Tildækning af afløb: Sørg for, at alle afløb og kloaksystemer er tildækket for at forhindre olien i at trænge ind i vandsystemet. Brug passende tætningsmidler eller dæksler til at blokere eventuelle potentielle veje til afløb.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

(c) Procedurer til dækning: Stop, hvis det er muligt, kilden til spildet ved at lukke eller forsegle beholderen eller det udstyr, hvorfra olien lækker.

6.3.2 Til oprydning: Rengør det forurenede område med sæbe og vand eller et kommercielt affedtningsmiddel. Sørg for at alle spor af olien er fjernet for at forhindre skridfare

6.3.3 Andre oplysninger:

Brug aldrig: Brug ikke vandstråler eller højtryksvandspray til at rense spildet op, da dette kan sprede olien yderligere og skabe skridfare.

Undgå: Undgå at bruge reaktive kemikalier eller rengøringsmidler, der kan reagere negativt med æteriske olier. Sørg for, at alle rengøringsmidler er kompatible med olien og effektive til at fjerne rester.

Bortskaffelse: Bortskaf forurenede materialer og affald i overensstemmelse med lokale regler. Smid ikke olien eller forurenede materialer i almindeligt skraldespand eller i afløbet.

Miljømæssige forholdsregler: Undgå at lade olien trænge ind i vandveje, jord eller kloaker. Informer de relevante miljømyndigheder, hvis spildet udgør en risiko for miljøet.

6.4 Henvisning til andre afsnit:

Indikationer om affaldsbehandling se afsnit 13.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå dannelse af dampe/aerosoler. Se afsnit 8.

Foranstaltninger til forebyggelse af brand: Ikke påkrævet.

Forholdsregler for at forhindre aerosol- og støvdannelse: Ikke påkrævet.

Foranstaltninger til beskyttelse af miljøet: Ikke påkrævet.

Råd om generel arbejdshygiejne: Ikke påkrævet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser: Opbevares køligt. Holdes væk fra sol og varme.

Emballagematerialer: Opbevares i originale beholdere eller beholdere lavet af kompatible materialer såsom glas eller visse plasttyper.

Krav til lagerrum og beholdere: Hold luftkontakt på et minimum.

Opbevaringsklasse: 10 brændbare væsker.

7.3 Specifik slutanvendelse

Anbefalinger: Til brug i aromaterapi, kosmetiske formuleringer eller som anvist af relevante industristandarder.

Industrisektorspecifikke løsninger: Ansat i produktionen af æteriske olieblandinger, diffusorer og wellness-produkter rettet mod stresslindring og humørforbedring.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

- Indeholder ingen stoffer, der overskrider de nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der svarer til EU's grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i henhold til direktiv 98/24/EF, herunder eventuelle noter som nævnt i artikel 2, stk. 3, i Kommissionens afgørelse 2014/113/EU

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1. Passende tekniske kontroller

Stof-/blandingsrelaterede foranstaltninger for at forhindre eksponering under identificerede anvendelser: Sørg for tilstrækkelig ventilation, hvilket kan opnås ved at bruge god lokal udsugningsventilation og et godt generelt udsugningssystem.

Strukturelle foranstaltninger til at forhindre eksponering: Design arbejdsområder med passende ventilationssystemer for at begrænse eksponeringen, såsom stinkskabe eller lokale udstødningssystemer.

Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Udfør rutineinspektioner og vedligeholdelse af udstyr for at sikre korrekt funktion og for at forhindre lækager eller spild.

Tekniske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Brug passende PPE, inklusive handsker, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, efter behov for at beskytte arbejdere og forhindre utilsigtet eksponering.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

8.2.2 Personligt beskyttelsesudstyr:

8.2.2.1 Øjen- og ansigtsbeskyttelse:

PPE: Beskyttelsesbriller med indbygget stel.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Øjenværn med indbygget ramme til beskyttelse mod

støv, røg, tåge og dampe.

CEN standards: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Vedligeholdelse: Synlighed gennem linser bør være ideel. Derfor bør disse dele rengøres dagligt. Det bør beskyttere

desinficeres med jævne mellemrum efter producentens anvisninger.

Bemærkninger: Nogle tegn på slid inkluderer: gul farve af linserne, overfladisk ridsning af linserne, afskrabning osv.

8.2.2.2 Hudbeskyttelse:

PPE: Antistatisk beskyttelsesbeklædning.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Beskyttelsestøj må ikke sidde for stramt eller løst for ikke at hindre brugerens bevægelser.

CEN-standarder: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

Vedligeholdelse: For at garantere ensartet beskyttelse, følg vaske- og vedligeholdelsesanvisningerne fra producenten.

Bemærkninger: Beskyttelsesbeklædningen skal tilbyde et niveau af komfort i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

med hensyn til den fare, som den beskytter mod, under hensyntagen til miljøforhold, brugerens aktivitetsniveau og det forventede brugstidspunkt.

PPE: Antistatisk sikkerhedsfodtøj.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II.

CEN-standarder: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

Vedligeholdelse: Fodtøjet bør kontrolleres regelmæssigt

Observationer:

Niveauet af komfort under brug og acceptabilitet er faktorer, der vurderes meget forskelligt afhængigt af på brugeren. Derfor er det tilrådeligt at prøve forskellige fodtøjsmodeller og om muligt forskellige bredder.

Håndbeskyttelse:

PPE: Beskyttelseshandsker mod kemikalier.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III.

CEN standards: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Vedligeholdelse: Opbevares på et tørt sted, væk fra varmekilder, og undgå udsættelse for sollys så meget som muligt.

Foretag ikke ændringer på handskerne, der kan ændre deres modstandsdygtighed, og påfør ikke maling, opløsningsmidler eller klæbemidler.

Bemærkninger: Handsker skal være af passende størrelse og passe godt til brugerens hånd, ikke være for løse eller for stramme.

Brug altid med rene, tørre hænder. Materiale: PVC

(polyvinylchlorid. Gennembrudstid (min.): > 480.

Materialetykkelse (mm): 0,35.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

8.2.2.3 Åndedrætsværn:

PPE: Filtermaske til beskyttelse mod gasser og partikler.
 Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III. Masken skal have et bredt synsfelt og en anatomisk udformet form for at være forsegleet og vandtæt.

CEN standards: EN 136, EN 140, EN 405

Vedligeholdelse: Bør ikke opbevares på steder, der er udsat for høje temperaturer og fugtige omgivelser før brug. Særlig være opmærksom på tilstanden af indåndings- og udåndingsventilerne i ansigtsadapteren.

Bemærkninger: Læs omhyggeligt producentens instruktioner vedrørende udstyrets brug og vedligeholdelse. Fastgør de nødvendige filtre til udstyret i henhold til risikoens specifikke karakter (partikler og aerosoler: P1-P2-P3, gasser og dampe: A-B-E-K-AX), og skift dem som anbefalet af producenten.

Nødvendig filtertype: A2

SDS AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: Væske

Farve: Lysegul til gullig

Lugt: Karakteristisk

Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke tilgængelig

Kogepunkt: Gennemsnit på 158,5°C

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Antændelighed: Meget brandfarlig
Nedre og øvre eksplosionsgrænse: Ikke relevant
Flammepunkt: Gennemsnit på 43,4°C
Selvantændelsestemperatur: Gennemsnit på 232°C
pH-værdi: Ikke relevant
Kinematisk viskositet: Gennemsnit på 1,1 cSt ved stuetemperatur
Opløselighed i vand: Uopløselig
Damptryk: Gennemsnit på 3,9 mm Hg ved 20°C
Tæthed: Gennemsnit på 0,865 g/cm³
Antændelsestemperatur: Gennemsnit på 234°C
Brydningsindeks: Gennemsnit på 1.475
Optisk rotation: Gennemsnit på -16° (ca.)

Fysisk tilstand: Væske
Farve: Lysegul til gullig
Lugt: Karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke tilgængelig
Kogepunkt: Gennemsnit på 158,5°C
Antændelighed: Meget brandfarlig
Nedre og øvre eksplosionsgrænse: Ikke relevant
Flammepunkt: Gennemsnit på 43,4°C
Selvantændelsestemperatur: Gennemsnit på 232°C
pH-værdi: Ikke relevant
Kinematisk viskositet: Gennemsnit på 1,1 cSt ved stuetemperatur
Opløselighed i vand: Uopløselig
Damptryk: Gennemsnit på 3,9 mm Hg ved 20°C
Tæthed: Gennemsnit på 0,865 g/cm³
Antændelsestemperatur: Gennemsnit på 234°C
Brydningsindeks: Gennemsnit på 1.475
Optisk rotation: Gennemsnit på -16° (ca.)

9.3. Andre oplysninger

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Blandbarhed: Blandbar med organiske opløsningsmidler

Fedtopløselighed: Opløseligt i olier (f.eks. olivenolie, kokosolie)

Ledningsevne: Ikke-ledende

Smeltepunkt/smelteområde: Varierer, men generelt væske ved stuetemperatur

Gasgruppe: Ikke relevant

SDS AFSNIT 10: : Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:

- Der forventes ingen farlige kemiske reaktioner ved tilsigtet brug og opbevaring.

10.2 Kemisk stabilitet:

- Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesbetingelser (stuetemperatur).

10.3 Mulighed for farlige reaktioner:

- Der forventes ingen farlige kemiske reaktioner ved tilsigtet brug.

10.4 Forhold, der skal undgås:

- Varme.

10.5 Inkompatible materialer:

Stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

- Se afsnit 5.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 11: : Toksikologiske oplysninger
--

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske oplysninger om blandingen:

Test: LD50 = 2840mg/kg

Rute: oral

Art: Rotte

a) akut toksicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(b) hudætsning/-irritation; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(c) alvorlig øjenskade/-irritation; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(d) luftvejs- eller hudsensibilisering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(e) kimcellemutagenicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

f) carcinogenicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

g) reproduktionstoksicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(h) STOT-enkelteksponering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(i) STOT-gentagen eksponering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(j) aspirationsfare. Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

11.2 Andre farer

Ingen information tilgængelig.

SDS AFSNIT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet: Ikke bestemt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

- nasty star by fish toksicitet: Lc50 > 100 mg/l produkter
- kronisk bakteriel virulens: EC50 > 100 mg/l produkter

Vandet og jorden, uden forarbejdning, bør produktet ikke være i vandet.

12.3 Bioakkumulationspotentiale: Ikke bestemt.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

12.4 Mobilitet i jord:

Akkumuleringen af biologiske Hugh:

i mobilitetens jord: nej

andre negative virkninger: nej

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

PBT/vPvB-vurdering ikke tilgængelig, da

kemikaliesikkerhedsvurdering ikke er påkrævet/ikke udført.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Må ikke komme i vand, spildevand eller jord.

SDS AFSNIT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

13.1.1 Bortskaffelse af produkt/emballage:

Kemikalier skal bortskaffes i overensstemmelse med de respektive nationale regler.

Kode for affaldet: 200126

Navn i henhold til direktiv 2000/532/EF: Andre olier og fedtstoffer end dem, der er nævnt i 20 01 25.

Produktemballage skal bortskaffes i overensstemmelse med de landespecifikke regler eller skal ske til et retursystem.

13.1.2 Affaldsbehandlingsrelevante oplysninger: N/A

13.1.3 Relevant information om bortskaffelse af spildevand:
N/A

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

13.1.4 Andre bortskaffelses anbefalinger: N/A

SDS AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 FN-nummer:

Ikke underlagt transportregler.

14.2 UN-forsendelsesnavn

ADR/RID:

Ikke underlagt transportregler.

14.3 Transportfareklasser

ADR / RID / IMDG-kode / ICAO-TI / IATA-DGR:

Ikke underlagt transportregler.

14.4 Pakkegruppe

Ikke underlagt transportregler.

14.5 Miljøfarer

Ikke underlagt transportregler.

14.6 Særlige forholdsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

SDS AFSNIT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Sikkerhed, sundhed og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

Autorisationer og/eller begrænsninger for brug:

Autorisationer:

Begrænsninger for brug:

Andre EU-regler:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Sleep Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNISLBL/3440/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

For dette produkt er der ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

SDS AFSNIT 16: Andre oplysninger

*Kilden til referencemateriale og give godstransportbetingelserne.
Anden ekstern kilde til ressourcer*

Første klar dato: 2023-05-10

Revisionsnummer og dato for den nyligt reviderede:

Efter ændring, seneste ændringsdato: 2023-05-30

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/VIRKSOMHEDEN

1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Kemisk navn	CAS nummer	EF-nummer	CoE	FEMA
AMYRIS BALSAMIFERA	8015-65-4	284-553-4	393	2086
CITRUS ORANGE AF BERGAMI	8007-75-8	289-612-9	43	2153
CITRUS PARADIS	8016-20-4	289-904-6	51	2530
CITRUS AURANTIFOLIA	8008-26-2	290-010-3	35	2631

Produktidentifikator : Christmas Essential Oil Blend

Brug af stoffet : Æterisk olie til hjemmebrug

Registreringsnr : Der er ikke angivet noget registreringsnummer for dette stof, da det er undtaget fra registreringskravene i henhold til REACH afsnit II og også undtaget fra afsnit V og VI, da det er et genvundet stof og opfylder kriterierne i artikel 2(7) (d) i REACH

Producent/importør : NATURES NATURAL INDIA OILS PVT LTD

Produktkode : 7073031000045

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Relevante identificerede anvendelser: Forbrugerbrug af æteriske olier.

Anvendelser, der frarådes: Forbrugerbrug af aromatiske stoffer, aromatiske formål i indendørs miljøer.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør : Flyvende
 Gadeadresse/P.O. Boks : Bjørumsvegen 15
 Lande-id/postnummer/sted : Norge, 4820 Froland
 Telefonnummer : +47 418 55 733
 E-mail : support@volantaroma.com
 moms nr : NO925 058 882moms

1.4. Nødtelefon

+47 73 58 05 00
 24-timers telefon: 22 59 13 0

SDS AFSNIT 2: FAREIDENTIFIKATION:

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

2.1.1 Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Asp. Tox. 1, H304
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H401
Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Etiketelementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Signalord:
 Fare

Faresætninger:

H226: Brandfarlig væske og damp.

H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315: Forårsager hudirritation.

H317: Kan forårsage en allergisk hudreaktion.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

H410: Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ingen rygning.

P261: Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.

P264: Vask hænder grundigt efter håndtering.

P273: Undgå udledning til miljøet.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse .

P301+P310: VED INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P331: Fremkald IKKE opkastning.

P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

P333+P313: Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre. Fortsæt med at skylle.

P403+P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold dig kølig.

P501: Bortskaf indholdet/beholderen i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

Supplerende fareinformation (EU): Ikke relevant.

2.3 Andre farer

Stoffet opfylder kriterierne for vPvB og PBT i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, bilag XIII.

Stoffet er af andre årsager ikke medtaget på den liste, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk.

Æterisk citrongræsolie opnået fra luftdelene af Cymbopogon citratus ved dampdestillation.

SDS AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser

3.1 Stoffer

Komponent	CAS-nr	EINECS nr	Koncentration	Fareklassificering
trans-nerolidol	40716-66-3	255-053-4	1-<5 %	Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

D-Limonen	5989-27-5	227-813-5	<52 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Linalylacetat	115-95-7	204-116-4	<34 %	Skin Irrit. 2, H315; Øjenirrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317
Linalool	78-70-6	201-134-4	<16 %	Skin Irrit. 2, H315; Øjenirrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317
Gammaterpinerne	99-85-4	202-794-6	49 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304
Beta smerterne	127-91-3	204-872-5	<8 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Myrcene	123-35-3	204-622-5	43 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 3, H412
Alfa-pinen	80-56-8	201-291-9	1,8-3,6 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Sabine	3387-41-5	-	13-17 %	Ikke klassificeret
Beta Pines	18172-67-3	-	13-17 %	Ikke klassificeret
Myrcene	123-35-3	204-622-5	3 %	Øjenirrit. 2A, H319; Skin Irrit. 2, H315
Limonen	5989-27-5	227-813-5	53-63 %	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Gamma Terpins	99-85-4	202-794-6	10-18 %	Akut Tox. 5 (Oral), H303; Skin Irrit. 3, H316

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Linalool	78-70-6	201-134-4	0,80 %	Akut Tox. 5 (Oral), H303; Øjenirrit. 2A, H319; Skin Irrit. 2, H315
Citronellol	106-22-9	203-375-0	0 %	Akut Tox. 5 (Oral, Dermal), H303, H313; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411
Citral	5392-40-5	226-394-6	2,3-4,8 %	Akut Tox. 5 (Oral, Dermal), H303, H313; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411
Geraniol	106-24-1	203-377-1	1 %	Akut Tox. 5 (Oral), H303; Skin Irrit. 2, H315; Øjedæmning. 1, H318; Skin Sens. 1, H317

SDS AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

- følgende indånding: Frisk luft. Ring til læge, hvis du føler dig utilpas.
- efter hudkontakt: Vask af med rigeligt vand. Fjern forurenet tøj. Kontakt en læge.
- efter øjenkontakt: Skyl ud med rigeligt vand med øjenlåget helt åbent. Tilkald øjenlæge med det samme.
- efter indtagelse: Få offeret til at drikke rigeligt med vand (højst to glas), undgå at kaste op. Tilkald læge.

4.2 Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Indånding kan forårsage hoste, trykken for brystet og irritation af luftvejene.

Indånding af dampe kan forårsage åndenød.

Indtagelse er irriterende for luftvejene og kan forårsage skade på centralnervesystemet.

Kan forårsage en allergisk hudreaktion, dermatitis, udslæt.

4.3 Indikation af enhver øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling nødvendig:

- Ingen

SDS AFSNIT 5: Brandslukningsforanstaltninger

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Kuldioxid, skum, tørt pulver.

Uegnede slukningsmidler: For dette stof/blanding er der ingen begrænsninger for slukningsmidler angivet.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter: Indeholder brændbart materiale. Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Danner eksplosive blandinger med luft ved kraftig opvarmning. Mulig udvikling af farlige forbrændingsgasser eller dampe i tilfælde af brand.

5.3 Råd til brandmænd

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd. Ophold ikke i farlig zone uden passende kemisk beskyttelsesbeklædning og selvstændigt åndedrætsværn.

Yderligere information

Undgå, at slukningsvand kommer i overfladevand eller grundvand.

SDS AFSNIT 6: Forholdsregler ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer:

6.1.1 For ikke-udrykningspersonale

Forsigtig: Risiko for at glide.

Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå kontakt med stof.

Brug personlige værnemidler efter behov, se afsnit 8.2.

Sikre tilførsel af frisk luft i lukkede rum. Brug åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.

6.2 Miljømæssige forholdsregler:

Må ikke komme i kloaksystemet.

6.3 Metoder og materiale til inddæmning og oprensning

Optages med ubrændbart væskeabsorberende materiale. Videre send til bortskaffelse. Rengør det berørte område.

6.3.1 Til indeslutning: Passende indeslutningsteknikker kan omfatte en af følgende:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

(a) Bunding: Lav en bund eller dige omkring spildområdet ved hjælp af egnede materialer for at forhindre spredning af olien. Dette kan involvere brug af absorberende bomme eller barrierer.

(b) Tildækning af afløb: Sørg for, at alle afløb og kloaksystemer er tildækket for at forhindre olien i at trænge ind i vandsystemet. Brug passende tætningsmidler eller dæksler til at blokere eventuelle potentielle veje til afløb.

(c) Procedurer til dækning: Stop, hvis det er muligt, kilden til spildet ved at lukke eller forsegle beholderen eller det udstyr, hvorfra olien lækker.

6.3.2 Til oprydning: Rengør det forurenede område med sæbe og vand eller et kommercielt affedtningsmiddel. Sørg for at alle spor af olien er fjernet for at forhindre skridfare

6.3.3 Andre oplysninger:

Brug aldrig: Brug ikke vandstråler eller højtryksvandspray til at rense spildet op, da dette kan sprede olien yderligere og skabe skridfare.

Undgå: Undgå at bruge reaktive kemikalier eller rengøringsmidler, der kan reagere negativt med æteriske olier. Sørg for, at alle rengøringsmidler er kompatible med olien og effektive til at fjerne rester.

Bortskaffelse: Bortskaf forurenede materialer og affald i overensstemmelse med lokale regler. Smid ikke olien eller forurenede materialer i almindeligt skraldespand eller i afløbet.

Miljømæssige forholdsregler: Undgå at lade olien trænge ind i vandveje, jord eller kloakker. Informer de relevante miljømyndigheder, hvis spildet udgør en risiko for miljøet.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

6.4 Henvisning til andre afsnit:

Indikationer om affaldsbehandling se afsnit 13.

SDS AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå dannelse af dampe/aerosoler. Se afsnit 8.

Foranstaltninger til forebyggelse af brand: Ikke påkrævet.

Forholdsregler for at forhindre aerosol- og støvdannelse: Ikke påkrævet.

Foranstaltninger til beskyttelse af miljøet: Ikke påkrævet.

Råd om generel arbejdshygiejne: Ikke påkrævet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser: Opbevares køligt. Holdes væk fra sol og varme.

Emballagematerialer: Opbevares i originale beholdere eller beholdere lavet af kompatible materialer såsom glas eller visse plasttyper.

Krav til lagerrum og beholdere: Hold luftkontakt på et minimum.

Opbevaringsklasse: 10 brændbare væsker.

7.3 Specifik slutanvendelse

Anbefalinger: Til brug i aromaterapi, kosmetiske formuleringer eller som anvist af relevante industristandarder.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Industrisektorspecifikke løsninger: Ansat i produktionen af æteriske olieblandinger, diffusorer og wellness-produkter rettet mod stresslindring og humørforbedring.

SDS AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Grænseværdier for eksponering

Indeholder ingen stoffer, der overskrider de nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der svarer til EU's grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i henhold til direktiv 98/24/EF, herunder eventuelle noter som nævnt i artikel 2, stk. 3, i Kommissionens afgørelse 2014/113/EU

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1. Passende tekniske kontroller

Stof-/blandingsrelaterede foranstaltninger for at forhindre eksponering under identificerede anvendelser: Sørg for tilstrækkelig ventilation, hvilket kan opnås ved at bruge god lokal udsugningsventilation og et godt generelt udsugningssystem.

Strukturelle foranstaltninger til at forhindre eksponering: Design arbejdsområder med passende ventilationssystemer for at begrænse eksponeringen, såsom stinkskabe eller lokale udstødningssystemer.

Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Udfør rutineinspektioner og vedligeholdelse af udstyr for at sikre korrekt funktion og for at forhindre lækager eller spild.

Tekniske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Brug passende PPE, inklusive handsker, beskyttelsesbriller og

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

åndedrætsværn, efter behov for at beskytte arbejdere og forhindre utilsigtet eksponering.

8.2.2 Personligt beskyttelsesudstyr:

8.2.2.1 Øjen- og ansigtsbeskyttelse:

PPE: Beskyttelsesbriller med indbygget stel.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Øjenværn med indbygget ramme til beskyttelse mod

støv, røg, tåge og dampe.

CEN standards: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Vedligeholdelse: Synlighed gennem linser bør være ideel. Derfor bør disse dele rengøres dagligt. Det bør beskyttelse

desinficeres med jævne mellemrum efter producentens anvisninger.

Bemærkninger: Nogle tegn på slid inkluderer: gul farve af linserne, overfladisk ridsning af linserne, afskrabning osv.

8.2.2.2 Hudbeskyttelse:

PPE: Antistatisk beskyttelsesbeklædning.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Beskyttelsestøj må ikke sidde for stramt eller løst for ikke at hindre brugerens bevægelser.

CEN-standarder: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

Vedligeholdelse: For at garantere ensartet beskyttelse, følg vaske- og vedligeholdelsesanvisningerne fra producenten.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Bemærkninger: Beskyttelsesbeklædningen skal tilbyde et niveau af komfort i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet med hensyn til den fare, som den beskytter mod, under hensyntagen til miljøforhold, brugerens aktivitetsniveau og det forventede brugstidspunkt.

PPE: Antistatisk sikkerhedsfodtøj.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II.

CEN-standarder: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

Vedligeholdelse: Fodtøjet bør kontrolleres regelmæssigt

Observationer:

Niveauet af komfort under brug og acceptabilitet er faktorer, der vurderes meget forskelligt afhængigt af på brugeren. Derfor er det tilrådeligt at prøve forskellige fodtøjsmodeller og om muligt forskellige bredder.

Håndbeskyttelse:

PPE: Beskyttelseshandsker mod kemikalier.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III.

CEN standards: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Vedligeholdelse: Opbevares på et tørt sted, væk fra varmekilder, og undgå udsættelse for sollys så meget som muligt.

Foretag ikke ændringer på handskerne, der kan ændre deres modstandsdygtighed, og påfør ikke maling, opløsningsmidler eller klæbemidler.

Bemærkninger: Handsker skal være af passende størrelse og passe godt til brugerens hånd, ikke være for løse eller for stramme.

Brug altid med rene, tørre hænder. Materiale: PVC

(polyvinylchlorid. Gennembrudstid (min.): > 480.

Materialetykkelse (mm): 0,35.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

8.2.2.3 Åndedrætsværn:

PPE: Filtermaske til beskyttelse mod gasser og partikler.
 Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III. Masken skal have et bredt synsfelt og en anatomisk udformet form for at være forseglet og vandtæt.

CEN standards: EN 136, EN 140, EN 405

Vedligeholdelse: Bør ikke opbevares på steder, der er udsat for høje temperaturer og fugtige omgivelser før brug. Særlig være opmærksom på tilstanden af indåndings- og udåndingsventilerne i ansigtsadapteren.

Bemærkninger: Læs omhyggeligt producentens instruktioner vedrørende udstyrets brug og vedligeholdelse. Fastgør de nødvendige filtre til udstyret i henhold til risikoens specifikke karakter (partikler og aerosoler: P1-P2-P3, gasser og dampe: A-B-E-K-AX), og skift dem som anbefalet af producenten.

Nødvendig filtertype: A2

SDS AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: væske

Farve: lysegul til brunlig gul

Lugt: karakteristisk

Smeltepunkt/frysepunkt: -20 °C

Kogepunkt 94 °C

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Antændelighed: 62,5°C (midtpunkt på 60°C og 65°C)
 Nedre og øvre eksplosionsgrænse er ikke relevant
 Flamme punkt >95°C
 Selvantændelsestemperatur 240 °C
 pH-værdi ikke relevant
 Kinematisk viskositet 1 til 2 cSt (centistokes) ved stuetemperatur
 Opløselighed i vand - uopløselig
 Damptryk (25 °C) 26,7 Pa
 Massefylde (20 °C) 0,80 - 0,92 g/cm³
 Antændelsestemperatur 240 °C
 Massefylde (20 °C) 0,80 - 0,92 g/cm³
 Opløselighed i vand (20 °C) 210 - 4364100 µg/L
 Brydningsindeks - 1,4637
 Optisk rotation (20 °C) -3°00 - +3°00

9.3. Andre oplysninger

Blandbarhed: Blandbar med organiske opløsningsmidler
 Fedtopløselighed: Opløseligt i olier (f.eks. olivenolie, kokosolie)
 Ledningsevne: Ikke-ledende
 Smeltepunkt/smelteområde: Varierer, men generelt væske ved stuetemperatur
 Gasgruppe: Ikke relevant

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

10.1 Betingelse for undgåelse: undgå (såsom: elektrostatisk udladning, vibrationer osv.), temperaturer over 200 °C (tilslag, nedbrydning).

10.2. Materialer, der skal undgås: *Med uforenelige stoffer: vand.*

10.3. Farlige nedbrydningsprodukter

- *behovet for og tilstedeværelsen af stabilisatorer: N/A*
- *muligheden for en farlig eksoterm reaktion: Usandsynligt under normale forhold; muligt med stærke oxidationsmidler, flammer eller overdreven varme.*
- *eventuel sikkerhedsmæssig betydning af en ændring i det fysiske udseende af stoffet eller præparatet bortskaffes*
- *mulighed for nedbrydning til ustabile produkter: Opbevar på et køligt, mørkt sted i tæt lukkede beholdere.*

SDS AFSNIT 10: : Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:

- Der forventes ingen farlige kemiske reaktioner ved tilsigtet brug og opbevaring.

10.2 Kemisk stabilitet:

- Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesbetingelser (stuetemperatur).

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

10.3 Mulighed for farlige reaktioner:

- Der forventes ingen farlige kemiske reaktioner ved tilsigtet brug.

10.4 Forhold, der skal undgås:

- Varme.

10.5 Inkompatible materialer:

Stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

- Se afsnit 5.

SDS AFSNIT 11: : Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske oplysninger om blandingen:

Test: LD50 = 2840mg/kg

Rute: oral

Art: Rotte

a) akut toksicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(b) hudætsning/-irritation; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

(c) alvorlig øjenskade/-irritation; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(d) luftvejs- eller hudsensibilisering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(e) kimcellemutagenicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

f) kræftfremkaldende egenskaber; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

g) reproduktionstoksicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(h) STOT-enkelteksponering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(i) STOT-gentagen eksponering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(j) aspirationsfare. Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

11.2 Andre farer

Ingen information tilgængelig.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 12: Økologisk information

12.1 Toksicitet: Ikke bestemt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

- nasty star by fish toksicitet: Lc50 > 100 mg/l produkter
- kronisk bakteriel virulens: EC50 > 100 mg/l produkter

Vandet og jorden, uden forarbejdning, bør produktet ikke være i vandet.

12.3 Bioakkumulationspotentiale: Ikke bestemt.

12.4 Mobilitet i jord:

Akkumuleringen af biologiske Hugh:

i mobilitetens jord: nej

andre negative virkninger: nej

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

PBT/vPvB-vurdering ikke tilgængelig, da kemikaliesikkerhedsvurdering ikke er påkrævet/ikke udført.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Må ikke komme i vand, spildevand eller jord.

SDS AFSNIT 13: Bortskaffelseshensyn

13.1 Metoder til affaldsbehandling

13.1.1 Bortskaffelse af produkt/emballage:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Kemikalier skal bortskaffes i overensstemmelse med de respektive nationale regler.

Kode for affaldet: 200126

Navn i henhold til direktiv 2000/532/EF: Andre olier og fedtstoffer end dem, der er nævnt i 20 01 25.

Produktemballage skal bortskaffes i overensstemmelse med de landespecifikke regler eller skal ske til et retursystem.

13.1.2 Affaldsbehandlingsrelevante oplysninger: N/A

13.1.3 Relevant information om bortskaffelse af spildevand: N/A

13.1.4 Andre bortskaffelses anbefalinger: N/A

SDS AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 FN-nummer:

Ikke underlagt transportregler.

14.2 UN-forsendelsesnavn

ADR/RID:

Ikke underlagt transportregler.

14.3 Transportfareklasser

ADR / RID / IMDG-kode / ICAO-TI / IATA-DGR:

Ikke underlagt transportregler.

14.4 Pakkegruppe

Ikke underlagt transportregler.

14.5 Miljøfarer

Ikke underlagt transportregler.

14.6 Særlige forholdsregler for brugeren

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Ikke relevant.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

***SDS AFSNIT 15:* Lovgivningsmæssige oplysninger**

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

Autorisationer og/eller begrænsninger for brug:

Autorisationer:

Begrænsninger for brug:

Andre EU-regler:

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

For dette produkt er der ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

***SDS AFSNIT 16:* Andre oplysninger**

Kilden til referencemateriale og give godstransportbetingelserne.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/VIRKSOMHEDEN

1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Kemisk navn	CAS nummer	EF-nummer	CoE	FEMA
CINNAMOMUM ZEYLANICUM	84649-98-9	283-479-0	85	2291
CITRUS CLEMENTINE	91770-14-8	294-942-9	69	2295
OFFICIEL ROSMARIN	8000-25-7	283-291-9	136	2992
VANILLE PLANIFOLIA	8024-06-04	282-465-9	260	3107

Produktidentifikator	: Fokus æterisk olieblanding
Brug af stoffet	: Æterisk olie til hjemmebrug
Registreringsnr	: Der er ikke angivet noget registreringsnummer for dette stof, da det er undtaget fra registreringskravene i henhold til REACH afsnit II og også undtaget fra afsnit V og VI, da det er et genvundet stof og opfylder kriterierne i artikel 2(7) (d) i REACH
Producent/importør	: NATURES NATURAL INDIA OILS PVT LTD
Produktkode	: 7073031000205

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Relevante identificerede anvendelser: Forbrugerbrug af æteriske olier.

Anvendelser, der frarådes: Forbrugerbrug af aromatiske stoffer, aromatiske formål i indendørs miljøer.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør : Flyvende
 Gadeadresse/P.O. Boks : Bjørumsvegen 15
 Lande-id/postnummer/sted : Norge, 4820 Froland
 Telefonnummer : +47 418 55 733
 E-mail : support@volantaroma.com
 moms nr : NO925 058 882moms

1.4. Nødtelefon

+47 73 58 05 00
 24-timers telefon: 22 59 13 0

SDS AFSNIT 2: FAREIDENTIFIKATION:

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

2.1.1 Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Asp. Tox. 1, H304
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H401
Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Etiketelementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Signalord:
 Fare

Faresætninger:

H226: Brandfarlig væske og damp (for komponenter som Limonene, Alpha-phellandrene, etc.).

H304: Kan være dødeligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (f.eks. Beta-caryophyllen, Limonene).

H315: Forårsager hudirritation (f.eks. Limonene, Citral).

H317: Kan forårsage en allergisk hudreaktion (f.eks. Eugenol, Limonene).

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation (f.eks. Citral, Geraniol).

H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (f.eks. Benzylbenzoat).

Sikkerhedssætninger:

P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Ingen rygning.

P261: Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse .

P301+P310: VED INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P333+P313: Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

Supplerende fareinformation (EU): Ikke relevant.

2.3 Andre farer

Stoffet opfylder kriterierne for vPvB og PBT i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, bilag XIII.

Stoffet er af andre årsager ikke medtaget på den liste, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk.

Æterisk citrongræsolie opnået fra luftdelene af Cymbopogon citratus ved dampdestillation.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser

3.1 Stoffer

Komponent	CAS-nr	EINECS nr	Koncentration	Fareklassificering
Eugenol	97-53-0	202-589-1	≤ 85,00 %	Øjenirrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
Eugenylacetat	93-28-7	202-235-6	≤ 8,00 %	Akut Tox. 4, H302
Benzylbenzoat	120-51-4	204-402-9	≤ 7,00 %	Akut Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 2, H411
Beta-caryophyllen	87-44-5	201-746-1	≤ 7,00 %	Asp. Tox. 1, H304
Alfa phellandrene	99-83-2	202-792-5	≤ 4,00 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304
Limonene	5989-27-5	227-813-5	> 50,00 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Myrcene	123-35-3	204-622-5	1-5 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 2, H411
Alfa-pinen	80-56-8	201-291-9	1-5 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Citral	5392-40-5	226-394-6	1-5 %	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Øjenirrit. 2, H319

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Citronellal	106-23-0	203-376-6	0-1 %	Øjenirrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317
Geraniol	106-24-1	203-377-1	0-1 %	Øjedæmning. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317
Linalool	78-70-6	201-134-4	0-1 %	Øjenirrit. 2, H319; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317

SDS AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

- følgende indånding: Frisk luft. Ring til læge, hvis du føler dig utilpas.
- efter hudkontakt: Vask af med rigeligt vand. Fjern forurenet tøj. Kontakt en læge.
- efter øjenkontakt: Skyl ud med rigeligt vand med øjenlåget helt åbent. Tilkald øjenlæge med det samme.
- efter indtagelse: Få offeret til at drikke rigeligt med vand (højst to glas), undgå at kaste op. Tilkald læge.

4.2 Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger:

Indånding kan forårsage hoste, trykken for brystet og irritation af luftvejene.

Indånding af dampe kan forårsage åndenød.

Indtagelse er irriterende for luftvejene og kan forårsage skade på centralnervesystemet.

Kan forårsage en allergisk hudreaktion, dermatitis, udslæt.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

4.3 Indikation af enhver øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling nødvendig:

- Ingen

SDS AFSNIT 5: Brandslukningsforanstaltninger

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Kuldioxid, skum, tørt pulver.

Uegnede slukningsmidler: For dette stof/blanding er der ingen begrænsninger for slukningsmidler angivet.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter: Indeholder brændbart materiale. Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Danner eksplosive blandinger med luft ved kraftig opvarmning. Mulig udvikling af farlige forbrændingsgasser eller dampe i tilfælde af brand.

5.3 Råd til brandmænd

Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd. Ophold ikke i farlig zone uden passende kemisk beskyttelsesbeklædning og selvstændigt åndedrætsværn.

Yderligere information

Undgå, at slukningsvand kommer i overfladevand eller grundvand.

SDS AFSNIT 6: Forholdsregler ved uheld

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer:

6.1.1 For ikke-udrykningspersonale

Forsigtig: Risiko for at glide.

Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå kontakt med stof.

Brug personlige værnemidler efter behov, se afsnit 8.2.

Sikre tilførsel af frisk luft i lukkede rum. Brug åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.

6.2 Miljømæssige forholdsregler:

Må ikke komme i kloaksystemet.

6.3 Metoder og materiale til inddæmning og oprensning

Optages med ubrændbart væskeabsorberende materiale. Videre send til bortskaffelse. Rengør det berørte område.

6.3.1 Til indeslutning: Passende indeslutningsteknikker kan omfatte en af følgende:

(a) Bunding: Lav en bund eller dige omkring spildområdet ved hjælp af egnede materialer for at forhindre spredning af olien. Dette kan involvere brug af absorberende bomme eller barrierer.

(b) Tildækning af afløb: Sørg for, at alle afløb og kloaksystemer er tildækket for at forhindre olien i at trænge ind i vandsystemet. Brug passende tætningsmidler eller dæksler til at blokere eventuelle potentielle veje til afløb.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

(c) Procedurer til dækning: Stop, hvis det er muligt, kilden til spildet ved at lukke eller forsegle beholderen eller det udstyr, hvorfra olien lækker.

6.3.2 Til oprydning: Rengør det forurenede område med sæbe og vand eller et kommercielt affedtningsmiddel. Sørg for at alle spor af olien er fjernet for at forhindre skridfare

6.3.3 Andre oplysninger:

Brug aldrig: Brug ikke vandstråler eller højtryksvandspray til at rense spildet op, da dette kan sprede olien yderligere og skabe skridfare.

Undgå: Undgå at bruge reaktive kemikalier eller rengøringsmidler, der kan reagere negativt med æteriske olier. Sørg for, at alle rengøringsmidler er kompatible med olien og effektive til at fjerne rester.

Bortskaffelse: Bortskaf forurenede materialer og affald i overensstemmelse med lokale regler. Smid ikke olien eller forurenede materialer i almindeligt skraldespand eller i afløbet.

Miljømæssige forholdsregler: Undgå at lade olien trænge ind i vandveje, jord eller kloakker. Informer de relevante miljømyndigheder, hvis spildet udgør en risiko for miljøet.

6.4 Henvisning til andre afsnit:

Indikationer om affaldsbehandling se afsnit 13.

SDS AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Beskyttelsesforanstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå dannelse af dampe/aerosoler. Se afsnit 8.

Foranstaltninger til forebyggelse af brand: Ikke påkrævet.

Forholdsregler for at forhindre aerosol- og støvdannelse: Ikke påkrævet.

Foranstaltninger til beskyttelse af miljøet: Ikke påkrævet.

Råd om generel arbejds-hygge: Ikke påkrævet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser: Opbevares køligt. Holdes væk fra sol og varme.

Emballagematerialer: Opbevares i originale beholdere eller beholdere lavet af kompatible materialer såsom glas eller visse plasttyper.

Krav til lagerrum og beholdere: Hold luftkontakt på et minimum.

Opbevaringsklasse: 10 brændbare væsker.

7.3 Specifik slutanvendelse

Anbefalinger: Til brug i aromaterapi, kosmetiske formuleringer eller som anvist af relevante industristandarder.

Industrisektorspecifikke løsninger: Ansat i produktionen af æteriske olieblandinger, diffusorer og wellness-produkter rettet mod stresslindring og humørforbedring.

SDS AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Grænseværdier for eksponering

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Indeholder ingen stoffer, der overskrider de nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der svarer til EU's grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i henhold til direktiv 98/24/EF, herunder eventuelle noter som nævnt i artikel 2, stk. 3, i Kommissionens afgørelse 2014/113/EU

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1. Passende tekniske kontroller

Stof-/blandingsrelaterede foranstaltninger for at forhindre eksponering under identificerede anvendelser: Sørg for tilstrækkelig ventilation, hvilket kan opnås ved at bruge god lokal udsugningsventilation og et godt generelt udsugningssystem.

Strukturelle foranstaltninger til at forhindre eksponering: Design arbejdsområder med passende ventilationssystemer for at begrænse eksponeringen, såsom stinkskabe eller lokale udstødningssystemer.

Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Udfør rutineinspektioner og vedligeholdelse af udstyr for at sikre korrekt funktion og for at forhindre lækager eller spild.

Tekniske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Brug passende PPE, inklusive handsker, beskyttelsesbriller og åndedrætssvørn, efter behov for at beskytte arbejdere og forhindre utilsigtet eksponering.

8.2.2 Personligt beskyttelsesudstyr:

8.2.2.1 Øjen- og ansigtsbeskyttelse:

PPE: Beskyttelsesbriller med indbygget stel.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Øjenværn med indbygget ramme til beskyttelse mod

støv, røg, tåge og dampe.

CEN standards: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Vedligeholdelse: Synlighed gennem linser bør være ideel. Derfor bør disse dele rengøres dagligt. Beskyttere bør desinficeres med jævne mellemrum efter producentens anvisninger.

Bemærkninger: Nogle tegn på slid inkluderer: gul farve af linserne, overfladisk ridsning af linserne, afskrabning osv.

8.2.2.2 Hudbeskyttelse:

PPE: Antistatisk beskyttelsesbeklædning.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Beskyttelsestøj må ikke sidde for stramt eller løst for ikke at hindre brugerens bevægelser.

CEN-standarder: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

Vedligeholdelse: For at garantere ensartet beskyttelse, følg vaske- og vedligeholdelsesanvisningerne fra producenten.

Bemærkninger: Beskyttelsesbeklædningen skal tilbyde et niveau af komfort i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet med hensyn til den fare, som den beskytter mod, under hensyntagen til miljøforhold, brugerens aktivitetsniveau og det forventede brugstidspunkt.

PPE: Antistatisk sikkerhedsfodtøj.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II.

CEN-standarder: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

Vedligeholdelse: Fodtøjet bør kontrolleres regelmæssigt

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Observationer:

Niveauet af komfort under brug og acceptabilitet er faktorer, der vurderes meget forskelligt afhængigt af på brugeren. Derfor er det tilrådeligt at prøve forskellige fodtøjsmodeller og om muligt forskellige bredder.

Håndbeskyttelse:

PPE: Beskyttelseshandsker mod kemikalier.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III.

CEN standards: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420

Vedligeholdelse: Opbevares på et tørt sted, væk fra varmekilder, og undgå udsættelse for sollys så meget som muligt.

Foretag ikke ændringer på handskerne, der kan ændre deres modstandsdygtighed, og påfør ikke maling, opløsningsmidler eller klæbemidler.

Bemærkninger: Handsker skal være af passende størrelse og passe godt til brugerens hånd, ikke være for løse eller for stramme.

Brug altid med rene, tørre hænder. Materiale: PVC

(polyvinylchlorid. Gennembrudstid (min.): > 480.

Materialetykkelse (mm): 0,35.

8.2.2.3 Åndedrætsværn:

PPE: Filtermaske til beskyttelse mod gasser og partikler.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III. Masken skal have et bredt synsfelt og en anatomisk udformet form for at være forseglet og vandtæt.

CEN standards: EN 136, EN 140, EN 405

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Vedligeholdelse: Bør ikke opbevares på steder, der er udsat for høje temperaturer og fugtige omgivelser før brug. Særlig være opmærksom på tilstanden af indåndings- og udåndingsventilerne i ansigtsadapteren.

Bemærkninger: Læs omhyggeligt producentens instruktioner vedrørende udstyrets brug og vedligeholdelse. Fastgør de nødvendige filtre til udstyret i henhold til risikoens specifikke karakter (partikler og aerosoler: P1-P2-P3, gasser og dampe: A-B-E-K-AX), og skift dem som anbefalet af producenten.

Nødvendig filtertype: A2

SDS AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: væske

Farve: lysegul til brunlig gul

Lugt: karakteristisk

Smeltepunkt/frysepunkt: -20 °C

Kogepunkt 94 °C

Antændelighed: 62,5°C (midtpunkt på 60°C og 65°C)

Nedre og øvre eksplosionsgrænse er ikke relevant

Flammepunkt >95°C

Selvantændelsestemperatur 240 °C

pH-værdi ikke relevant

Kinematisk viskositet 1 til 2 cSt (centistokes) ved stuetemperatur

Opløselighed i vand - uopløselig

Damptryk (25 °C) 26,7 Pa

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Massefylde (20 °C) 0,80 – 0,92 g/cm³
 Antændelsestemperatur 240 °C
 Massefylde (20 °C) 0,80 – 0,92 g/cm³
 Opløselighed i vand (20 °C) 210 – 4364100 µg/L
 Brydningsindeks – 1,4637
 Optisk rotation (20 °C) –3°00 – +3°00

9.3. Andre oplysninger

Blandbarhed: Blandbar med organiske opløsningsmidler
 Fedtopløselighed: Opløseligt i olier (f.eks. olivenolie, kokosolie)
 Ledningsevne: Ikke-ledende
 Smeltepunkt/smelteområde: Varierer, men generelt væske ved stuetemperatur
 Gasgruppe: Ikke relevant

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Betingelse for undgåelse: undgå (såsom: elektrostatisk udladning, vibrationer osv.), temperaturer over 200 °C (tilslag, nedbrydning).

10.2. Materialer, der skal undgås: *Med uforenelige stoffer: vand.*

10.3. Farlige nedbrydningsprodukter

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

- behovet for og tilstedeværelsen af stabilisatorer: N/A
- muligheden for en farlig eksoterm reaktion: Usandsynligt under normale forhold; muligt med stærke oxidationsmidler, flammer eller overdreven varme.
- eventuel sikkerhedsmæssig betydning af en ændring i det fysiske udseende af stoffet eller præparatet bortskaffes
- mulighed for nedbrydning til ustabile produkter: Opbevar på et køligt, mørkt sted i tæt lukkede beholdere.

SDS AFSNIT 10: : Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:

- Der forventes ingen farlige kemiske reaktioner ved tilsigtet brug og opbevaring.

10.2 Kemisk stabilitet:

- Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesbetingelser (stuetemperatur).

10.3 Mulighed for farlige reaktioner:

- Der forventes ingen farlige kemiske reaktioner ved tilsigtet brug.

10.4 Forhold, der skal undgås:

- Varme.

10.5 Inkompatible materialer:

Stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

- Se afsnit 5.

SDS AFSNIT 11: : Toksikologiske oplysninger
--

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske oplysninger om blandingen:

Test: LD50 = 2840mg/kg

Rute: oral

Art: Rotte

a) akut toksicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(b) hudætsning/-irritation; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(c) alvorlig øjenskade/-irritation; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(d) luftvejs- eller hudsensibilisering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(e) kimcellemutagenicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

f) carcinogenicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

g) reproduktionstoksicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(h) STOT-enkelteksponering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(i) STOT-gentagen eksponering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(j) aspirationsfare. Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

11.2 Andre farer

Ingen information tilgængelig.

SDS AFSNIT 12: Økologisk information

12.1 Toksicitet: Ikke bestemt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

- nasty star by fish toksicitet: Lc50 > 100 mg/l produkter
- kronisk bakteriel virulens: EC50 > 100 mg/l produkter

Vandet og jorden, uden forarbejdning, bør produktet ikke være i vandet.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

12.3 Bioakkumulationspotentiale: Ikke bestemt.

12.4 Mobilitet i jord:

Akkumuleringen af biologiske Hugh:
i mobilitetens jord: nej
andre negative virkninger: nej

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

PBT/vPvB-vurdering ikke tilgængelig, da kemikaliesikkerhedsvurdering ikke er påkrævet/ikke udført.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Må ikke komme i vand, spildevand eller jord.

SDS AFSNIT 13: Bortskaffelseshensyn

13.1 Metoder til affaldsbehandling

13.1.1 Bortskaffelse af produkt/emballage:

Kemikalier skal bortskaffes i overensstemmelse med de respektive nationale regler.

Kode for affaldet: 200126

Navn i henhold til direktiv 2000/532/EF: Andre olier og fedtstoffer end dem, der er nævnt i 20 01 25.

Produktemballage skal bortskaffes i overensstemmelse med de landespecifikke regler eller skal ske til et retursystem.

13.1.2 Affaldsbehandlingsrelevante oplysninger: N/A

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

13.1.3 Relevant information om bortskaffelse af spildevand:
N/A

13.1.4 Andre bortskaffelsesbefalinger: N/A

SDS AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 FN-nummer:

Ikke underlagt transportregler.

14.2 UN-forsendelsesnavn

ADR/RID:

Ikke underlagt transportregler.

14.3 Transportfareklasser

ADR / RID / IMDG-kode / ICAO-TI / IATA-DGR:

Ikke underlagt transportregler.

14.4 Pakkegruppe

Ikke underlagt transportregler.

14.5 Miljøfarer

Ikke underlagt transportregler.

14.6 Særlige forholdsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

SDS AFSNIT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger

15.1 Sikkerhed, sundhed og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

Autorisationer og/eller begrænsninger for brug:

Autorisationer:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIFOBL/940/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Begrænsninger for brug:
Andre EU-regler:

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

For dette produkt er der ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

SDS AFSNIT 16: Andre oplysninger

Kilden til referencemateriale og give godstransportbetingelserne.