

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/VIRKSOMHEDEN

1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Æterisk olie	Kemisk navn	CAS nummer	EF-nummer	CoE	FEMA
Citrongræs	Cymbopogon citratus olie	8007-02-01	232-433-8	283	2635
Sød appelsin	Citrus sinensis olie	8008-57-9	289-793-2	249	1523
Ylang Ylang	Cananga odorata olie	8006-81-3	232-399-0	211	3029

Produktidentifikator	: Pick Me Up Essential Oil Blend
Brug af stoffet	: Æterisk olie til hjemmebrug
Registreringsnr	:Der er ikke angivet noget registreringsnummer for dette stof, da det er undtaget fra registreringskravene i henhold til REACH afsnit II og også undtaget fra afsnit V og VI, da det er et genvundet stof og opfylder kriterierne i artikel 2(7) (d) i REACH
Producent/importør	: NATURES NATURAL INDIA OILS PVT LTD
Produktkode	: 7073031000304

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: Forbrugerbrug af æteriske olier.

Anvendelser, der frarådes: Forbrugerbrug af aromatiske stoffer, aromatiske formål i indendørs miljøer.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør : Flyvende
 Gadeadresse/P.O. Boks : Bjørumsvegen 15
 Lande-id/postnummer/ste : Norge, 4820 Froland
 d
 Telefonnummer : +47 418 55 733
 E-mail : support@volantaroma.com
 moms nr : NO925 058 882moms

1.4. Nødtelefon

+47 73 58 05 00
 24 timers telefon: 22 59 13 00

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 2: FAREIDENTIFIKATION:

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

2.1.1 Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Asp. Tox. 1, H304
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H401
Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Etiketelementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Signalord:
 Fare

Faresætninger:

H304 KAN VÆRE DØDELIG VED INDTAGELSE OG KOMMER I LUFTVEJENE.
 H317 KAN FORÅRSAGE EN ALLERGISK HUDREAKTION.
 H401 GIFTIG FOR LIV I VAND.
 H412 SKADELIG FOR LIV I VAND MED LANGVARIGE VIRKNINGER.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Sikkerhedssætninger:

P280 Bær

beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse

.

P262 Må ikke komme i øjnene, huden eller tøjet.

P301+310 VED INDTAGELSE: RING STRAKS TIL EN GIFTINFORMATION

ELLER LÆGE/LÆGE.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

Supplerende fareinformation (EU): Ikke relevant.

2.3 Andre farer

Stoffet opfylder kriterierne for vPvB og PBT i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, bilag XIII.

Stoffet er af andre årsager ikke medtaget på den liste, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk.

Æterisk citrongræsolie opnået fra luftdelene af Cymbopogon citratus ved dampdestillation.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser

3.1 Stoffer

Komponent	CAS-nr	EINECS nr	Koncentration	Fareklassificering (EC 1272/2008)
CITRAL	5392-40-5	226-394-6	70,0 - 78,0 %	Skin Irrit. 2 - H315, Øjenirrit. 2 - H319, Hud Sens. 1 - H317
Geraniol	106-24-1	203-377-1	4,0 - 6,0 %	Skin Irrit. 2 - H315, Eye Dam. 1 - H318, Hudsensorer 1 - H317
Limonen	5989-27-5	227-813-5	1,0 - 2,5 %	Flam. Liq. 3 - H226, Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317, Asp. Tox. 1 - H304, Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410
D-Limonen	5989-27-5	227-813-5	60,0 - 100,0 %	Flam. Liq. 3 - H226, Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317, Asp. Tox. 1 - H304, Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410
a-Pinene	80-56-8	201-291-9	1,0 - 5,0 %	Flam. Liq. 3 - H226, Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317, Asp. Tox. 1 - H304
a-terpineol	98-55-5	202-680-6	1,0 - 5,0 %	Skin Irrit. 2 - H315, Øjenirrit. 2 - H319
Citral	5392-40-5	226-394-6	1,0 - 5,0 %	Skin Irrit. 2 - H315, Øjenirrit. 2 - H319, Hud Sens. 1 - H317
Citronellal	106-23-0	203-376-6	1,0 - 5,0 %	Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317, Aquatic Chronic 2 - H411
b-Caryophyllen	8744-05-01	201-746-1	< 17,00 %	H304
Linalool	78-70-6	201-134-4	< 16,00 %	H315
Benzylbenzoat	120-51-4	204-402-9	< 12,00 %	H411
Geranylaceta	105-87-3	203-341-5	< 12,00 %	H411

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

t				
Para Cresyl Methyl Ether	104-93-8	203-253-7	< 10,00 %	H302, H315, H319, H412
Farnesol	4602-84-0	225-004-1	< 5,00 %	H315, H317, H319
Geraniol	106-24-1	203-377-1	< 5,00 %	H315, H317, H318
Methylbenzoat	93-58-3	202-259-7	< 5,00 %	H302
Benzylsalicylat	118-58-1	204-262-9	< 4,00 %	H317, H411
Prenylacetat	1191-16-8	214-730-4	< 3,00 %	H226
Trans-Nerolidol	7212-44-4	230-597-5	< 3,00 %	H410
Isoeugenol	97-54-1	202-590-7	< 0,30 %	H302, H319

SDS AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

- følgende indånding: Frisk luft. Ring til læge, hvis du føler dig utilpas.
- efter hudkontakt: Vask af med rigeligt vand. Fjern forurenet tøj. Kontakt en læge.
- efter øjenkontakt: Skyl ud med rigeligt vand med øjenlåget helt åbent. Tilkald øjenlæge med det samme.
- efter indtagelse: Få offeret til at drikke rigeligt med vand (højst to glas), undgå at kaste op. Tilkald læge.

4.2 Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Indånding kan forårsage hoste, trykken for brystet og irritation af luftvejene.

Indånding af dampe kan forårsage åndenød.

Indtagelse er irriterende for luftvejene og kan forårsage skade på centralnervesystemet.

Kan forårsage en allergisk hudreaktion, dermatitis, udslæt.

4.3 Indikation af enhver øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling nødvendig:

- Ingen

SDS AFSNIT 5: Brandslukningsforanstaltninger

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Kuldioxid, skum, tørt pulver.

Uegnede slukningsmidler: For dette stof/blanding er der ingen begrænsninger for slukningsmidler angivet.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter: Indeholder brændbart materiale. Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Danner eksplosive blandinger med luft ved kraftig opvarmning. Mulig udvikling af farlige forbrændingsgasser eller dampe i tilfælde af brand.

5.3 Råd til brandmænd

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd. Ophold ikke i farlig zone uden passende kemisk beskyttelsesbeklædning og selvstændigt åndedrætsværn.

Yderligere information

Undgå, at slukningsvand kommer i overfladevand eller grundvand.

SDS AFSNIT 6: Forholdsregler ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer:

6.1.1 For ikke-udrykningspersonale

Forsigtig: Risiko for at glide.

Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå kontakt med stof.

Brug personlige værnemidler efter behov, se afsnit 8.2.

Sikre tilførsel af frisk luft i lukkede rum. Brug åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.

6.2 Miljømæssige forholdsregler:

Må ikke komme i kloaksystemet.

6.3 Metoder og materiale til inddæmning og oprensning

Optages med ubrændbart væskeabsorberende materiale. Videre send til bortskaffelse. Rengør det berørte område.

6.3.1 Til indeslutning: Passende indeslutningsteknikker kan omfatte en af følgende:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

(a) Bunding: Lav en bund eller dige omkring spildområdet ved hjælp af egnede materialer for at forhindre spredning af olien. Dette kan involvere brug af absorberende bomme eller barrierer.

(b) Tildækning af afløb: Sørg for, at alle afløb og kloaksystemer er tildækket for at forhindre olien i at trænge ind i vandsystemet. Brug passende tætningsmidler eller dæksler til at blokere eventuelle potentielle veje til afløb.

(c) Procedurer til dækning: Stop, hvis det er muligt, kilden til spildet ved at lukke eller forsegle beholderen eller det udstyr, hvorfra olien lækker.

6.3.2 Til oprydning: Rengør det forurenede område med sæbe og vand eller et kommercielt affedtningsmiddel. Sørg for at alle spor af olien er fjernet for at forhindre skridfare

6.3.3 Andre oplysninger:

Brug aldrig: Brug ikke vandstråler eller højtryksvandspray til at rense spildet op, da dette kan sprede olien yderligere og skabe skridfare.

Undgå: Undgå at bruge reaktive kemikalier eller rengøringsmidler, der kan reagere negativt med æteriske olier. Sørg for, at alle rengøringsmidler er kompatible med olien og effektive til at fjerne rester.

Bortskaffelse: Bortskaf forurenede materialer og affald i overensstemmelse med lokale regler. Smid ikke olien eller forurenede materialer i almindeligt skraldespand eller i afløbet.

Miljømæssige forholdsregler: Undgå at lade olien trænge ind i vandveje, jord eller kloakker. Informer de relevante miljømyndigheder, hvis spildet udgør en risiko for miljøet.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

6.4 Henvisning til andre afsnit:

Indikationer om affaldsbehandling se afsnit 13.

SDS AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå dannelse af dampe/aerosoler. Se afsnit 8.

Foranstaltninger til forebyggelse af brand: Ikke påkrævet.

Forholdsregler for at forhindre aerosol- og støvdannelse: Ikke påkrævet.

Foranstaltninger til beskyttelse af miljøet: Ikke påkrævet.

Råd om generel arbejds-hygge: Ikke påkrævet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser: Opbevares køligt. Holdes væk fra sol og varme.

Emballagematerialer: Opbevares i originale beholdere eller beholdere lavet af kompatible materialer såsom glas eller visse plasttyper.

Krav til lagerrum og beholdere: Hold luftkontakt på et minimum.

Opbevaringsklasse: 10 brændbare væsker.

7.3 Specifik slutanvendelse

Anbefalinger: Til brug i aromaterapi, kosmetiske formuleringer eller som anvist af relevante industristandarder.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Industrisektorspecifikke løsninger: Ansat i produktionen af æteriske olieblandinger, diffusorer og wellness-produkter rettet mod stresslindring og humørforbedring.

SDS AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Grænseværdier for eksponering

- Indeholder ingen stoffer, der overskrider de nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der svarer til EU's grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i henhold til direktiv 98/24/EF, herunder eventuelle noter som nævnt i artikel 2, stk. 3, i Kommissionens afgørelse 2014/113/EU

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1. Passende tekniske kontroller

Stof-/blandingsrelaterede foranstaltninger for at forhindre eksponering under identificerede anvendelser: Sørg for tilstrækkelig ventilation, hvilket kan opnås ved at bruge god lokal udsugningsventilation og et godt generelt udsugningssystem.

Strukturelle foranstaltninger til at forhindre eksponering: Design arbejdsområder med passende ventilationssystemer for at begrænse eksponeringen, såsom stinkskabe eller lokale udstødningssystemer.

Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Udfør rutineinspektioner og vedligeholdelse af udstyr for at sikre korrekt funktion og for at forhindre lækager eller spild.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Tekniske foranstaltninger til at forhindre eksponering:
 Brug passende PPE, inklusive handsker, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, efter behov for at beskytte arbejdere og forhindre utilsigtet eksponering.

8.2.2 Personligt beskyttelsesudstyr:

8.2.2.1 Øjen- og ansigtsbeskyttelse:

PPE: Beskyttelsesbriller med indbygget stel.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Øjenværn med indbygget ramme til beskyttelse mod

støv, røg, tåge og dampe.

CEN standards: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Vedligeholdelse: Synlighed gennem linser bør være ideel. Derfor bør disse dele rengøres dagligt. Det bør beskyttere

desinficeres med jævne mellemrum efter producentens anvisninger.

Bemærkninger: Nogle tegn på slid inkluderer: gul farve af linserne, overfladisk ridsning af linserne, afskrabning osv.

8.2.2.2 Hudbeskyttelse:

PPE: Antistatisk beskyttelsesbeklædning.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Beskyttelsestøj må ikke sidde for stramt eller løst for ikke at hindre brugerens bevægelser.

CEN-standarder: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Vedligeholdelse: For at garantere ensartet beskyttelse, følg vaske- og vedligeholdelsesanvisningerne fra producenten.

Bemærkninger: Beskyttelsesbeklædningen skal tilbyde et niveau af komfort i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet med hensyn til den fare, som den beskytter mod, under hensyntagen til miljøforhold, brugerens aktivitetsniveau og det forventede brugstidspunkt.

PPE: Antistatisk sikkerhedsfodtøj.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II.

CEN-standarder: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

Vedligeholdelse: Fodtøjet bør kontrolleres regelmæssigt

Observationer:

Niveauet af komfort under brug og acceptabilitet er faktorer, der vurderes meget forskelligt afhængigt af på brugeren. Derfor er det tilrådeligt at prøve forskellige fodtøjsmodeller og om muligt forskellige bredder.

Håndbeskyttelse:

PPE: Beskyttelseshandsker mod kemikalier.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III.

CEN standards: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Vedligeholdelse: Opbevares på et tørt sted, væk fra varmekilder, og undgå udsættelse for sollys så meget som muligt.

Foretag ikke ændringer på handskerne, der kan ændre deres modstandsdygtighed, og påfør ikke maling, opløsningsmidler eller klæbemidler.

Bemærkninger: Handsker skal være af passende størrelse og passe godt til brugerens hånd, ikke være for løse eller for stramme.

Brug altid med rene, tørre hænder. Materiale: PVC

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

(polyvinylchlorid. Gennembrudstid (min.): > 480.
Materialetykkelse (mm): 0,35.

8.2.2.3 Åndedrætsværn:

PPE: Filtermaske til beskyttelse mod gasser og partikler.
Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III. Masken skal have et bredt synsfelt og en anatomisk udformet form for at være forseglet og vandtæt.

CEN standards: EN 136, EN 140, EN 405

Vedligeholdelse: Bør ikke opbevares på steder, der er udsat for høje temperaturer og fugtige omgivelser før brug. Særlig være opmærksom på tilstanden af indåndings- og udåndingsventilerne i ansigtsadapteren.

Bemærkninger: Læs omhyggeligt producentens instruktioner vedrørende udstyrets brug og vedligeholdelse. Fastgør de nødvendige filtre til udstyret i henhold til risikoens specifikke karakter (partikler og aerosoler: P1-P2-P3, gasser og dampe: A-B-E-K-AX), og skift dem som anbefalet af producenten.

Nødvendig filtertype: A2

SDS AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: Væske

Farve: Lysegul til brungul

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Lugt: Karakteristisk (f.eks. citrusagtig, blomsteragtig eller urteagtig afhængig af olien)

Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke anvendelig (æteriske olier fryser generelt ikke ved standardtemperaturer)

Kogepunkt: Typisk mellem **160°C til 220°C**afhængig af olien.

Antændelighed: Ja, brandfarlig (afhængig af sammensætningen, ofte klassificeret som **Brandfarlig væske**)

Nedre og øvre eksplosionsgrænse: Ikke anvendelig (afhængigt af den kemiske sammensætning danner mange æteriske olier ikke eksplosive blandinger i luft ved normale temperaturer)

Flammepunkt: Generelt mellem **40°C til 60°C** for mange æteriske olier (specifikke værdier varierer efter olie)

Selvantændelsestemperatur: Typisk mellem **230°C til 300°C** (igen, afhængig af den nøjagtige oliesammensætning)

pH-værdi: Ikke anvendelig (æteriske olier er typisk ikke-vandige og har ikke en pH)

Kinematisk viskositet: 1 til 2 cSt (centistokes) ved stuetemperatur

Opløselighed i vand: Uopløselig (æteriske olier er generelt hydrofobe, selvom de kan være opløselige i alkohol eller visse bærere)

Damptryk: Varierer meget afhængigt af olien; til citrusolier som **Limonen** det kan være omkring **5 mm Hg** ved 20°C, og til tungere olier som f.eks **Ylang Ylang**, er det typisk lavere.

Tæthed: Ligger generelt mellem **0,85 til 0,95 g/cm³** (varierer lidt afhængigt af olien)

Antændelsestemperatur: Typisk omkring **230°C til 300°C** (svarende til selvantændelsestemperatur)

Brydningsindeks: **1.450 - 1.470** (varierer lidt afhængigt af den æteriske olie)

Optisk rotation: Afhængig af olien; f.eks. **Citrusolier** kan have en optisk rotation af **+10 til +30 grader** afhængig af art og batch.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

9.3. Andre oplysninger

Blandbarhed: Blandbar med organiske opløsningsmidler

Fedtopløselighed: Opløseligt i olier (f.eks. olivenolie, kokosolie)

Ledningsevne: Ikke-ledende

Smeltepunkt/smelteområde: Varierer, men generelt væske ved stuetemperatur

Gasgruppe: Ikke relevant

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Betingelse for undgåelse: undgå (såsom: elektrostatisk udladning, vibrationer osv.), temperaturer over 200 °C (tilslag, nedbrydning).

10.2. Materialer, der skal undgås: *Med uforenelige stoffer: vand.*

10.3. Farlige nedbrydningsprodukter

- behovet for og tilstedeværelsen af stabilisatorer: N/A

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

- muligheden for en farlig eksoterm reaktion: Usandsynligt under normale forhold; muligt med stærke oxidationsmidler, flammer eller overdreven varme.

- eventuel sikkerhedsmæssig betydning af en ændring i det fysiske udseende af stoffet eller præparatet bortskaffes

- mulighed for nedbrydning til ustabile produkter: Opbevar på et køligt, mørkt sted i tæt lukkede beholdere.

SDS AFSNIT 10: : Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:

- Der forventes ingen farlige kemiske reaktioner ved tilsigtet brug og opbevaring.

10.2 Kemisk stabilitet:

- Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesbetingelser (stuetemperatur).

10.3 Mulighed for farlige reaktioner:

- Der forventes ingen farlige kemiske reaktioner ved tilsigtet brug.

10.4 Forhold, der skal undgås:

- Varme.

10.5 Inkompatible materialer:

Stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

- Se afsnit 5.

SDS AFSNIT 11: : Toksikologiske oplysninger
--

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske oplysninger om blandingen:

Test: LD50 = 2840mg/kg

Rute: oral

Art: Rotte

a) akut toksicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(b) hudætsning/-irritation; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(c) alvorlig øjenskade/-irritation; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(d) luftvejs- eller hudsensibilisering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(e) kimcellemutagenicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

f) kræftfremkaldende egenskaber; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

g) reproduktionstoksicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(h) STOT-enkelteksponering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(i) STOT-gentagen eksponering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(j) aspirationsfare. Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

11.2 Andre farer

Ingen information tilgængelig.

SDS AFSNIT 12: Økologisk information

12.1 Toksicitet: Ikke bestemt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

- nasty star by fish toksicitet: Lc50 > 100 mg/l produkter
- kronisk bakteriel virulens: EC50 > 100 mg/l produkter

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Vandet og jorden, uden forarbejdning, bør produktet ikke være i vandet.

12.3 Bioakkumulationspotentiale: Ikke bestemt.

12.4 Mobilitet i jord:

Akkumuleringen af biologiske Hugh:
i mobilitetens jord: nej
andre negative virkninger: nej

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

PBT/vPvB-vurdering ikke tilgængelig, da kemikaliesikkerhedsvurdering ikke er påkrævet/ikke udført.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Må ikke komme i vand, spildevand eller jord.

SDS AFSNIT 13: Bortskaffelseshensyn

13.1 Metoder til affaldsbehandling

13.1.1 Bortskaffelse af produkt/emballage:

Kemikalier skal bortskaffes i overensstemmelse med de respektive nationale regler.

Kode for affaldet: 200126

Navn i henhold til direktiv 2000/532/EF: Andre olier og fedtstoffer end dem, der er nævnt i 20 01 25.

Produktemballage skal bortskaffes i overensstemmelse med de landespecifikke regler eller skal ske til et retursystem.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

13.1.2 Affaldsbehandlingsrelevante oplysninger: N/A

13.1.3 Relevant information om bortskaffelse af spildevand: N/A

13.1.4 Andre bortskaffelsesbefalinger: N/A

SDS AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 FN-nummer:

Ikke underlagt transportregler.

14.2 UN-forsendelsesnavn

ADR/RID:

Ikke underlagt transportregler.

14.3 Transportfareklasser

ADR / RID / IMDG-kode / ICAO-TI / IATA-DGR:

Ikke underlagt transportregler.

14.4 Pakkegruppe

Ikke underlagt transportregler.

14.5 Miljøfarer

Ikke underlagt transportregler.

14.6 Særlige forholdsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

SDS AFSNIT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Pick Me Up Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNIPMBL/2878/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Autorisationer og/eller begrænsninger for brug:

Autorisationer:

Begrænsninger for brug:

Andre EU-regler:

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

For dette produkt er der ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

SDS AFSNIT 16: Andre oplysninger

*Kilden til referencemateriale og give godstransportbetingelserne.
Anden ekstern kilde til ressourcer*

Første klar dato: 2023-05-10

Revisionsnummer og dato for den nyligt reviderede:

Efter ændring, seneste ændringsdato: 2023-05-30

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/VIRKSOMHEDEN

1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Kemisk navn	CAS nummer	EF-nummer	CoE	FEMA
AMYRIS BALSAMIFERA	8015-65-4	284-553-4	393	2086
CITRUS ORANGE AF BERGAMI	8007-75-8	289-612-9	43	2153
CITRUS PARADIS	8016-20-4	289-904-6	51	2530
CITRUS AURANTIFOLIA	8008-26-2	290-010-3	35	2631

Produktidentifikator	: Christmas Essential Oil Blend
Brug af stoffet	: Æterisk olie til hjemmebrug
Registreringsnr	: Der er ikke angivet noget registreringsnummer for dette stof, da det er undtaget fra registreringskravene i henhold til REACH afsnit II og også undtaget fra afsnit V og VI, da det er et genvundet stof og opfylder kriterierne i artikel 2(7) (d) i REACH
Producent/importør	: NATURES NATURAL INDIA OILS PVT LTD
Produktkode	: 7073031000045

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Relevante identificerede anvendelser: Forbrugerbrug af æteriske olier.

Anvendelser, der frarådes: Forbrugerbrug af aromatiske stoffer, aromatiske formål i indendørs miljøer.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør : Flyvende
 Gadeadresse/P.O. Boks : Bjørumsvegen 15
 Lande-id/postnummer/sted : Norge, 4820 Froland
 Telefonnummer : +47 418 55 733
 E-mail : support@volantaroma.com
 moms nr : NO925 058 882moms

1.4. Nødtelefon

+47 73 58 05 00
 24-timers telefon: 22 59 13 0

SDS AFSNIT 2: FAREIDENTIFIKATION:

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

2.1.1 Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Asp. Tox. 1, H304
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H401
Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Etiketelementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Signalord:
 Fare

Faresætninger:

H226: Brandfarlig væske og damp.

H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315: Forårsager hudirritation.

H317: Kan forårsage en allergisk hudreaktion.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

H410: Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ingen rygning.

P261: Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.

P264: Vask hænder grundigt efter håndtering.

P273: Undgå udledning til miljøet.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse .

P301+P310: VED INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P331: Fremkald IKKE opkastning.

P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

P333+P313: Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre. Fortsæt med at skylle.

P403+P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold dig kølig.

P501: Bortskaf indholdet/beholderen i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

Supplerende fareinformation (EU): Ikke relevant.

2.3 Andre farer

Stoffet opfylder kriterierne for vPvB og PBT i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, bilag XIII.

Stoffet er af andre årsager ikke medtaget på den liste, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk.

Æterisk citrongræsolie opnået fra luftdelene af Cymbopogon citratus ved dampdestillation.

SDS AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser

3.1 Stoffer

Komponent	CAS-nr	EINECS nr	Koncentration	Fareklassificering
trans-nerolidol	40716-66-3	255-053-4	1-<5 %	Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

D-Limonen	5989-27-5	227-813-5	<52 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Linalylacetat	115-95-7	204-116-4	<34 %	Skin Irrit. 2, H315; Øjenirrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317
Linalool	78-70-6	201-134-4	<16 %	Skin Irrit. 2, H315; Øjenirrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317
Gammaterpinerne	99-85-4	202-794-6	49 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304
Beta smerterne	127-91-3	204-872-5	<8 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Myrcene	123-35-3	204-622-5	43 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 3, H412
Alfa-pinen	80-56-8	201-291-9	1,8-3,6 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Sabine	3387-41-5	-	13-17 %	Ikke klassificeret
Beta Pines	18172-67-3	-	13-17 %	Ikke klassificeret
Myrcene	123-35-3	204-622-5	3 %	Øjenirrit. 2A, H319; Skin Irrit. 2, H315
Limonen	5989-27-5	227-813-5	53-63 %	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Gamma Terpins	99-85-4	202-794-6	10-18 %	Akut Tox. 5 (Oral), H303; Skin Irrit. 3, H316

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Linalool	78-70-6	201-134-4	0,80 %	Akut Tox. 5 (Oral), H303; Øjenirrit. 2A, H319; Skin Irrit. 2, H315
Citronellol	106-22-9	203-375-0	0 %	Akut Tox. 5 (Oral, Dermal), H303, H313; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411
Citral	5392-40-5	226-394-6	2,3-4,8 %	Akut Tox. 5 (Oral, Dermal), H303, H313; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411
Geraniol	106-24-1	203-377-1	1 %	Akut Tox. 5 (Oral), H303; Skin Irrit. 2, H315; Øjedæmning. 1, H318; Skin Sens. 1, H317

SDS AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

- følgende indånding: Frisk luft. Ring til læge, hvis du føler dig utilpas.
- efter hudkontakt: Vask af med rigeligt vand. Fjern forurenet tøj. Kontakt en læge.
- efter øjenkontakt: Skyl ud med rigeligt vand med øjenlåget helt åbent. Tilkald øjenlæge med det samme.
- efter indtagelse: Få offeret til at drikke rigeligt med vand (højst to glas), undgå at kaste op. Tilkald læge.

4.2 Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Indånding kan forårsage hoste, trykken for brystet og irritation af luftvejene.

Indånding af dampe kan forårsage åndenød.

Indtagelse er irriterende for luftvejene og kan forårsage skade på centralnervesystemet.

Kan forårsage en allergisk hudreaktion, dermatitis, udslæt.

4.3 Indikation af enhver øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling nødvendig:

- Ingen

SDS AFSNIT 5: Brandslukningsforanstaltninger

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Kuldioxid, skum, tørt pulver.

Uegnede slukningsmidler: For dette stof/blanding er der ingen begrænsninger for slukningsmidler angivet.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter: Indeholder brændbart materiale. Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Danner eksplosive blandinger med luft ved kraftig opvarmning. Mulig udvikling af farlige forbrændingsgasser eller dampe i tilfælde af brand.

5.3 Råd til brandmænd

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd. Ophold ikke i farlig zone uden passende kemisk beskyttelsesbeklædning og selvstændigt åndedrætsværn.

Yderligere information

Undgå, at slukningsvand kommer i overfladevand eller grundvand.

SDS AFSNIT 6: Forholdsregler ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer:

6.1.1 For ikke-udrykningspersonale

Forsigtig: Risiko for at glide.

Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå kontakt med stof.

Brug personlige værnemidler efter behov, se afsnit 8.2.

Sikre tilførsel af frisk luft i lukkede rum. Brug åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.

6.2 Miljømæssige forholdsregler:

Må ikke komme i kloaksystemet.

6.3 Metoder og materiale til inddæmning og oprensning

Optages med ubrændbart væskeabsorberende materiale. Videresend til bortskaffelse. Rengør det berørte område.

6.3.1 Til indeslutning: Passende indeslutningsteknikker kan omfatte en af følgende:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

(a) Bunding: Lav en bund eller dige omkring spildområdet ved hjælp af egnede materialer for at forhindre spredning af olien. Dette kan involvere brug af absorberende bomme eller barrierer.

(b) Tildækning af afløb: Sørg for, at alle afløb og kloaksystemer er tildækket for at forhindre olien i at trænge ind i vandsystemet. Brug passende tætningsmidler eller dæksler til at blokere eventuelle potentielle veje til afløb.

(c) Procedurer til dækning: Stop, hvis det er muligt, kilden til spildet ved at lukke eller forsegle beholderen eller det udstyr, hvorfra olien lækker.

6.3.2 Til oprydning: Rengør det forurenede område med sæbe og vand eller et kommercielt affedtningsmiddel. Sørg for at alle spor af olien er fjernet for at forhindre skridfare

6.3.3 Andre oplysninger:

Brug aldrig: Brug ikke vandstråler eller højtryksvandspray til at rense spildet op, da dette kan sprede olien yderligere og skabe skridfare.

Undgå: Undgå at bruge reaktive kemikalier eller rengøringsmidler, der kan reagere negativt med æteriske olier. Sørg for, at alle rengøringsmidler er kompatible med olien og effektive til at fjerne rester.

Bortskaffelse: Bortskaf forurenede materialer og affald i overensstemmelse med lokale regler. Smid ikke olien eller forurenede materialer i almindeligt skraldespand eller i afløbet.

Miljømæssige forholdsregler: Undgå at lade olien trænge ind i vandveje, jord eller kloakker. Informer de relevante miljømyndigheder, hvis spildet udgør en risiko for miljøet.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

6.4 Henvisning til andre afsnit:

Indikationer om affaldsbehandling se afsnit 13.

SDS AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå dannelse af dampe/aerosoler. Se afsnit 8.

Foranstaltninger til forebyggelse af brand: Ikke påkrævet.

Forholdsregler for at forhindre aerosol- og støvdannelse: Ikke påkrævet.

Foranstaltninger til beskyttelse af miljøet: Ikke påkrævet.

Råd om generel arbejdshygiejne: Ikke påkrævet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser: Opbevares køligt. Holdes væk fra sol og varme.

Emballagematerialer: Opbevares i originale beholdere eller beholdere lavet af kompatible materialer såsom glas eller visse plasttyper.

Krav til lagerrum og beholdere: Hold luftkontakt på et minimum.

Opbevaringsklasse: 10 brændbare væsker.

7.3 Specifik slutanvendelse

Anbefalinger: Til brug i aromaterapi, kosmetiske formuleringer eller som anvist af relevante industristandarder.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Industrisektorspecifikke løsninger: Ansat i produktionen af æteriske olieblandinger, diffusorer og wellness-produkter rettet mod stresslindring og humørforbedring.

SDS AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Grænseværdier for eksponering

Indeholder ingen stoffer, der overskrider de nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der svarer til EU's grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i henhold til direktiv 98/24/EF, herunder eventuelle noter som nævnt i artikel 2, stk. 3, i Kommissionens afgørelse 2014/113/EU

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1. Passende tekniske kontroller

Stof-/blandingsrelaterede foranstaltninger for at forhindre eksponering under identificerede anvendelser: Sørg for tilstrækkelig ventilation, hvilket kan opnås ved at bruge god lokal udsugningsventilation og et godt generelt udsugningssystem.

Strukturelle foranstaltninger til at forhindre eksponering: Design arbejdsområder med passende ventilationssystemer for at begrænse eksponeringen, såsom stinkskabe eller lokale udstødningssystemer.

Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Udfør rutineinspektioner og vedligeholdelse af udstyr for at sikre korrekt funktion og for at forhindre lækager eller spild.

Tekniske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Brug passende PPE, inklusive handsker, beskyttelsesbriller og

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

åndedrætsværn, efter behov for at beskytte arbejdere og forhindre utilsigtet eksponering.

8.2.2 Personligt beskyttelsesudstyr:

8.2.2.1 Øjen- og ansigtsbeskyttelse:

PPE: Beskyttelsesbriller med indbygget stel.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Øjenværn med indbygget ramme til beskyttelse mod

støv, røg, tåge og dampe.

CEN standards: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Vedligeholdelse: Synlighed gennem linser bør være ideel. Derfor bør disse dele rengøres dagligt. Det bør beskyttere

desinficeres med jævne mellemrum efter producentens anvisninger.

Bemærkninger: Nogle tegn på slid inkluderer: gul farve af linserne, overfladisk ridsning af linserne, afskrabning osv.

8.2.2.2 Hudbeskyttelse:

PPE: Antistatisk beskyttelsesbeklædning.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Beskyttelsestøj må ikke sidde for stramt eller løst for ikke at hindre brugerens bevægelser.

CEN-standarder: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

Vedligeholdelse: For at garantere ensartet beskyttelse, følg vaske- og vedligeholdelsesanvisningerne fra producenten.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Bemærkninger: Beskyttelsesbeklædningen skal tilbyde et niveau af komfort i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet med hensyn til den fare, som den beskytter mod, under hensyntagen til miljøforhold, brugerens aktivitetsniveau og det forventede brugstidspunkt.

PPE: Antistatisk sikkerhedsfodtøj.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II.

CEN-standarder: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

Vedligeholdelse: Fodtøjet bør kontrolleres regelmæssigt

Observationer:

Niveauet af komfort under brug og acceptabilitet er faktorer, der vurderes meget forskelligt afhængigt af på brugeren. Derfor er det tilrådeligt at prøve forskellige fodtøjsmodeller og om muligt forskellige bredder.

Håndbeskyttelse:

PPE: Beskyttelseshandsker mod kemikalier.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III.

CEN standards: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Vedligeholdelse: Opbevares på et tørt sted, væk fra varmekilder, og undgå udsættelse for sollys så meget som muligt.

Foretag ikke ændringer på handskerne, der kan ændre deres modstandsdygtighed, og påfør ikke maling, opløsningsmidler eller klæbemidler.

Bemærkninger: Handsker skal være af passende størrelse og passe godt til brugerens hånd, ikke være for løse eller for stramme.

Brug altid med rene, tørre hænder. Materiale: PVC

(polyvinylchlorid. Gennembrudstid (min.): > 480.

Materialetykkelse (mm): 0,35.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

8.2.2.3 Åndedrætsværn:

PPE: Filtermaske til beskyttelse mod gasser og partikler.
 Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III. Masken skal have et bredt synsfelt og en anatomisk udformet form for at være forsegleet og vandtæt.

CEN standards: EN 136, EN 140, EN 405

Vedligeholdelse: Bør ikke opbevares på steder, der er udsat for høje temperaturer og fugtige omgivelser før brug. Særlig være opmærksom på tilstanden af indåndings- og udåndingsventilerne i ansigtsadapteren.

Bemærkninger: Læs omhyggeligt producentens instruktioner vedrørende udstyrets brug og vedligeholdelse. Fastgør de nødvendige filtre til udstyret i henhold til risikoens specifikke karakter (partikler og aerosoler: P1-P2-P3, gasser og dampe: A-B-E-K-AX), og skift dem som anbefalet af producenten.

Nødvendig filtertype: A2

SDS AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: væske
 Farve: lysegul til brunlig gul
 Lugt: karakteristisk
 Smeltepunkt/frysepunkt: -20 °C
 Kogepunkt 94 °C

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Antændelighed: 62,5°C (midtpunkt på 60°C og 65°C)
 Nedre og øvre eksplosionsgrænse er ikke relevant
 Flamme punkt >95°C
 Selvantændelsestemperatur 240 °C
 pH-værdi ikke relevant
 Kinematisk viskositet 1 til 2 cSt (centistokes) ved stuetemperatur
 Opløselighed i vand - uopløselig
 Damptryk (25 °C) 26,7 Pa
 Massefylde (20 °C) 0,80 - 0,92 g/cm³
 Antændelsestemperatur 240 °C
 Massefylde (20 °C) 0,80 - 0,92 g/cm³
 Opløselighed i vand (20 °C) 210 - 4364100 µg/L
 Brydningsindeks - 1,4637
 Optisk rotation (20 °C) -3°00 - +3°00

9.3. Andre oplysninger

Blandbarhed: Blandbar med organiske opløsningsmidler
 Fedtopløselighed: Opløseligt i olier (f.eks. olivenolie, kokosolie)
 Ledningsevne: Ikke-ledende
 Smeltepunkt/smelteområde: Varierer, men generelt væske ved stuetemperatur
 Gasgruppe: Ikke relevant

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

10.1 Betingelse for undgåelse: undgå (såsom: elektrostatisk udladning, vibrationer osv.), temperaturer over 200 °C (tilslag, nedbrydning).

10.2. Materialer, der skal undgås: *Med uforenelige stoffer: vand.*

10.3. Farlige nedbrydningsprodukter

- *behovet for og tilstedeværelsen af stabilisatorer: N/A*
- *muligheden for en farlig eksoterm reaktion: Usandsynligt under normale forhold; muligt med stærke oxidationsmidler, flammer eller overdreven varme.*
- *eventuel sikkerhedsmæssig betydning af en ændring i det fysiske udseende af stoffet eller præparatet bortskaffes*
- *mulighed for nedbrydning til ustabile produkter: Opbevar på et køligt, mørkt sted i tæt lukkede beholdere.*

SDS AFSNIT 10: : Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:

- Der forventes ingen farlige kemiske reaktioner ved tilsigtet brug og opbevaring.

10.2 Kemisk stabilitet:

- Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesbetingelser (stuetemperatur).

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

10.3 Mulighed for farlige reaktioner:

- Der forventes ingen farlige kemiske reaktioner ved tilsigtet brug.

10.4 Forhold, der skal undgås:

- Varme.

10.5 Inkompatible materialer:

Stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

- Se afsnit 5.

SDS AFSNIT 11: : Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske oplysninger om blandingen:

Test: LD50 = 2840mg/kg

Rute: oral

Art: Rotte

a) akut toksicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(b) hudætsning/-irritation; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

(c) alvorlig øjenskade/-irritation; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(d) luftvejs- eller hudsensibilisering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(e) kimcellemutagenicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

f) kræftfremkaldende egenskaber; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

g) reproduktionstoksicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(h) STOT-enkelteksponering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(i) STOT-gentagen eksponering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(j) aspirationsfare. Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

11.2 Andre farer

Ingen information tilgængelig.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 12: Økologisk information

12.1 Toksicitet: Ikke bestemt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

- nasty star by fish toksicitet: Lc50 > 100 mg/l produkter
- kronisk bakteriel virulens: EC50 > 100 mg/l produkter

Vandet og jorden, uden forarbejdning, bør produktet ikke være i vandet.

12.3 Bioakkumulationspotentiale: Ikke bestemt.

12.4 Mobilitet i jord:

Akkumuleringen af biologiske Hugh:

i mobilitetens jord: nej

andre negative virkninger: nej

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

PBT/vPvB-vurdering ikke tilgængelig, da kemikaliesikkerhedsvurdering ikke er påkrævet/ikke udført.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Må ikke komme i vand, spildevand eller jord.

SDS AFSNIT 13: Bortskaffelseshensyn

13.1 Metoder til affaldsbehandling

13.1.1 Bortskaffelse af produkt/emballage:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Kemikalier skal bortskaffes i overensstemmelse med de respektive nationale regler.

Kode for affaldet: 200126

Navn i henhold til direktiv 2000/532/EF: Andre olier og fedtstoffer end dem, der er nævnt i 20 01 25.

Produktemballage skal bortskaffes i overensstemmelse med de landespecifikke regler eller skal ske til et retursystem.

13.1.2 Affaldsbehandlingsrelevante oplysninger: N/A

13.1.3 Relevant information om bortskaffelse af spildevand: N/A

13.1.4 Andre bortskaffelses anbefalinger: N/A

SDS AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 FN-nummer:

Ikke underlagt transportregler.

14.2 UN-forsendelsesnavn

ADR/RID:

Ikke underlagt transportregler.

14.3 Transportfareklasser

ADR / RID / IMDG-kode / ICAO-TI / IATA-DGR:

Ikke underlagt transportregler.

14.4 Pakkegruppe

Ikke underlagt transportregler.

14.5 Miljøfarer

Ikke underlagt transportregler.

14.6 Særlige forholdsregler for brugeren

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Energy Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIENBL/976/0524	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Ikke relevant.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

SDS AFSNIT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

Autorisationer og/eller begrænsninger for brug:

Autorisationer:

Begrænsninger for brug:

Andre EU-regler:

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

For dette produkt er der ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

SDS AFSNIT 16: Andre oplysninger

Kilden til referencemateriale og give godstransportbetingelserne.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/VIRKSOMHEDEN

1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Kemisk navn	CAS nummer	EF-nummer	CoE	FEMA
AMYRIS BALSAMIFERA	8007-50-5	232-352-1	-	-
CITRUS ORANGE BERGAMY	8007-75-8	232-433-8	-	3034
BORGERNETT	8028-48-6	232-433-8	-	3036
MELALEUCA ALTERNIFOLIA	85085-48-9	284-515-5	-	3475

Produktidentifikator

Brug af stoffet

Registreringsnr

Producent/importør

Produktkode

: Ocean Essential Oil Blend

: Æterisk olie til hjemmebrug

: Der er ikke angivet noget registreringsnummer for dette stof, da det er undtaget fra registreringskravene i henhold til REACH afsnit II og også undtaget fra afsnit V og VI, da det er et genvundet stof og opfylder kriterierne i artikel 2(7) (d) i REACH

: NATURES NATURAL INDIA OILS PVT LTD

: 7073031000229

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Relevante identificerede anvendelser: Forbrugerbrug af æteriske olier.

Anvendelser, der frarådes: Forbrugerbrug af aromatiske stoffer, aromatiske formål i indendørs miljøer.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør : Flyvende
 Gadeadresse/P.O. Boks : Bjørumsvegen 15
 Lande-id/postnummer/sted : Norge, 4820 Froland
 Telefonnummer : +47 418 55 733
 E-mail : support@volantaroma.com
 moms nr : NO925 058 882moms

1.4. Nødtelefon

+47 73 58 05 00
 24-timers telefon: 22 59 13 0

SDS AFSNIT 2: FAREIDENTIFIKATION:

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

2.1.1 Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Asp. Tox. 1, H304
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H401
Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Etiketelementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Signalord:
 Fare

Faresætninger:

H226: Brandfarlig væske og damp.

H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315: Forårsager hudirritation.

H317: Kan forårsage en allergisk hudreaktion.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

H332: Farlig ved indånding.

H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.

H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

H410: Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

H361: Mistænkt for at skade fertiliteten eller det ufødte barn.

H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:

P210: Holdes væk fra varme, gnister, åben ild og varme overflader. Ingen rygning.

P261: Undgå indånding af støv, røg, gas, tåge, damp eller spray.

P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse.

P301+P310: VED INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P333+P313: Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

P391: Saml spild.

P405: Opbevares aflåst.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

P501: Indhold/beholder bortskaffes til et godkendt affaldsanlæg.

P273: Undgå udledning til miljøet.

P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen er behagelig.

P363: Vask forurenede tøj før genbrug.

P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

Supplerende fareinformation (EU): Ikke relevant.

2.3 Andre farer

Stoffet opfylder kriterierne for vPvB og PBT i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, bilag XIII.

Stoffet er af andre årsager ikke medtaget på den liste, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk.

Æterisk citrongræsolie opnået fra luftdelene af Cymbopogon citratus ved dampdestillation.

SDS AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser

3.1 Stoffer

Komponent	CAS-nr	EINECS nr	Koncentration	Fareklassificering
trans-nerolidol	40716-66-3	255-053-4	1-<5 %	Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

				1, H317, H400, H410
D-Limonen	5989-27-5	227-813-5	<52 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, H410
Linalylacetat	115-95-7	204-116-4	<34 %	Skin Irrit. 2, H315; Øjenirrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317
Linalool	78-70-6	201-134-4	<16 %	Skin Irrit. 2, H315; Øjenirrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317
Gammaterpinerne	99-85-4	202-794-6	<9 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304
Beta smerterne	127-91-3	204-872-5	<8 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, H410
Myrcene	123-35-3	204-622-5	≤3 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 3, H412
Citrus reticulata ekstrakt	8008-31-9	232-433-8	5-10 %	-
Vand/vand	7732-18-5	231-791-2	75-85 %	-
Glycerin	56-81-5	200-289-5	5-8 %	-
Natriumbenzoat	532-32-1	208-534-8	0,50 %	-
Terpinen-4-ol	1562-74-3	209-235-5	39,80 %	Akut Tox. 4, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, H302, H315, H332, H336
p-Mentha-1,4-dien	99-85-4	202-794-6	20,50 %	Flam. Liq. 3, Repr. 2, Asp. Tox. 1, H226, H304, H361

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

p-Mentha-1,3-dien	99-86-5	202-795-1	19,20 %	Flam. Liq. 3, Akut Tox. 4, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, H226, H302, H304, H411
-------------------	---------	-----------	---------	---

SDS AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

- følgende indånding: Frisk luft. Ring til læge, hvis du føler dig utilpas.
- efter hudkontakt: Vask af med rigeligt vand. Fjern forurenet tøj. Kontakt en læge.
- efter øjenkontakt: Skyl ud med rigeligt vand med øjenlåget helt åbent. Tilkald øjenlæge med det samme.
- efter indtagelse: Få offeret til at drikke rigeligt med vand (højst to glas), undgå at kaste op. Tilkald læge.

4.2 Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger:

Indånding kan forårsage hoste, trykken for brystet og irritation af luftvejene.

Indånding af dampe kan forårsage åndenød.

Indtagelse er irriterende for luftvejene og kan forårsage skade på centralnervesystemet.

Kan forårsage en allergisk hudreaktion, dermatitis, udslæt.

4.3 Indikation af enhver øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling nødvendig:

- Ingen

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 5: Brandslukningsforanstaltninger

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Kuldioxid, skum, tørt pulver.

Uegnede slukningsmidler: For dette stof/blanding er der ingen begrænsninger for slukningsmidler angivet.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter: Indeholder brændbart materiale. Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Danner eksplosive blandinger med luft ved kraftig opvarmning. Mulig udvikling af farlige forbrændingsgasser eller dampe i tilfælde af brand.

5.3 Råd til brandmænd

Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd. Ophold ikke i farlig zone uden passende kemisk beskyttelsesbeklædning og selvstændigt åndedrætsværn.

Yderligere information

Undgå, at slukningsvand kommer i overfladevand eller grundvand.

SDS AFSNIT 6: Forholdsregler ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

6.1.1 For ikke-udrykningspersonale

Forsigtig: Risiko for at glide.

Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå kontakt med stof.

Brug personlige værnemidler efter behov, se afsnit 8.2.

Sikre tilførsel af frisk luft i lukkede rum. Brug åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.

6.2 Miljømæssige forholdsregler:

Må ikke komme i kloaksystemet.

6.3 Metoder og materiale til inddæmning og oprensning

Optages med ubrændbart væskeabsorberende materiale. Videresend til bortskaffelse. Rengør det berørte område.

6.3.1 Til indeslutning: Passende indeslutningsteknikker kan omfatte en af følgende:

(a) Bunding: Lav en bund eller dige omkring spildområdet ved hjælp af egnede materialer for at forhindre spredning af olien. Dette kan involvere brug af absorberende bomme eller barrierer.

(b) Tildækning af afløb: Sørg for, at alle afløb og kloaksystemer er tildækket for at forhindre olien i at trænge ind i vandsystemet. Brug passende tætningsmidler eller dæksler til at blokere eventuelle potentielle veje til afløb.

(c) Procedurer til dækning: Stop, hvis det er muligt, kilden til spildet ved at lukke eller forsegle beholderen eller det udstyr, hvorfra olien lækker.

6.3.2 Til oprydning: Rengør det forurenede område med sæbe og vand eller et kommercielt affedtningsmiddel. Sørg for at alle

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

spor af olien er fjernet for at forhindre skridfare

6.3.3 Andre oplysninger:

Brug aldrig: Brug ikke vandstråler eller højtryksvandspray til at rense spildet op, da dette kan sprede olien yderligere og skabe skridfare.

Undgå: Undgå at bruge reaktive kemikalier eller rengøringsmidler, der kan reagere negativt med æteriske olier. Sørg for, at alle rengøringsmidler er kompatible med olien og effektive til at fjerne rester.

Bortskaffelse: Bortskaf forurenede materialer og affald i overensstemmelse med lokale regler. Smid ikke olien eller forurenede materialer i almindeligt skraldespand eller i afløbet.

Miljømæssige forholdsregler: Undgå at lade olien trænge ind i vandveje, jord eller kloakker. Informer de relevante miljømyndigheder, hvis spildet udgør en risiko for miljøet.

6.4 Henvisning til andre afsnit:

Indikationer om affaldsbehandling se afsnit 13.

SDS AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå dannelse af dampe/aerosoler. Se afsnit 8.

Foranstaltninger til forebyggelse af brand: Ikke påkrævet.

Forholdsregler for at forhindre aerosol- og støvdannelse: Ikke

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

påkrævet.

Foranstaltninger til beskyttelse af miljøet: Ikke påkrævet.

Råd om generel arbejdshygiejne: Ikke påkrævet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser: Opbevares køligt. Holdes væk fra sol og varme.

Emballagematerialer: Opbevares i originale beholdere eller beholdere lavet af kompatible materialer såsom glas eller visse plasttyper.

Krav til lagerrum og beholdere: Hold luftkontakt på et minimum.

Opbevaringsklasse: 10 brændbare væsker.

7.3 Specifik slutanvendelse

Anbefalinger: Til brug i aromaterapi, kosmetiske formuleringer eller som anvist af relevante industristandarder.

Industrisektorspecifikke løsninger: Ansat i produktionen af æteriske olieblandinger, diffusorer og wellness-produkter rettet mod stresslindring og humørforbedring.

SDS AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Grænseværdier for eksponering

Indeholder ingen stoffer, der overskrider de nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der svarer til EU's grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i henhold til direktiv 98/24/EF, herunder eventuelle noter som nævnt i artikel 2, stk. 3, i Kommissionens afgørelse 2014/113/EU

8.2 Eksponeringskontrol

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

8.2.1. Passende tekniske kontroller

Stof-/blandingsrelaterede foranstaltninger for at forhindre eksponering under identificerede anvendelser: Sørg for tilstrækkelig ventilation, hvilket kan opnås ved at bruge god lokal udsugningsventilation og et godt generelt udsugningssystem.

Strukturelle foranstaltninger til at forhindre eksponering: Design arbejdsområder med passende ventilationssystemer for at begrænse eksponeringen, såsom stinkskabe eller lokale udstødningssystemer.

Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Udfør rutineinspektioner og vedligeholdelse af udstyr for at sikre korrekt funktion og for at forhindre lækager eller spild.

Tekniske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Brug passende PPE, inklusive handsker, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, efter behov for at beskytte arbejdere og forhindre utilsigtet eksponering.

8.2.2 Personligt beskyttelsesudstyr:

8.2.2.1 Øjen- og ansigtsbeskyttelse:

PPE: Beskyttelsesbriller med indbygget stel.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Øjenværn med indbygget ramme til beskyttelse mod

støv, røg, tåge og dampe.

CEN standards: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Vedligeholdelse: Synlighed gennem linser bør være ideel. Derfor bør disse dele rengøres dagligt. Beskyttere bør desinficeres med jævne mellemrum efter producentens anvisninger.

Bemærkninger: Nogle tegn på slid inkluderer: gul farve af linserne, overfladisk ridsning af linserne, afskrabning osv.

8.2.2.2 Hudbeskyttelse:

PPE: Antistatisk beskyttelsesbeklædning.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Beskyttelsestøj må ikke sidde for stramt eller løst for ikke at hindre brugerens bevægelser.

CEN-standarder: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

Vedligeholdelse: For at garantere ensartet beskyttelse, følg vaske- og vedligeholdelsesanvisningerne fra producenten.

Bemærkninger: Beskyttelsesbeklædningen skal tilbyde et niveau af komfort i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet med hensyn til den fare, som den beskytter mod, under hensyntagen til miljøforhold, brugerens aktivitetsniveau og det forventede brugstidspunkt.

PPE: Antistatisk sikkerhedsfodtøj.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II.

CEN-standarder: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

Vedligeholdelse: Fodtøjet bør kontrolleres regelmæssigt

Observationer:

Niveauet af komfort under brug og acceptabilitet er faktorer, der vurderes meget forskelligt afhængigt af

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

på brugeren. Derfor er det tilrådeligt at prøve forskellige fodtøjsmodeller og om muligt forskellige bredder.

Håndbeskyttelse:

PPE: Beskyttelseshandsker mod kemikalier.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III.

CEN standards: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Vedligeholdelse: Opbevares på et tørt sted, væk fra varmekilder, og undgå udsættelse for sollys så meget som muligt.

Foretag ikke ændringer på handskerne, der kan ændre deres modstandsdygtighed, og påfør ikke maling, opløsningsmidler eller klæbemidler.

Bemærkninger: Handsker skal være af passende størrelse og passe godt til brugerens hånd, ikke være for løse eller for stramme.

Brug altid med rene, tørre hænder. Materiale: PVC

(polyvinylchlorid. Gennembrudstid (min.): > 480.

Materialetykkelse (mm): 0,35.

8.2.2.3 Åndedrætsværn:

PPE: Filtermaske til beskyttelse mod gasser og partikler.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III. Masken skal have et bredt synsfelt og en anatomisk udformet form for at være forseglet og vandtæt.

CEN standards: EN 136, EN 140, EN 405

Vedligeholdelse: Bør ikke opbevares på steder, der er udsat for høje temperaturer og fugtige omgivelser før brug. Særlig være opmærksom på tilstanden af indåndings- og udåndingsventilerne i ansigtsadapteren.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Bemærkninger: Læs omhyggeligt producentens instruktioner vedrørende udstyrets brug og vedligeholdelse. Fastgør de nødvendige filtre til udstyret i henhold til risikoens specifikke karakter (partikler og aerosoler: P1-P2-P3, gasser og dampe: A-B-E-K-AX), og skift dem som anbefalet af producenten.

Nødvendig filtertype: A2

SDS AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: væske
 Farve: lysegul til brunlig gul
 Lugt: karakteristisk
 Smeltepunkt/frysepunkt: -20 °C
 Kogepunkt 94 °C
 Antændelighed: 62,5°C (midtpunkt på 60°C og 65°C)
 Nedre og øvre eksplosionsgrænse er ikke relevant
 Flamme punkt >95C
 Selvantændelsestemperatur 240 °C
 pH-værdi ikke relevant
 Kinematisk viskositet 1 til 2 cSt (centistokes) ved stuetemperatur
 Opløselighed i vand - uopløselig
 Damptryk (25 °C) 26,7 Pa
 Massefylde (20 °C) 0,80 - 0,92 g/cm3
 Antændelsestemperatur 240 °C
 Massefylde (20 °C) 0,80 - 0,92 g/cm3
 Opløselighed i vand (20 °C) 210 - 4364100 µg/L
 Brydningsindeks - 1,4637

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Optisk rotation (20 °C) -3°00 - +3°00

9.3. Andre oplysninger

Blandbarhed: Blandbar med organiske opløsningsmidler

Fedtopløselighed: Opløseligt i olier (f.eks. olivenolie, kokosolie)

Ledningsevne: Ikke-ledende

Smeltepunkt/smelteområde: Varierer, men generelt væske ved stuetemperatur

Gasgruppe: Ikke relevant

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Betingelse for undgåelse: undgå (såsom: elektrostatisk udladning, vibrationer osv.), temperaturer over 200 °C (tilslag, nedbrydning).

10.2. Materialer, der skal undgås: *Med uforenelige stoffer: vand.*

10.3. Farlige nedbrydningsprodukter

- behovet for og tilstedeværelsen af stabilisatorer: N/A

- muligheden for en farlig eksoterm reaktion: Usandsynligt under normale forhold; muligt med stærke oxidationsmidler, flammer

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

eller overdreven varme.

- eventuel sikkerhedsmæssig betydning af en ændring i det fysiske udseende af stoffet eller præparatet bortskaffes

- mulighed for nedbrydning til ustabile produkter: Opbevar på et køligt, mørkt sted i tæt lukkede beholdere.

SDS AFSNIT 10: : Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:

- Der forventes ingen farlige kemiske reaktioner ved tilsigtet brug og opbevaring.

10.2 Kemisk stabilitet:

- Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesbetingelser (stuetemperatur).

10.3 Mulighed for farlige reaktioner:

- Der forventes ingen farlige kemiske reaktioner ved tilsigtet brug.

10.4 Forhold, der skal undgås:

- Varme.

10.5 Inkompatible materialer:

Stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

- Se afsnit 5.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 11: : Toksikologiske oplysninger
--

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske oplysninger om blandingen:

Test: LD50 = 2840mg/kg

Rute: oral

Art: Rotte

a) akut toksicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(b) hudætsning/-irritation; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(c) alvorlig øjenskade/-irritation; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(d) luftvejs- eller hudsensibilisering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(e) kimcellemutagenicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

f) kræftfremkaldende egenskaber; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

g) reproduktionstoksicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(h) STOT-enkelteksponering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(i) STOT-gentagen eksponering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(j) aspirationsfare. Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

11.2 Andre farer

Ingen information tilgængelig.

SDS AFSNIT 12: Økologisk information

12.1 Toksicitet: Ikke bestemt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

- nasty star by fish toksicitet: Lc50 > 100 mg/l produkter
- kronisk bakteriel virulens: EC50 > 100 mg/l produkter

Vandet og jorden, uden forarbejdning, bør produktet ikke være i vandet.

12.3 Bioakkumulationspotentiale: Ikke bestemt.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

12.4 Mobilitet i jord:

Akkumuleringen af biologiske Hugh:

i mobilitetens jord: nej

andre negative virkninger: nej

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

PBT/vPvB-vurdering ikke tilgængelig, da

kemikaliesikkerhedsvurdering ikke er påkrævet/ikke udført.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Må ikke komme i vand, spildevand eller jord.

SDS AFSNIT 13: Bortskaffelseshensyn

13.1 Metoder til affaldsbehandling

13.1.1 Bortskaffelse af produkt/emballage:

Kemikalier skal bortskaffes i overensstemmelse med de respektive nationale regler.

Kode for affaldet: 200126

Navn i henhold til direktiv 2000/532/EF: Andre olier og fedtstoffer end dem, der er nævnt i 20 01 25.

Produktemballage skal bortskaffes i overensstemmelse med de landespecifikke regler eller skal ske til et retursystem.

13.1.2 Affaldsbehandlingsrelevante oplysninger: N/A

13.1.3 Relevant information om bortskaffelse af spildevand:
N/A

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

13.1.4 Andre bortskaffelses anbefalinger: N/A

SDS AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 FN-nummer:

Ikke underlagt transportregler.

14.2 UN-forsendelsesnavn

ADR/RID:

Ikke underlagt transportregler.

14.3 Transportfareklasser

ADR / RID / IMDG-kode / ICAO-TI / IATA-DGR:

Ikke underlagt transportregler.

14.4 Pakkegruppe

Ikke underlagt transportregler.

14.5 Miljøfarer

Ikke underlagt transportregler.

14.6 Særlige forholdsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

SDS AFSNIT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

Autorisationer og/eller begrænsninger for brug:

Autorisationer:

Begrænsninger for brug:

Andre EU-regler:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Focus Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: november 2024	Batchnummer: NNIOCBL/1274/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

For dette produkt er der ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

SDS AFSNIT 16: Andre oplysninger

Kilden til referencemateriale og give godstransportbetingelserne.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Kemisk navn	CAS nummer	EF-nummer	CoE	FEMA
Citrus limonskalolie	8008-56-8 eller 84929-31-7	284-515-8	145n	2625
Commiphora Myrra olie	8016-37-3 eller 9000-45-7	289-620-2	406	2766
<i>Citrus Reticulata</i> skrælolie	8008-31-9	284-521-0	259	2657

Produktidentifikator	: Ren luft æterisk olieblanding
Brug af stoffet	: Æterisk olie til hjemmebrug
Registreringsnr	:Der er ikke angivet noget registreringsnummer for dette stof, da det er undtaget fra registreringskravene i henhold til REACH afsnit II og også undtaget fra afsnit V og VI, da det er et genvundet stof og opfylder kriterierne i artikel 2(7) (d) i REACH
Producent/importør	: NATURES NATURAL INDIA OILS PVT LTD
Produktkode	: 7073031000335

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

1.2 Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: Forbrugerbrug af æteriske olier.

Anvendelser, der frarådes: Forbrugerbrug af aromatiske stoffer, aromatiske formål i indendørs miljøer.

1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør : Flyvende
 Gadeadresse/P.O. Boks : Bjørumsvegen 15
 Lande-id/postnummer/sted : Norge, 4820 Froland
 Telefonnummer : +47 418 55 733
 E-mail : support@volantaroma.com
 moms nr : NO925 058 882moms

1.4. Nødtelefonnummer

+47 73 58 05 00
 24 timers telefon: 22 59 13 00

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 2: Fareidentifikation:

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

2.1.1 Klassificering af stoffet eller blandingen i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Asp. Tox. 1, H304
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H401
Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Signalord:
 Fare

Faresætninger:

H304 KAN VÆRE DØDELIG VED INDTAGELSE OG KOMMER I LUFTVEJENE.
 H317 KAN FORÅRSAGE EN ALLERGISK HUDREAKTION.
 H401 GIFTIG FOR LIV I VAND.
 H412 SKADELIG FOR LIV I VAND MED LANGVARIGE VIRKNINGER.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Sikkerhedssætninger:

P280 Bær

beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse

.

P262 Må ikke komme i øjnene, huden eller tøjet.

P301+310 VED INDTAGELSE: RING STRAKS TIL EN GIFTINFORMATION

ELLER LÆGE/LÆGE.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

Supplerende fareinformation (EU): Ikke relevant.

2.3 Andre farer

Stoffet opfylder kriterierne for vPvB og PBT i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, bilag XIII.

Stoffet er af andre årsager ikke medtaget på den liste, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk.

Æterisk citrongræsolie opnået fra luftdelene af Cymbopogon citratus ved dampdestillation.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Komponent	CAS-nr	EF-nr	Koncentration	Klassificering (EC 1272/2008)
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	227-813-5	50-100 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412
p-Mentha-1,4-dien	99-85-4	202-794-6	10-25 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304
Citral	5392-40-5	226-394-6	2,5-10 %	Skin Irrit. 2, H315; Øjenirrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
beta-pinen	127-91-3	204-872-5	1-2,5 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317
Geranylacetat	105-87-3	203-341-5	1-2,5 %	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Terpinolen	586-62-9	209-578-0	1-2,5 %	Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Skin Sens. 1B, H317
alfa-pinen	80-56-8	201-291-9	1-2,5 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Akut Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317
Citronellal	106-23-0	203-376-6	51 %	Skin Irrit. 2, H315; Øjenirrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317
D-Limonen	5989-27-5	227-813-5	50-100 %	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1
pin-2(3)-ene	80-56-8	201-291-9	1-5 %	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1
Myrcene	123-35-3	204-622-5	1-5 %	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Øjenirrit. 2, Asp. Tox. 1
Beta smerterne	127-91-3	204-872-5	1-5 %	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Terpinolen	586-62-9	209-578-0	1-5 %	Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1
p-cymen	99-87-6	202-796-7	1-5 %	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
p-mentha-1,3-dien	99-86-5	202-795-1	1-5 %	Flam. Liq. 3, Akut Tox. 4 (mundtlig), Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
p-menth-1-en-8-ol	98-55-5	202-680-6	1-5 %	Skin Irrit. 2, Øjenirrit. 2
2-Dodecenal	4826-62-4	225-402-5	0,1-1 %	Skin Irrit. 2, Øjenirrit. 2, Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1
Lauralehyd	112-54-9	203-983-6	0,1-1 %	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2
Oktanal	124-13-0	204-683-8	0,1-1 %	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Øjenirrit. 2, Aquatic Chronic 2
Camphene	79-92-5	201-234-8	0,1-1 %	Flam. Sol. 1, Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1
beta-Caryophyllen	87-44-5	201-746-1	0,1-1 %	Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1
Linalool	78-70-6	201-134-4	0,1-1 %	Flam. Liq. 4, Asp. Tox. 1, Akut Tox. 5 (Dermal), Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 2
Thymol	89-83-8	201-944-8	0,1-1 %	Skin Irrit. 2, Øjenirrit. 2,

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

				Hudsensorer 1
Citral	5392-40-5	226-394-6	0,1-1 %	Skin Corr. 1, Øjedæmning. 1, Akut Tox. 4 (Oral), Akvatisk Akut 2
di-citronellol	106-22-9	203-375-0	0,1-1 %	Akut Tox. 5 (Dermal), Skin Irrit. 2, Øjenirrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 2
Geraniol	106-24-1	203-377-1	0,1-1 %	Hudsensorer 1
Commiphora myrra olie	84929-26-0	284-510-0	100 %	Ikke klassificeret som farlig

SDS AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

- følgende indånding: Frisk luft. Ring til læge, hvis du føler dig utilpas.
- efter hudkontakt: Vask af med rigeligt vand. Fjern forurenet tøj. Kontakt en læge.
- efter øjenkontakt: Skyl ud med rigeligt vand med øjenlåget helt åbent. Tilkald øjenlæge med det samme.
- efter indtagelse: Få offeret til at drikke rigeligt med vand (højst to glas), undgå at kaste op. Tilkald læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Indånding kan forårsage hoste, trykken for brystet og irritation af luftvejene.

Indånding af dampe kan forårsage åndenød.

Indtagelse er irriterende for luftvejene og kan forårsage skade på centralnervesystemet.

Kan forårsage en allergisk hudreaktion, dermatitis, udslæt.

4.3 Indikation af enhver øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling nødvendig:

- Ingen

SDS AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Kuldioxid, skum, tørt pulver.

Uegnede slukningsmidler: For dette stof/blanding er der ingen begrænsninger for slukningsmidler angivet.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter: Indeholder brændbart materiale. Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Danner eksplosive blandinger med luft ved kraftig opvarmning. Mulig udvikling af farlige forbrændingsgasser eller dampe i tilfælde af brand.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd. Ophold ikke i farlig zone uden passende kemisk beskyttelsesbeklædning og selvstændigt åndedrætsværn.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Yderligere information

Undgå, at slukningsvand kommer i overfladevand eller grundvand.

SDS AFSNIT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

6.1.1 For ikke-udrykningspersonale

Forsigtig: Risiko for at glide.

Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå kontakt med stof.

Brug personlige værnemidler efter behov, se afsnit 8.2. Sikre tilførsel af frisk luft i lukkede rum. Brug åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Må ikke komme i kloaksystemet.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Optages med ubrændbart væskeabsorberende materiale. Videre send til bortskaffelse. Rengør det berørte område.

6.3.1 Til indeslutning: Passende indeslutningsteknikker kan omfatte en af følgende:

(a) Bunding: Lav en bund eller dige omkring spildområdet ved hjælp af egnede materialer for at forhindre spredning af olien. Dette kan involvere brug af absorberende bomme eller barrierer.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

(b) Tildækning af afløb: Sørg for, at alle afløb og kloaksystemer er tildækket for at forhindre olien i at trænge ind i vandsystemet. Brug passende tætningsmidler eller dæksler til at blokere eventuelle potentielle veje til afløb.

(c) Procedurer til dækning: Stop, hvis det er muligt, kilden til spildet ved at lukke eller forsegle beholderen eller det udstyr, hvorfra olien lækker.

6.3.2 Til oprydning: Rengør det forurenede område med sæbe og vand eller et kommercielt affedtningsmiddel. Sørg for at alle spor af olien er fjernet for at forhindre skridfare

6.3.3 Andre oplysninger:

Brug aldrig: Brug ikke vandstråler eller højtryksvandspray til at rense spildet op, da dette kan sprede olien yderligere og skabe skridfare.

Undgå: Undgå at bruge reaktive kemikalier eller rengøringsmidler, der kan reagere negativt med æteriske olier. Sørg for, at alle rengøringsmidler er kompatible med olien og effektive til at fjerne rester.

Bortskaffelse: Bortskaf forurenede materialer og affald i overensstemmelse med lokale regler. Smid ikke olien eller forurenede materialer i almindeligt skraldespand eller i afløbet.

Miljømæssige forholdsregler: Undgå at lade olien trænge ind i vandveje, jord eller kloakker. Informer de relevante miljømyndigheder, hvis spildet udgør en risiko for miljøet.

6.4 Henvisning til andre afsnit:

Indikationer om affaldsbehandling se afsnit 13.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå dannelse af dampe/aerosoler. Se afsnit 8.

Foranstaltninger til forebyggelse af brand: Ikke påkrævet.

Forholdsregler for at forhindre aerosol- og støvdannelse: Ikke påkrævet.

Foranstaltninger til beskyttelse af miljøet: Ikke påkrævet.

Råd om generel arbejds-hygge: Ikke påkrævet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser: Opbevares køligt. Holdes væk fra sol og varme.

Emballagematerialer: Opbevares i originale beholdere eller beholdere lavet af kompatible materialer såsom glas eller visse plasttyper.

Krav til lagerrum og beholdere: Hold luftkontakt på et minimum.

Opbevaringsklasse: 10 brændbare væsker.

7.3 Specifik slutanvendelse

Anbefalinger: Til brug i aromaterapi, kosmetiske formuleringer eller som anvist af relevante industristandarder.

Industrisektorspecifikke løsninger: Ansat i produktionen af æteriske olieblandinger, diffusorer og wellness-produkter rettet mod stresslindring og humørforbedring.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Grænseværdier for eksponering

- Indeholder ingen stoffer, der overskrider de nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der svarer til EU's grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i henhold til direktiv 98/24/EF, herunder eventuelle noter som nævnt i artikel 2, stk. 3, i Kommissionens afgørelse 2014/113/EU

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1. Passende tekniske kontroller

Stof-/blandingsrelaterede foranstaltninger for at forhindre eksponering under identificerede anvendelser: Sørg for tilstrækkelig ventilation, hvilket kan opnås ved at bruge god lokal udsugningsventilation og et godt generelt udsugningssystem.

Strukturelle foranstaltninger til at forhindre eksponering: Design arbejdsområder med passende ventilationssystemer for at begrænse eksponeringen, såsom stinkskabe eller lokale udstødningssystemer.

Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Udfør rutineinspektioner og vedligeholdelse af udstyr for at sikre korrekt funktion og for at forhindre lækager eller spild.

Tekniske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Brug passende PPE, inklusive handsker, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, efter behov for at beskytte arbejdere og forhindre utilsigtet eksponering.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

8.2.2 Personligt beskyttelsesudstyr:

8.2.2.1 Øjen- og ansigtsbeskyttelse:

PPE: Beskyttelsesbriller med indbygget stel.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Øjenværn med indbygget ramme til beskyttelse mod

støv, røg, tåge og dampe.

CEN standards: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Vedligeholdelse: Synlighed gennem linser bør være ideel. Derfor bør disse dele rengøres dagligt. Det bør beskyttere

desinficeres med jævne mellemrum efter producentens anvisninger.

Bemærkninger: Nogle tegn på slid inkluderer: gul farve af linserne, overfladisk ridsning af linserne, afskrabning osv.

8.2.2.2 Hudbeskyttelse:

PPE: Antistatisk beskyttelsesbeklædning.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Beskyttelsestøj må ikke sidde for stramt eller løst for ikke at hindre brugerens bevægelser.

CEN-standarder: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

Vedligeholdelse: For at garantere ensartet beskyttelse, følg vaske- og vedligeholdelsesanvisningerne fra producenten.

Bemærkninger: Beskyttelsesbeklædningen skal tilbyde et niveau af komfort i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

med hensyn til den fare, som den beskytter mod, under hensyntagen til miljøforhold, brugerens aktivitetsniveau og det forventede brugstidspunkt.

PPE: Antistatisk sikkerhedsfodtøj.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II.

CEN-standarder: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

Vedligeholdelse: Fodtøjet bør kontrolleres regelmæssigt

Observationer:

Niveauet af komfort under brug og acceptabilitet er faktorer, der vurderes meget forskelligt afhængigt af på brugeren. Derfor er det tilrådeligt at prøve forskellige fodtøjsmodeller og om muligt forskellige bredder.

Håndbeskyttelse:

PPE: Beskyttelseshandsker mod kemikalier.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III.

CEN standards: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Vedligeholdelse: Opbevares på et tørt sted, væk fra varmekilder, og undgå udsættelse for sollys så meget som muligt.

Foretag ikke ændringer på handskerne, der kan ændre deres modstandsdygtighed, og påfør ikke maling, opløsningsmidler eller klæbemidler.

Bemærkninger: Handsker skal være af passende størrelse og passe godt til brugerens hånd, ikke være for løse eller for stramme.

Brug altid med rene, tørre hænder. Materiale: PVC

(polyvinylchlorid. Gennembrudstid (min.): > 480.

Materialetykkelse (mm): 0,35.

8.2.2.3 Åndedrætsværn:

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

PPE: Filtermaske til beskyttelse mod gasser og partikler.
 Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III. Masken skal have et bredt synsfelt og en anatomisk udformet form for at være forseglet og vandtæt.

CEN standards: EN 136, EN 140, EN 405

Vedligeholdelse: Bør ikke opbevares på steder, der er udsat for høje temperaturer og fugtige omgivelser før brug. Særlig være opmærksom på tilstanden af indåndings- og udåndingsventilerne i ansigtsadapteren.

Bemærkninger: Læs omhyggeligt producentens instruktioner vedrørende udstyrets brug og vedligeholdelse. Fastgør de nødvendige filtre til udstyret i henhold til risikoens specifikke karakter (partikler og aerosoler: P1-P2-P3, gasser og dampe: A-B-E-K-AX), og skift dem som anbefalet af producenten.

Nødvendig filtertype: A2

SDS AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: væske

Farve: lysegul til brunlig gul

Lugt: karakteristisk

Smeltepunkt/frysepunkt: -20 °C

Kogepunkt 94 °C

Antændelighed: 62,5°C (midtpunkt på 60°C og 65°C)

Nedre og øvre eksplosionsgrænse er ikke relevant

Flammepunkt >95°C

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Selvantændelsestemperatur 240 °C
 pH-værdi ikke relevant
 Kinematisk viskositet 1 til 2 cSt (centistokes) ved stuetemperatur
 Opløselighed i vand - uopløselig
 Damptryk (25 °C) 26,7 Pa
 Massefylde (20 °C) 0,80 - 0,92 g/cm³
 Antændelsestemperatur 240 °C
 Massefylde (20 °C) 0,80 - 0,92 g/cm³
 Opløselighed i vand (20 °C) 210 - 4364100 µg/L
 Brydningsindeks - 1,4637
 Optisk rotation (20 °C) -3°00 - +3°00

9.3. Andre oplysninger

Blandbarhed: Blandbar med organiske opløsningsmidler
 Fedtopløselighed: Opløseligt i olier (f.eks. olivenolie, kokosolie)
 Ledningsevne: Ikke-ledende
 Smeltepunkt/smelteområde: Varierer, men generelt væske ved stuetemperatur
 Gasgruppe: Ikke relevant

SDS AFSNIT 10: : Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:

- Der forventes ingen farlige kemiske reaktioner ved tilsigtet brug og opbevaring.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

10.2 Kemisk stabilitet:

- Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesbetingelser (stuetemperatur).

10.3 Mulighed for farlige reaktioner:

- Der forventes ingen farlige kemiske reaktioner ved tilsigtet brug.

10.4 Forhold, der skal undgås:

- Varme.

10.5 Inkompatible materialer:

Stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

- Se afsnit 5.

SDS AFSNIT 11: : Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske oplysninger om blandingen:

Test: LD50 = 2840mg/kg

Rute: oral

Art: Rotte

a) akut toksicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

(b) hudætsning/-irritation; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(c) alvorlig øjenskade/-irritation; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(d) luftvejs- eller hudsensibilisering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(e) kimcellemutagenicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

f) kræftfremkaldende egenskaber; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

g) reproduktionstoksicitet; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(h) STOT-enkelteksponering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(i) STOT-gentagen eksponering; Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

(j) aspirationsfare. Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

11.2 Andre farer

Ingen information tilgængelig.

SDS AFSNIT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet: Ikke bestemt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

- nasty star by fish toksicitet: Lc50 > 100 mg/l produkter
- kronisk bakteriel virulens: EC50 > 100 mg/l produkter

Vandet og jorden, uden forarbejdning, bør produktet ikke være i vandet.

12.3 Bioakkumulationspotentiale: Ikke bestemt.

12.4 Mobilitet i jord:

Akkumuleringen af biologiske Hugh:

i mobilitetens jord: nej

andre negative virkninger: nej

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

PBT/vPvB-vurdering ikke tilgængelig, da kemikaliesikkerhedsvurdering ikke er påkrævet/ikke udført.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Må ikke komme i vand, spildevand eller jord.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

SDS AFSNIT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

13.1.1 Bortskaffelse af produkt/emballage:

Kemikalier skal bortskaffes i overensstemmelse med de respektive nationale regler.

Kode for affaldet: 200126

Navn i henhold til direktiv 2000/532/EF: Andre olier og fedtstoffer end dem, der er nævnt i 20 01 25.

Produktemballage skal bortskaffes i overensstemmelse med de landespecifikke regler eller skal ske til et retursystem.

13.1.2 Affaldsbehandlingsrelevante oplysninger: N/A

13.1.3 Relevant information om bortskaffelse af spildevand:
N/A

13.1.4 Andre bortskaffelses anbefalinger: N/A

SDS AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 FN-nummer:

Ikke underlagt transportregler.

14.2 UN-forsendelsesnavn

ADR/RID:

Ikke underlagt transportregler.

14.3 Transportfareklasser

ADR / RID / IMDG-kode / ICAO-TI / IATA-DGR:

Ikke underlagt transportregler.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

14.4 Pakkegruppe

Ikke underlagt transportregler.

14.5 Miljøfarer

Ikke underlagt transportregler.

14.6 Særlige forholdsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

SDS AFSNIT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

Autorisationer og/eller begrænsninger for brug:

Autorisationer:

Begrænsninger for brug:

Andre EU-regler:

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

For dette produkt er der ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

SDS AFSNIT 16: Andre oplysninger

Kilden til referencemateriale og give godstransportbetingelserne.
Anden ekstern kilde til ressourcer

Første klar dato: 2023-05-10

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Clean Air Blend	Produkttype: Essential Oil Blend
Oprettelsesdato: juli 2024	Batchnummer: NNICABL/2870/0124	Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Revisionsnummer og dato for den nyligt reviderede:

Efter ændring, seneste ændringsdato: 2023-05-30