

**SIKKERHEDSDATABLAD**

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** Positive Energy Diffuser 000033**Version:** 1**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator****Produktidentifikator:** Positive Energy Diffuser 000033(Indeholder:Geranial, d-Limonene)**Andet** Ingen**identifikationsnavn:****Unik** AK20-K0FT-W00C-03W1**formelidentifikator****(UFI):****1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Produktanvendelser:** Diffuser**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Virksomhedens navn:** Aery Ltd**Virksomhedens** 9 Victoria Road**adresse:** Bristol

BS2 0UJ

**Kontaktperson:** Regulatory Affairs**E-mail-adresse:** documents@aeryliving.com**Tlf.nr.:** 0117 422 1600**1.4. Nødtelefon****Nødtelefon** 0117 422 1600**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008/EF****Fareklasse og** Sensibilisering — hud, farekategori 1**farekategori** Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, farekategori 3

H317, Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H412, Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**2.2. Mærkningselementer****Klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008/EF****Signalord** Advarsel**Faresætning** H317, Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H412, Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

Produkt: Positive Energy Diffuser 000033  
Version: 1

Supplerende oplysninger: EUH208, Indeholder 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, Acetyl cedrene, Estragole, Geraniol, Geranyl acetate, Isoeugenol, Linalool, Linalyl acetate, Neral, alpha-Hexylcinnamaldehyde, alpha-Pinene, beta-Pinene, d,l-Isomenthone, l-Limonene, l-Menthone, p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedssætning P302/352, VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.  
P333/313, Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

Piktogrammer



Unik formelidentifikator (UFI): AK20-K0FT-W00C-03W1

2.3. Andre farer

Andre farer CLP-mærkeelementer til hudsensibilisering:: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, Acetyl cedrene, Estragole, Geraniol, Geranyl acetate, Isoeugenol, Linalool, Linalyl acetate, Neral, alpha-Hexylcinnamaldehyde, alpha-Pinene, beta-Pinene, d,l-Isomenthone, l-Limonene, l-Menthone, p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde  
Kulbrinte Koncentration (%): 4.7979%

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Indeholder:

| Navn       | CAS       | EU-nr.    | REACH-registreringsnr. | %     | Klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008/EF                                                              | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE'er                |
|------------|-----------|-----------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| d-Limonene | 5989-27-5 | 227-813-5 |                        | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1                                                                 |
| l-Menthol  | 2216-51-5 | 218-690-9 |                        | 1-<5% | Skin Irrit. 2;H315,-                                                                                                   | inhalation: ATE = 5.3 mg/l (dusts or mists)-oral: ATE = 2500 mg/kg bw |
| Geranial   | 141-27-5  | 205-476-5 |                        | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                                                              |                                                                       |

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

Produkt: Positive Energy Diffuser 000033

Version: 1

|                                                                           |            |           |  |         |                                                                                                                        |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Linalool                                                                  | 78-70-6    | 201-134-4 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                                                              | oral: ATE = 2790 mg/kg bw                                             |
| Estragole                                                                 | 140-67-0   | 205-427-8 |  | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Muta. 2-Carc. 2-Aquatic Chronic 3;H302-H315-H317-H341-H351-H412,-             | oral: ATE = 1230 mg/kg bw                                             |
| Neral                                                                     | 106-26-3   | 203-379-2 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                                                              |                                                                       |
| l-Menthone                                                                | 14073-97-3 | 237-926-1 |  | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H332,-                                                              | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)-oral: ATE = 2219 mg/kg bw |
| beta-Pinene                                                               | 127-91-3   | 204-872-5 |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,-      | M = 1                                                                 |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone  | 54464-57-2 | 259-174-3 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 1; H315-H317-H410,-                                                        |                                                                       |
| Linalyl acetate                                                           | 115-95-7   | 204-116-4 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-                                                                                |                                                                       |
| alpha-Hexylcinnamaldehyde                                                 | 101-86-0   | 202-983-3 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H317-H400-H411,-                                                       | M = 1-oral: ATE = 3100 mg/kg bw                                       |
| p-Mentha-1,4-diene                                                        | 99-85-4    | 202-794-6 |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Repr. 2-Asp. Tox 1-Aquatic Chronic 2;H226-H304-H361-H411,-                                                | oral: ATE = 3650 mg/kg bw                                             |
| Acetyl cedrene                                                            | 32388-55-9 | 251-020-3 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H317-H410,-                                                            | M = 1-oral: ATE = 4500 mg/kg bw                                       |
| d,l-Isomenthone                                                           | 491-07-6   | 207-727-4 |  | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H332,-                                                              | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)-oral: ATE = 2219 mg/kg bw |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran | 1222-05-5  | 214-946-9 |  | 0.1-<1% | Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H410,-                                                                              |                                                                       |
| l-Limonene                                                                | 5989-54-8  | 227-815-6 |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1                                                                 |
| p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde                              | 80-54-6    | 201-289-8 |  | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Repr. 2-Aquatic Chronic 3; H302-H315-H317-H361-H412,-                         | oral: ATE = 1390 mg/kg bw                                             |
| Geranyl acetate                                                           | 105-87-3   | 203-341-5 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 3; H315-H317-H412,-                                                        |                                                                       |
| Geraniol                                                                  | 106-24-1   | 203-377-1 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-Skin Sens. 1;H315-H317-H318,-                                                                 | oral: ATE = 3600 mg/kg bw                                             |

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

Produkt:

Positive Energy Diffuser 000033

Version:

1

|              |          |           |  |         |                                                                                                                                     |                                                                                                  |
|--------------|----------|-----------|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alpha-Pinene | 80-56-8  | 201-291-9 |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H302-H304-H315-H317-H410,- | M = 1-oral: ATE = 500 mg/kg bw                                                                   |
| Myrcene      | 123-35-3 | 204-622-5 |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H226-H304-H315-H319-H400-H411,-               | M = 1                                                                                            |
| Isoeugenol   | 97-54-1  | 202-590-7 |  | <0.1%   | Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1A-STOT SE 3;H302-H312-H315-H317-H319-H332-H335,-      | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)-dermal: ATE = 1912 mg/kg bw-oral: ATE = 542 mg/kg bw |

### Stoffer med eksponeringsgrænseværdier for EF-arbejdspladser

Finder ikke anvendelse

### Stoffer som er hormonforstyrrende i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller forordning (EU) 2018/605, større end 0,1%.

Finder ikke anvendelse

### Stoffer, som er persistent, bioakkumulerende og toksisk eller meget persistent, bioakkumulerende og toksisk, større end 0,1%:

Finder ikke anvendelse

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Inhalation:

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Kontakt læge.
- Kontakt med øjne:

Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Kontakt lægen, hvis symptomerne vedvarer.
- Kontakt med huden:

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
- Indtagelse:

Skyl munden med vand, og kontakt læge.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen forventet, se afsnit 4.1 for yderligere information.

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** Positive Energy Diffuser 000033

**Version:** 1

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

Egende midler: Kuldioxid, tørkemikalie, skum.

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan følgende frigives: Carbonmonoxid, uidentificerede organiske stoffer.

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå indånding. Undgå kontakt med huden og øjnene. Se beskyttende foranstaltninger i afsnit 7 og 8.

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Hold væk fra afløb, overflade- og grundvand samt jord.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fjern antændelseskilder. Sørg for egnet ventilation. Undgå overdreven indånding af dampe. Sørg straks for at absorbere spild ved brug af sand eller inaktivt pulver. Bortskaf i henhold til lokale bestemmelser

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises også til afsnit 8 og 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Brug i henhold til god fremstillingspraksis og god arbejdshygiejne. Brug i områder med egnet ventilation. Der må ikke spises, drikes eller ryges under brugen.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et godt ventileret sted. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares køligt. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert elektrisk, ventilations- og lysudstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

#### 7.3. Særlige anvendelser

Diffuser: Brug i henhold til god fremstillingspraksis og god arbejdshygiejne

**SIKKERHEDSDATABLAD**

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** Positive Energy Diffuser 000033**Version:** 1**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre**

Grænseværdier for eksponering på Finder ikke anvendelse arbejdspladsen:

**8.2. Eksponeringskontrol****Øjenbeskyttelse/hudbeskyttelse**

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

**Åndedrætsværn**

Under normale anvendelsesforhold, hvor der er passende ventilation, som forhindrer en opbygning af for meget damp, bør dette materiale ikke kræve særlig håndtering. Men under forhold med en intens eller forlænget anvendelse, høje temperaturer eller andre forhold, som øger eksponeringen, kan følgende håndtering benyttes for at minimere personalets eksponering: a) Øg ventilation af området ved hjælp af lokal udsugning. b) Personale kan bruge godkendt maske med egnet organisk dampatron eller egnede filtre og partikelfiltre. c) Brug lukkede systemer til overføring og behandling af dette materiale.

Sørg for, at passende og løbende ventilation opretholdes for at forhindre en opbygning af for meget damp og for at sikre, at grænseværdierne for eksponering på arbejdspladsen overholdes. Afhængigt af anvendelsesmønstrene og de anvendte mængder skal ekstra beskyttende foranstaltninger evt. følges ved håndteringen: a) Isolér mengkamre og andre områder, hvor dette materiale bruges eller håndteres i fri luft. Hold disse områder under et negativt lufttryk i forhold til resten af anlægget. b) Bær personlige værnemidler - en godkendt, korrekt anvendt maske med organisk dampatron eller filtre og partikelfiltre. c) Brug lokal udsugning omkring åbne tanke og andre åbne kilder med potentiel eksponering for at undgå overdreven indånding, herunder områder hvor dette materiale vejes eller måles i fri luft. Brug desuden almindelig ventilation af arbejdsområdet for at fjerne eller mindske operatørernes eventuelle eksponering. d) Brug lukkede systemer til overføring og behandling af dette materiale.

**PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tilstandsform/farve:</b>                              | Ikke fastlagt |
| <b>Lugt:</b>                                             | Ikke fastlagt |
| <b>Lugttærskel:</b>                                      | Ikke fastlagt |
| <b>Smeltepunkt / frysepunkt:</b>                         | Ikke fastlagt |
| <b>Kogepunkt eller første kogepunkt og kogeinterval:</b> | Ikke fastlagt |
| <b>Antændelighed (fast stof, gas):</b>                   | Ikke fastlagt |
| <b>Minimum og maksimum eksplosionsgrænse</b>             | Ikke fastlagt |
| <b>Flammepunkt:</b>                                      | 80 °C         |
| <b>Selvantændelsestemperatur:</b>                        | Ikke fastlagt |
| <b>Nedbrydningstemperatur:</b>                           | Ikke relevant |
| <b>pH-værdi:</b>                                         | Ikke fastlagt |
| <b>Kinematisk viskositet:</b>                            | Ikke fastlagt |
| <b>Opløselighed:</b>                                     | Ikke fastlagt |
| <b>Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand (logværdi):</b> | Ikke fastlagt |

**SIKKERHEDSDATABLAD**

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** Positive Energy Diffuser 000033**Version:** 1**Damptryk:** Ikke fastlagt**Tæthed og/eller relativ tæthed:** Ikke fastlagt**Relativ damptæthed:** Ikke fastlagt**Partikelegenskaber:** Ikke fastlagt**9.2. Andre oplysninger** Ikke tilgængeligt**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Udviser ingen signifikant reaktivitetsfare alene eller i kontakt med vand.

**10.2. Kemisk stabilitet**

God stabilitet under normal opbevaring.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Forventes ikke under normale anvendelsesforhold

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Undgå overdreven varme.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Undgå kontakt med stærke syrer, alkalier eller oxidationsmidler.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Ikke forventet.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser, som defineret i forordning (EF) Nr. 1272/2008**

Denne blanding er ikke blevet afprøvet som helhed for sine sundhedsmæssige virkninger. The health effects have been calculated using the methods outlined in Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP).

**Akut toksicitet:** Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.

Akut oral toksicitet &gt;5000

Akut dermal toksicitet Finder ikke anvendelse

Akut toksicitet ved indånding Ikke relevant.

**hudætsning/-irritation:** Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.**alvorlig øjenskade/øjenirritation:  
respiratorisk sensibilisering eller  
hudsensibilisering:** Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.  
Sensibilisering — hud, farekategori 1**kimcellemutagenicitet:** Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.**kræftfremkaldende egenskaber:** Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.**reproduktionstoksicitet:** Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.**enkel STOT-eksponering:** Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.**gentagne STOT-eksponeringer:** Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.**aspirationsfare:** Baseret på de tilgængelige data er klassifikationkriterierne ikke opfyldt.

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** Positive Energy Diffuser 000033

**Version:** 1

### Information om farlige ingredienser i blandingen

Finder ikke anvendelse

Se afsnit 2 og 3 for yderligere information.

### 11.2 Oplysninger om andre farer

Finder ikke anvendelse

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**12.2. Persistens og nedbrydelighed** Ikke relevant.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale** Ikke relevant.

**12.4. Mobilitet i jord** Ikke relevant.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne for REACH, bilag XIII.

**12.6. Endokrine forstyrrende egenskaber.** Finder ikke anvendelse

**12.7. Andre negative virkninger** Ikke relevant.

### PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaf i henhold til lokale bestemmelser. Undgå udledning i afløb og til omgivelserne. Tomme beholdere skal afleveres på genbrugsplads for genanvendelse eller bortskaffelse.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

|                        | 14.1. UN-nummer eller ID-nummer | 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | 14.3. Transportfarer klasse(r) | Sekundær risiko: | 14.4. Emballagegruppe |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| FN's modelbestemmelser | Neklassificeret                 | -                                                         | -                              | -                | -                     |
| IMDG                   | Neklassificeret                 | -                                                         | -                              | -                | -                     |
| ADR,RID,ADN            | Neklassificeret                 | -                                                         | -                              | -                | -                     |
| ICAO TI                | Neklassificeret                 | -                                                         | -                              | -                | -                     |

**14.5. Miljøfarer** Ikke klassificeret som farligt gods under transport.

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Intet andet

**SIKKERHEDSDATABLAD**

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

**Produkt:** Positive Energy Diffuser 000033**Version:** 1**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Neklasifikováno

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Intet andet

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering af dette produkt.

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Koncentrationsgrænser %:** SS 1=20.84% EH C3=14.96%**Samlede brøkværdier:** SS 1=4.80 EH C3=6.68**Nøgle til revisioner:**

Finder ikke anvendelse

**Nøgle til forkortelser:**

| Forkortelse       | Beskrivelse                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Akut toksicitet (oral), farekategori 4                          |
| Acute Tox. 4      | Akut toksicitet (indånding), farekategori 4                     |
| Acute Tox. 4      | Akut toksicitet (dermal), farekategori 4                        |
| Aquatic Acute 1   | Farlig for vandmiljøet — akut fare, farekategori 1              |
| Aquatic Chronic 1 | Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, farekategori 1           |
| Aquatic Chronic 2 | Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, farekategori 2           |
| Aquatic Chronic 3 | Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, farekategori 3           |
| Asp. Tox 1        | Aspirationsfare, farekategori 1                                 |
| Carc. 2           | Carcinogenicitet, farekategori 2                                |
| Eye Dam. 1        | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 1               |
| Eye Irrit. 2      | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 2               |
| Flam. Liq. 3      | Brandfarlige væsker, farekategori 3                             |
| H226              | Brandfarlig væske og damp.                                      |
| H302              | Farlig ved indtagelse.                                          |
| H304              | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H312              | Farlig ved hudkontakt.                                          |
| H315              | Forårsager hudirritation.                                       |
| H317              | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                            |
| H318              | Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| H319              | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H332              | Farlig ved indånding.                                           |
| H335              | Kan forårsage irritation af luftvejene.                         |

SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

Produkt: Positive Energy Diffuser 000033  
Version: 1

|              |                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H341         | Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.                                                                                                  |
| H351         | Mistænkt for at fremkalde kræft.                                                                                                               |
| H361         | Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.                                                                                |
| H400         | Meget giftig for vandlevende organismer.                                                                                                       |
| H410         | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.                                                                             |
| H411         | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                                                                                  |
| H412         | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                                                                                |
| Muta. 2      | Kimcellemutagenicitet, farekategori 2                                                                                                          |
| P202         | Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.                                                                                 |
| P210         | Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.                                                                       |
| P233         | Hold beholderen tæt lukket.                                                                                                                    |
| P240         | Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.                                                                                     |
| P241         | Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr.                                                                                 |
| P242         | Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.                                                                                              |
| P243         | Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.                                                                                                |
| P261         | Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.                                                                                             |
| P264         | Vask grundigt efter brug.                                                                                                                      |
| P270         | Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.                                                                         |
| P271         | Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.                                                                                           |
| P272         | Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.                                                                                     |
| P273         | Undgå udledning til miljøet.                                                                                                                   |
| P280         | Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse                                                                    |
| P301/310     | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.                                                                  |
| P301/312     | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.                                                      |
| P302/352     | VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.                                                                                         |
| P303/361/353 | VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.                                         |
| P304/340     | VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.            |
| P305/351/338 | VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P308/313     | VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.                                                                                  |
| P310         | Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.                                                                                            |
| P312         | I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.                                                                                |
| P330         | Skyl munden.                                                                                                                                   |
| P331         | Fremkald IKKE opkastning.                                                                                                                      |
| P332/313     | Ved hudirritation: Søg lægehjælp.                                                                                                              |
| P333/313     | Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.                                                                                                 |
| P337/313     | Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.                                                                                                  |
| P362         | Forurenede tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.                                                                                        |
| P363         | Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.                                                                                         |
| P370/378     | Ved brand: Anvend til brandslukning: Skum, Tørkemikalie, Kuldioxid.                                                                            |
| P391         | Udslip opsamles.                                                                                                                               |
| P403/233     | Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.                                                                              |

SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til REACH EF-forordning 1907/2006

Produkt: Positive Energy Diffuser 000033  
Version: 1

|               |                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| P403/235      | Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.                                    |
| P405          | Opbevares under lås.                                                                       |
| P501          | Indholdet/beholderen bortskaffes i: godkendt losseplads.                                   |
| Repr. 2       | Reproduktionstoksicitet, farekategori 2                                                    |
| STOT SE 3     | Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, farekategori 3, irritation af luftvejene |
| Skin Irrit. 2 | Hudætsning/hudirritation, farekategori 2                                                   |
| Skin Sens. 1  | Sensibilisering — hud, farekategori 1                                                      |
| Skin Sens. 1A | Sensibilisering — hud, farekategori 1A                                                     |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisering — hud, farekategori 1B                                                     |

Informationen i dette sikkerhedsdataark er baseret på de informationer, vi har til rådighed, og som vi betragter som korrekte, men vi fralægger vi os ethvert ansvar for alle data, anvisninger, anbefalinger og/eller forslag.