



## Sikkerhedsdatablad i henhold til regulering (EC) 1907/2006 i den nyeste version.

Side 1 fra 12

SDB-nr. : 872123

V000.0

**Dylon Deep Violet**

revideret d.: 10.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

Erstatter udgave fra: -

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Dylon Deep Violet

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Tiltænkt brug:

Tekstilfarve

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Henkel Denmark A/S

Industriparken 21A

DK- Ballerup

2750

Tlf.: +45 4330 1300

ucpg-productsafety.norden@henkel.com

#### 1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: Ring 82121212, 24 h/døgn

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Met. Corr. 1

H290 Kan ætse metaller.

Skin Corr. 1B

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Eye Dam. 1

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkningselementer (CLP):

##### Farepiktogram:



Signalord:

Fare

**Faresætning:** H290 Kan ætse metaller.  
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
EUH208 Indeholder C.I. Reactive Blue 225; C.I. Reactive Black 5. Kan udløse allergisk reaktion.

**Sikkerhedssætning:** P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse.  
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.  
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.  
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.  
P405 Opbevares under lås.  
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

**Indeholder:**  
Dinatriummetasilicat\*5 H<sub>2</sub>O

### 2.3. Andre farer

tactile warning of danger  
Use child-resistant fastening.

**Følgende stoffer er til stede i en koncentration  $\geq$  koncentrationsgrænsen for afbildning i afsnit 3 og opfylder kriterierne for PBT/vPvB, eller er identificeret som hormonforstyrrende (ED):**

ikke anvendelig.  
Denne blanding indeholder ingen stoffer i en koncentration  $\geq$  koncentrationsgrænsen for afbildning i § 3, der vurderes at være en PBT, vPvB eller ED.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

Hvis der ikke vises nogen ATE-værdier, henvises til LD/LC50-værdier i afsnit 11.  
For den fulde tekst af H-sætninger angivet med kun kode, se afsnit 16 "Andre oplysninger".

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger:  
Kontakt læge ved ildebefindende.

Indånding:  
Flyt til frisk luft. I tilfælde af åndedrætsbesvær straks opsøge lægehjælp

Hudkontakt:  
Skylles under rindende vand. Klæder, som er forurenet af produktet, skal fjernes. Evt. opsøges en hudlæge.

Øjenkontakt:  
Skyl straks under rindende vand (i 10 minutter), derefter straks opsøge lægehjælp

**Indtagelse:**

Udløs ikke opkastning, hurtig lægebehandling er nødvendig.  
Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Efter indånding: Irritation af luftvejene, hoste. Indånding af større mængder kan give spasmer i svælget med åndenød.  
Efter hudkontakt: Moderat til stærk irritation af huden (rødme, hævelse, svie), alvorlige forbrændinger også muligt.  
Efter øjenkontakt: ætsende, kan forårsage permanent øjenskade (indvirkning af synet).  
Efter Indtagelse: Indtagelse kan forårsage smerte, svie, hævelse og rødme i mund og svælg. Kvalme og opkastning kan forekomme.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Efter indånding: Indånding kan medføre hypertension i organismen med efterfølgende åndenød.  
Efter øjenkontakt: Ikke nogen specifik handling  
Efter indtagelse: I tilfælde af hoste eller åndenød straks ringe til redningstjenesterne.  
Efter hudkontakt: Hvis irritationen rester, søg lægehjælp

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

**5.1. Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler:

Vandstråle (hvis det er muligt, undgå fuld stråle). Tilpas brandbekæmpelse til de omgivningsmæssige forhold. Kommercielt tilgængelige ildslukkere er egnet til bekæmpelse af begyndende brand. Selve produktet brænder ikke

**Slukningsmidler, som af sikkerhedsmæssige grunde er uegnede:**

Ingen

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Farlige forbrændingsprodukter kan dannes ved pyrolyse og / eller carbonmonoxid.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Brug personligt beskyttelsesudstyr og selvstændig åndedrætsværn.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå kontakt med huden og øjnene.  
Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.  
Ved udløb af større mængder skal brandvæsnet underrettes.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke komme i kloakfløb / overfladevand / grundvand.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Opsamles mekanisk. Rester skylles væk med meget vand.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Se punkt 8.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Ingen særlige foranstaltninger er nødvendige ved bestemmelsesmæssig anvendelse.

**Generelle hygiejneforholdsregler:**

Beskyttelsesudstyr kun påkrævet ved industriel brug eller ved store pakninger (ikke pakninger til husholdningsbrug)  
Undgå kontakt med huden og øjnene. Aflegsne straks tilsmudset eller gennemvædet tøj. Vask enhver forurening på huden med rigeligt vand, gi hudpleje.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**  
opbevares tørt og mellem +5 og +40°C  
Observere nationale bestemmelser.

**7.3. Særlige anvendelser**  
Tekstilfarve

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Kun relevant for erhvervsmæssig / industriel brug

### 8.1. Kontrolparametre

Gælder for  
Danmark

Indeholder ingen komponenter med arbejdshygiejniske grænseværdier.  
Almen støvgrænseværdi 6 mg/m<sup>3</sup> (finstøvkonzentration).

### 8.2. Eksponeringskontrol

Åndedrætsværn:  
Brug P2-maske ved støvudvikling.

Håndbeskyttelse:

For kontakt med produktet, anbefales beskyttelseshandsker af nitril gummi (material tykkelse > 0.1 mm, gennemtrængningstid < 480 min klass 6, som anbefales ifølge EN374. Ved mere langvarig eller gentagende kontakt, notér at gennemtrængningstiden kan være betydeligt kortere end den ifølge EN 374.

Beskyttelseshandskerne bør altid testes for egnethed til den konkrete arbejdsplads (f.eks mekaniske eller temperatur effekter, antistatisk effekt etc.). Handskerne skal udskiftes straks ved det første tegn på slitage eller beskadigelse. Vi anbefaler skift af engangs beskyttelseshandsker med jævne mellemrum og at man ludarbejder en hånd beskyttelsesplan i samarbejde med en handskeleverandør og brancheorganisationen i overensstemmelse med de lokale forhold.

Øjenbeskyttelse:  
Bær tætsluttende beskyttelsesbriller.

Kropsbeskyttelse:  
Dragt som beskytter mod kemikalier. Følg producentens instruktioner.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Pulver  
Fast  
Violet

Lugt

Lugtfri

Form

Fast

Smeltepunkt

Bestemmelse teknisk ikke mulig

Begyndelseskogepunkt

Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.

Antændelighed

Produktet er ikke brændbart.

Eksplodingsgrænser

Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.

Flammepunkt

Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.

Selvantændelsestemperatur

Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.

Dekomponeringstemperatur

Blandingen er ikke selvreaktiv og hverken desintegrerer eller eksploderer når den anvendes efter hensigten

pH-værdi

9 - 11

(; Konc.: 10 % produkt)

Viskositet (kinematisk)

Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.

Opløselighed, kvalitativt

vandopløseligt

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand  
Damptryk  
Pulverrumsvægt  
Relativ dampmassefylde:  
Partikelegenskaber

Ikke anvendelig, produktet er en ionisk blanding  
Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.  
0,9 - 1,2 g/L Supplier method  
Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.  
I øjeblikket under beslutning

## 9.2. ANDRE OPLYSNINGER

Andre oplysninger gælder ikke for dette produkt

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen bekendt ved korrekt brug.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved normale temperatur- og trykforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Se afsnit reaktivitet.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen ved korrekt brug.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet ved indtagelse:

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr.     | Værdi type | Værdi         | Prøveemner | Metode                                |
|------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| Natriumcarbonat 497-19-8           | LD50       | 2.800 mg/kg   | Rotte      | ikke specificeret                     |
| C.I. Reactive Blue 225 108624-00-6 | LD50       | > 5.000 mg/kg | Rotte      | EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral)) |

#### Akut toksicitet ved hudkontakt:

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr.         | Værdi type | Værdi         | Prøveemner | Metode                                                  |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Natriumcarbonat 497-19-8               | LD50       | > 2.000 mg/kg | Kanin      | EPA 16 CFR 1500.40 (Method of testing toxic substances) |
| Dinatriummetasilicat* 5 H2O 10213-79-3 | LD50       | > 5.000 mg/kg | Rotte      | ikke specificeret                                       |

**Akut toksicitet ved indånding:**

Ingen data til rådighed.

**Hudætsning/-irritation:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr.                            | Resultat         | Ekspone-<br>ringstid | Prøveemner | Metode                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Natriumcarbonat<br>497-19-8                               | ikke irriterende | 4 h                  | Kanin      | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |
| Dinatriummetasilicat*<br>5 H <sub>2</sub> O<br>10213-79-3 | Ætsende          |                      |            | ikke specificeret                                        |
| C.I. Reactive Blue 225<br>108624-00-6                     | ikke irriterende | 4 h                  | Kanin      | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr.                            | Resultat         | Ekspone-<br>ringstid | Prøveemner | Metode                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Natriumcarbonat<br>497-19-8                               | Irriterende.     |                      | Kanin      | ikke specificeret                                     |
| Dinatriummetasilicat*<br>5 H <sub>2</sub> O<br>10213-79-3 | Ætsende          |                      |            | ikke specificeret                                     |
| C.I. Reactive Blue 225<br>108624-00-6                     | ikke irriterende |                      | Kanin      | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr.                            | Resultat              | Testtype                   | Prøveemner | Metode                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Dinatriummetasilicat*<br>5 H <sub>2</sub> O<br>10213-79-3 | ikke sensibiliserende | Mus lymfeknude test (LLNA) | Mus        | ikke specificeret                       |
| C.I. Reactive Blue 225<br>108624-00-6                     | sensibiliserende      | Marsvin maksimeringstest   | Marsvin    | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |

**Kimcellemutagenicitet:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr.                      | Resultat | Studietype / Administrationsvej                                                 | Metabolsk aktevering/ eksponeringstid | Prøveemner | Metode                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumcarbonat 497-19-8                            | negativ  | Bakteriel omvendt mutationsanalyse (f.eks. Ames-test)                           | ved                                   |            | Ames-test                                                                                                             |
| Dinatriummetasilicat* 5 H <sub>2</sub> O 10213-79-3 | negativ  | ikke specificeret                                                               |                                       |            | ikke specificeret                                                                                                     |
| C.I. Reactive Blue 225 108624-00-6                  | negativ  | Bakteriel omvendt mutationsanalyse (f.eks. Ames-test)                           | ved og uden                           |            | Ames-test                                                                                                             |
| C.I. Reactive Blue 225 108624-00-6                  | negativ  | DNA skade- og reparationstest, uplanlagt DNA syntese i pattedyrsceller in vitro | ved og uden                           |            | OECD Guideline 482 (Genetic Toxicology: DNA Damage and Repair, Unscheduled DNA Synthesis in Mammalian Cells In Vitro) |
| Dinatriummetasilicat* 5 H <sub>2</sub> O 10213-79-3 |          |                                                                                 |                                       |            | ikke specificeret                                                                                                     |

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ingen data til rådighed.

**Reproduktionstoksicitet:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr.                      | Resultat / Værdi    | Testtype | Anvendelsesområde | Prøveemner | Metode            |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|
| Dinatriummetasilicat* 5 H <sub>2</sub> O 10213-79-3 | NOAEL P > 159 mg/kg |          |                   | Rotte      | ikke specificeret |

**Enkel STOT-eksponering:**

Ingen data til rådighed.

**Gentagne STOT-eksponeringer:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr.                      | Resultat / Værdi | Anvendelsesområde | Eksponeringstid / frekvens af anvendelsen | Prøveemner | Metode            |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|
| Dinatriummetasilicat* 5 H <sub>2</sub> O 10213-79-3 | NOAEL 227 mg/kg  |                   |                                           | Rotte      | ikke specificeret |

**Aspirationsfare:**

Ingen data til rådighed.

**11.2 Oplysninger om andre farer****11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen data til rådighed.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1. Toksicitet****Toksicitet (fisk):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.           | Værdi<br>type | Værdi       | Ekspone-<br>ringstid | Prøveemner                                     | Metode                                            |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Natriumcarbonat<br>497-19-8                 | LC50          | 300 mg/L    | 96 h                 | Lepomis macrochirus                            | OECD Guideline 203<br>(Fish, Acute Toxicity Test) |
| Dinatriummetasilicat*5<br>H2O<br>10213-79-3 | LC50          | 210 mg/L    | 96 h                 | Brachydanio rerio (new<br>name: Danio rerio)   |                                                   |
| Dinatriummetasilicat*5<br>H2O<br>10213-79-3 | NOEC          | > 86,7 mg/L | 30 d                 | Pimephales promelas                            | OECD 210 (fish early<br>life stage toxicity test) |
| C.I. Reactive Blue 225<br>108624-00-6       | LC50          | > 500 mg/L  | 96 h                 | Danio rerio (reported as<br>Brachydanio rerio) | ikke specificeret                                 |
| C.I. Reactive Blue 225<br>108624-00-6       |               | 11,6 mg/L   | 32 d                 | Pimephales promelas                            | OECD 210 (fish early<br>life stage toxicity test) |

**Toksicitet (hvirvelløse vanddyr):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.           | Værdi<br>type | Værdi            | Ekspone-<br>ringstid | Prøveemner       | Metode                                                           |
|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Natriumcarbonat<br>497-19-8                 | EC50          | > 200 - 227 mg/L | 48 h                 | Ceriodaphnia sp. | OECD Guideline 202<br>(Daphnia sp. Acute<br>Immobilisation Test) |
| Dinatriummetasilicat*5<br>H2O<br>10213-79-3 | EC50          | 1.700 mg/L       | 48 h                 | Daphnia magna    | ikke specificeret                                                |
| C.I. Reactive Blue 225<br>108624-00-6       | EC50          | > 500 mg/L       | 24 h                 | Daphnia magna    | ikke specificeret                                                |

**Kronisk toksicitet for hvirvelløse vanddyr:**

Ingen data til rådighed.

**Toksicitet (alger):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.           | Værdi<br>type | Værdi    | Eksponerin<br>gstid | Prøveemner                                                        | Metode                                                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Natriumcarbonat<br>497-19-8                 | EC50          | 137 mg/L | 5 d                 | Nitzschia sp.                                                     | OECD Guideline 201<br>(Alga, Growth Inhibition<br>Test) |
| Dinatriummetasilicat*5<br>H2O<br>10213-79-3 | EC50          | 213 mg/L | 72 h                | Scenedesmus subspicatus<br>(new name: Desmodesmus<br>subspicatus) | DIN 38412-09                                            |
| Dinatriummetasilicat*5<br>H2O<br>10213-79-3 | EC0           | 36 mg/L  | 72 h                | Scenedesmus subspicatus<br>(new name: Desmodesmus<br>subspicatus) | DIN 38412-09                                            |

#### Giftighed overfor mikroorganismer:

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.           | Værdi<br>type | Værdi      | Eksponerin<br>gstid | Prøveemner | Metode            |
|---------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|------------|-------------------|
| Dinatriummetasilicat*5<br>H2O<br>10213-79-3 | EC0           | 1.000 mg/L | 30 min              |            | ikke specificeret |

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

#### Bionedbrydelighed (screeningtest):

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.     | Resultat                        | Testtype | Nedbrydel<br>ighed | Ekspone<br>ringstid | Metode                |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| C.I. Reactive Blue 225<br>108624-00-6 | not inherently<br>biodegradable | aerob    | 2 %                | 28 day              | andre retningslinier: |

#### (bio)nedbrydelighed (simuleret test):

Ingen data til rådighed.

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

#### Fordeleskoefficient (oktanol/vand)

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.     | LogPow | Temperat<br>ur | Metode                                |
|---------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------|
| C.I. Reactive Blue 225<br>108624-00-6 | -4,99  | 21,5 °C        | EU Method A.8 (Partition Coefficient) |

Bioophober ikke.

Ingen stofdata tilgængelige.

#### 12.4. Mobilitet i jord

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.     | LogKoc | pH-værdi | Metode                                                                                       |
|---------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.I. Reactive Blue 225<br>108624-00-6 | -0,1   |          | OECD Guideline 121 (OECD 121: Estimation of the Koc on Soil and on Sewage Sludge using HPLC) |

#### 12.5. Resultat af PBT-/vPvB-/PMT-/vPvM-vurdering

##### PBT/vPvB

Følgende tabel indeholder kun de stoffer, der opfylder kriterierne for PBT og/eller vPvB.

Blandings klassificering er baseret på tærskelværdier, der henviser til de klassificerede stoffer, der findes i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.        | PBT                                                                                                                                 | vPvB |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Dinatriummetasilicat*5 H2O<br>10213-79-3 | According to Annex XIII to Regulation (EC) No 1907/2006, a PBT and vPvB assessment shall not be conducted for inorganic substances. |      |

##### PMT/vPvM

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at være et PMT- eller vPvM.

På basis af tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke.

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data til rådighed.

#### 12.7. Andre negative virkninger

Andre negative miljøpåvirkninger af dette produkt er ikke kendt for os.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produktet:

Skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

Bortskaffelse af den urensede emballage:

Aflever kun emballage til materialeindsamling, hvis den er helt tømt!

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>PUNKT 14: Transportoplysninger</b> |
|---------------------------------------|

**14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

|      |      |
|------|------|
| ADR  | 3253 |
| RID  | 3253 |
| ADN  | 3253 |
| IMDG | 3253 |
| IATA | 3253 |

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| ADR  | DINATRIUMTRIOXOSILICAT  |
| RID  | DINATRIUMTRIOXOSILICAT  |
| ADN  | DINATRIUMTRIOXOSILICAT  |
| IMDG | DISODIUM TRIOXOSILICATE |
| IATA | Disodium trioxosilicate |

**14.3. Transportfareklasse(r)**

|      |   |
|------|---|
| ADR  | 8 |
| RID  | 8 |
| ADN  | 8 |
| IMDG | 8 |
| IATA | 8 |

**14.4. Emballagegruppe**

|      |     |
|------|-----|
| ADR  | III |
| RID  | III |
| ADN  | III |
| IMDG | III |
| IATA | III |

**14.5. Miljøfarer**

|      |                  |
|------|------------------|
| ADR  | ikke anvendelig. |
| RID  | ikke anvendelig. |
| ADN  | ikke anvendelig. |
| IMDG | ikke anvendelig. |
| IATA | ikke anvendelig. |

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| ADR  | ikke anvendelig.<br>Tunnelrestriktionskode: (E) |
| RID  | ikke anvendelig.                                |
| ADN  | ikke anvendelig.                                |
| IMDG | ikke anvendelig.                                |
| IATA | ikke anvendelig.                                |

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

ikke anvendelig.

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>PUNKT 15: Oplysninger om regulering</b> |
|--------------------------------------------|

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**Angivet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 648/2004/EF af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler**

Præparatet indeholder ingen indholdstoffer der skal deklareres ifølge denne forordning.

#### **15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet gennemført.

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>PUNKT 16: Andre oplysninger</b> |
|------------------------------------|

#### **Yderligere informationer:**

Disse oplysninger er baseret på den viden, vi til dato råder over, og vedrører produktet i den form, som det leveres i. De er

Dette sikkerhedsdatablad indeholder ændringer fra den tidligere versionen i afsnitt:

1-16